

Lista Completa de Medicamentos (Formulario) 2025

UHC Preferred Medicare Advantage FL-0001 (HMO)

Notas importantes: Este documento tiene información sobre los medicamentos que cubre este plan. Para obtener información más actualizada o si tiene alguna pregunta, comuníquese con Servicio al Cliente:



myPreferredCare.com



Número gratuito: 1-866-231-7201, TTY 711

de 8 a.m. a 8 p.m.: los 7 días de la semana, de octubre a marzo; de lunes a viernes, de abril a septiembre



**Preferred
Care Partners**

A UnitedHealthcare Company

Número de ID del Formulario 00025002
Y0066_070524_102030_C SP v140.10

Última actualización: 1 de octubre de 2025

Índice

¿Qué es una Lista de Medicamentos?	3
Nota para los miembros actuales:	3
¿Cómo puedo buscar un medicamento en la Lista de Medicamentos?	4
¿Qué son los medicamentos genéricos?	4
¿Qué son los productos biológicos originales y cómo se relacionan con los biosimilares?.....	5
¿Qué es un medicamento compuesto?	5
Etapas de pago de medicamentos y niveles de medicamentos.....	6
Programa Ayuda Adicional	6
¿Hay alguna regla o límite en mi cobertura de medicamentos?	7
¿Qué puedo hacer si mi medicamento no está en esta lista?	9
¿Cómo puedo obtener una excepción?	9
¿Puedo obtener mi medicamento mientras espero una excepción?	10
¿La Lista de Medicamentos puede cambiar?	11
Medicamentos con dosis diferentes a 1 mes	13
Medicamentos cubiertos listados por nombre (Índice de medicamentos)	14
Medicamentos cubiertos listados por categoría	33
Medicamentos cubiertos con un límite de cantidad (QL)	106
Medicamentos cubiertos adicionales	145

¿Preguntas?

Si tiene preguntas, estamos aquí para ayudarle. Llame a Servicio al Cliente:



Número gratuito: **1-866-231-7201**, TTY **711**

de 8 a.m. a 8 p.m.: los 7 días de la semana, de octubre a marzo; de lunes a viernes, de abril a septiembre

¿Qué es una Lista de Medicamentos?

Una Lista de Medicamentos, o Formulario, es una lista de los medicamentos con receta que cubre su plan. Su plan y un equipo de proveedores de cuidado de la salud colaboran en la selección de los medicamentos que se necesitan para ofrecer cuidado y tratamiento integrales.

Su plan generalmente cubrirá los medicamentos incluidos en la Lista de Medicamentos, siempre y cuando:

- El medicamento se use para una indicación médicamente aceptada
- La receta se surta en una farmacia de la red, y
- Se sigan otras reglas del plan

Para obtener más información sobre su cobertura de medicamentos, revise su Evidencia de Cobertura.

Nota para los miembros actuales:

Esta lista **completa** de los medicamentos con receta que cubre su plan está actualizada al 1 de octubre de 2025.

Para obtener información actualizada sobre los medicamentos cubiertos o si tiene preguntas, llame a Servicio al Cliente. Nuestra información de contacto se encuentra en la portada.

Esta Lista de Medicamentos cambió con respecto al año pasado. Revise este documento para asegurarse de que sus medicamentos con receta aún estén cubiertos. En la mayoría de los casos, usted debe usar farmacias de la red para que el plan cubra sus medicamentos con receta.

Siempre que encuentre las expresiones “nosotros”, “nos”, “para nosotros”, “nuestro” o “nuestra” en esta Lista de Medicamentos, se refieren a UnitedHealthcare. Las expresiones “plan”, “nuestro plan” o “su plan” se refieren a UHC Preferred Medicare Advantage.

Mensaje importante sobre lo que usted paga por las vacunas - Algunas vacunas se consideran beneficios médicos. Otras vacunas se consideran medicamentos de la Parte D. Nuestro plan cubre la mayoría de las vacunas de la Parte D para adultos sin costo para usted, incluso si usted no ha pagado su deducible. Llame a Servicio al Cliente para obtener más información.

Mensaje importante sobre lo que usted paga por la insulina - Pagará un máximo de \$0 por cada suministro de 1 mes de medicamentos de insulina cubiertos de la Parte D durante todas las etapas de pago de medicamentos, excepto durante la Etapa de Cobertura de Gastos Médicos Mayores, en la que paga \$0.

¿Cómo puedo buscar un medicamento en la Lista de Medicamentos?

Hay 2 formas de encontrar sus medicamentos con receta en esta Lista de Medicamentos:

1. **Por nombre.** Para ver la lista de nombres de medicamentos en orden alfabético, consulte la sección “Medicamentos cubiertos listados por nombre (**Índice de medicamentos**)” en las páginas 14-32. Busque el nombre de su medicamento. Al lado del medicamento está el número de página donde se encuentra.
2. **Por enfermedad.** Consulte la sección “Medicamentos cubiertos listados por categoría” en las páginas 33-105. Los medicamentos de esta Lista de Medicamentos están agrupados en categorías según el tipo de enfermedad que tratan. Por ejemplo, si usted tiene una enfermedad cardíaca, debería buscar en la categoría Agentes cardiovasculares. Allí es donde encontrará los medicamentos que tratan las enfermedades cardíacas.

¿No puede encontrar su medicamento?

Para consultar la Lista de Medicamentos en **myPreferredCare.com**. Puede usar las herramientas disponibles en Internet para buscar sus medicamentos. Las actualizaciones de la Lista de Medicamentos se publican mensualmente en nuestro sitio web.

¿Qué son los medicamentos genéricos?

Los medicamentos genéricos tienen los mismos ingredientes activos que los medicamentos de marca. Suelen costar menos que los medicamentos de marca y generalmente surten el mismo efecto. Habitualmente no tienen nombres reconocidos. Los medicamentos genéricos están aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA). Hay medicamentos genéricos disponibles para muchos medicamentos de marca. Dependiendo de las leyes estatales, los medicamentos genéricos generalmente se pueden sustituir por medicamentos de marca en la farmacia sin una nueva receta. Nuestro plan cubre medicamentos tanto genéricos como de marca.

Hable con su médico o profesional que receta para saber si alguno de los medicamentos de marca que usted toma tiene versiones genéricas. Luego, revise la Lista de Medicamentos para asegurarse de que está tomando el medicamento que necesita por la menor cantidad de dinero.

En la Lista de Medicamentos, los medicamentos **de marca (B)** aparecen en letra **remarcada** (por ejemplo, **Humalog**) y los medicamentos genéricos (G) aparecen en letra normal (por ejemplo, Simvastatin).

¿Qué son los productos biológicos originales y cómo se relacionan con los biosimilares?

En la Lista de Medicamentos, cuando nos referimos a medicamentos, puede significar un medicamento o un producto biológico. Los productos biológicos son medicamentos más complejos que los medicamentos típicos. Como los productos biológicos son más complejos que los medicamentos típicos, en lugar de tener una versión genérica, tienen alternativas que se denominan biosimilares. Generalmente, los biosimilares surten exactamente el mismo efecto que los productos biológicos originales y pueden costar menos. Hay alternativas biosimilares para algunos productos biológicos originales. Algunos biosimilares son intercambiables y, dependiendo de las leyes estatales, se pueden sustituir por el producto biológico original en la farmacia sin necesidad de una nueva receta, al igual que los medicamentos genéricos se pueden sustituir por medicamentos de marca.

Para obtener más información sobre los tipos de medicamentos, revise la Sección 3.1 del Capítulo 5 de su Evidencia de Cobertura. La Lista de Medicamentos indica los medicamentos de la Parte D que están cubiertos.

¿Qué es un medicamento compuesto?

Un medicamento compuesto es uno que ha sido creado por un farmacéutico al mezclar o combinar ingredientes para crear un medicamento con receta personalizado según las necesidades de un paciente en particular. Es posible que los medicamentos compuestos cumplan los requisitos para ser incluidos en la Parte D. Para obtener más información sobre los medicamentos compuestos, revise su Evidencia de Cobertura.

Etapas de pago de medicamentos y niveles de medicamentos

Lo que usted paga por un medicamento con receta cubierto dependerá de:

- **La etapa de pago de medicamentos en que usted se encuentre.** Su plan tiene diferentes etapas de cobertura de medicamentos. Cuando usted surte una receta, la cantidad que paga depende de la etapa de cobertura en la que usted se encuentre.
- **El nivel de su medicamento.** Cada medicamento cubierto pertenece a 1 de 5 niveles de medicamentos. A cada nivel le corresponde un copago o coseguro. La siguiente tabla muestra las diferencias entre los niveles.

Para obtener ayuda o si tiene alguna pregunta sobre los costos de sus medicamentos, revise su Evidencia de Cobertura o llame a Servicio al Cliente. Nuestra información de contacto se encuentra en la portada.

Nivel del medicamento	Incluye
Nivel 1: Genéricos Preferidos	Medicamentos genéricos de uso común y de menor costo.
Nivel 2: Genéricos	Muchos medicamentos genéricos.
Nivel 3: De Marca Preferidos	Muchos medicamentos de marca comunes, llamados medicamentos de marca preferidos, y algunos medicamentos genéricos de mayor costo.
Medicamentos de Insulina Cubiertos*	Medicamentos de insulina con un copago máximo de \$0.
Nivel 4: Medicamentos No Preferidos	Medicamentos genéricos no preferidos y de marca no preferidos.
Nivel 5: De Especialidad	Medicamentos de marca y genéricos, muy especiales o de un costo muy alto.

* Usted pagará un máximo de \$0 por cada suministro de 1 mes de medicamentos de insulina cubiertos de la Parte D durante todas las etapas de pago de medicamentos, excepto durante la Etapa de Cobertura de Gastos Médicos Mayores, en la que paga \$0.

Además, su plan ha agregado la cobertura de algunos medicamentos con receta que normalmente no están cubiertos por la Parte D de Medicare. Para la lista de estos medicamentos, consulte la sección “Medicamentos cubiertos adicionales” en la página 145.

Programa Ayuda Adicional

Si califica para el programa Ayuda Adicional para pagar sus medicamentos con receta, es posible que sus copagos y coseguros sean más bajos. Los miembros que califican para el programa Ayuda Adicional recibirán la Cláusula Adicional de la Evidencia de Cobertura para quienes reciben el programa Ayuda Adicional para pagar sus medicamentos con receta (también se le llama Cláusula Adicional del Subsidio para Personas de Bajos Ingresos [Low Income Subsidy, LIS]). Léala para saber sus costos. También puede llamar a Servicio al Cliente. Nuestra información de contacto se encuentra en la portada.

¿Hay alguna regla o límite en mi cobertura de medicamentos?

Sí, es posible que algunos medicamentos tengan reglas de cobertura o límites en la cantidad que usted puede obtener. Si su medicamento tiene reglas de cobertura o límites, habrá códigos en la columna “Reglas de cobertura o límites de uso” de la tabla “Medicamentos cubiertos listados por categoría” que comienza en la página 33. Los códigos y sus significados aparecen a continuación y en la página siguiente.

También puede visitar nuestro sitio web para obtener más información sobre las reglas de cobertura o los límites que se aplican a medicamentos cubiertos específicos. Hemos publicado documentos en Internet que explican las restricciones de preautorización y terapia escalonada. Si desea que le enviemos una copia, llame a Servicio al Cliente. Nuestra información de contacto se encuentra en la portada.

Reglas de cobertura y límites

PA = Preautorización

El plan requiere que usted o su médico o profesional que receta obtengan preaprobación para ciertos medicamentos. Esto significa que el plan necesita más información de parte de su médico o profesional que receta para asegurarse de que el medicamento se esté usando y esté cubierto correctamente por Medicare para su enfermedad. Ciertos medicamentos pueden estar cubiertos por la Parte B de Medicare (cuidado médico y cuidado de la salud para pacientes ambulatorios) o la Parte D de Medicare (medicamentos con receta) según su uso. Si no obtiene preaprobación, es posible que el plan no cubra el medicamento.

QL = Límites de cantidad

El plan solamente cubrirá una cierta cantidad de este medicamento por un copago o durante un cierto número de días. Estos límites pueden ayudar a asegurarse de que el medicamento se use de manera segura y eficaz. Si le recetan más que esa cantidad o su médico o profesional que receta cree que el límite no es adecuado para su situación, usted o su médico o profesional que receta pueden pedir al plan que cubra la cantidad adicional.

ST = Terapia escalonada

Puede haber medicamentos eficaces de menor costo que tratan la misma enfermedad que este medicamento. Quizás sea necesario que primero pruebe uno o más de estos otros medicamentos antes de que el plan cubra su medicamento. Si usted ya ha probado otros medicamentos o si su médico o profesional que receta piensa que no son adecuados para usted, usted o su médico o profesional que receta pueden pedir al plan que cubra este medicamento.

Usted y su médico o profesional que receta pueden solicitar al plan una excepción a las reglas de cobertura o a los límites de su medicamento. Si desea más información, consulte la sección “¿Cómo puedo obtener una excepción?” en la página 9 o consulte su Evidencia de Cobertura.

Si no obtiene aprobación del plan antes de surtir una receta de un medicamento que tiene reglas de cobertura o límites, es posible que usted deba pagar el costo total del medicamento.

B/D = Parte B o Parte D de Medicare

Según su uso, este medicamento puede estar cubierto por la Parte B de Medicare (cuidado médico y cuidado de la salud para pacientes ambulatorios) o la Parte D de Medicare (medicamentos con receta). Es posible que su médico o profesional que receta deba proporcionar al plan más información sobre cómo se usará este medicamento para que el plan se asegure de que el medicamento esté cubierto correctamente por Medicare.

LA = Acceso limitado

Si la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA) establece que el medicamento solamente puede ser suministrado por ciertos centros, médicos o profesionales que recetan, el medicamento se considera de “acceso limitado”. Este tipo de medicamento puede requerir manejo adicional, una mayor coordinación de proveedores o información educativa al paciente, lo cual no se puede realizar en una farmacia de la red.

MME = Equivalente a miligramos de morfina

Se pueden aplicar límites de cantidad adicionales a todos los medicamentos opiáceos usados para tratar el dolor. Este límite adicional se llama Equivalente a Miligramos de Morfina (Morphine Milligram Equivalent, MME) acumulativo. Está diseñado para controlar los niveles de dosificación seguros de opiáceos para personas que podrían estar tomando más de un medicamento opiáceo para el manejo del dolor. Si su médico o profesional que receta le receta más que esa cantidad o cree que el límite no es adecuado para su situación, usted, su médico o profesional que receta pueden pedir al plan que cubra la cantidad adicional.

7D = Límite de 7 días

Un medicamento opiáceo usado para tratar el dolor puede estar limitado a un suministro de 7 días si usted no tiene historial de uso de opiáceos. Este límite ayuda a reducir al mínimo el uso de opiáceos a largo plazo. Si usted es nuevo en el plan y tiene un historial reciente de uso de opiáceos, la farmacia puede anular el límite cuando corresponda.

DL = Límite de suministro

Se aplican límites de suministro a este medicamento. Este medicamento está limitado a un suministro de 1 mes por cada receta.

¿Qué puedo hacer si mi medicamento no está en esta lista?

Aunque su medicamento no esté incluido en esta Lista de Medicamentos, es posible que aún lo cubramos. Llame a Servicio al Cliente para preguntar si está cubierto. Nuestra información de contacto se encuentra en la portada.

Si se entera de que su medicamento no está cubierto, puede elegir una de las siguientes opciones:

1. **Pedir a Servicio al Cliente una lista** de medicamentos similares que cubra el plan. Cuando obtenga la lista, muéstresela a su médico o profesional que receta y pídale que le recete un medicamento cubierto.
2. **Solicitar al plan que haga una excepción** y cubra su medicamento. Revise la siguiente sección para obtener más información sobre las excepciones.

¿Cómo puedo obtener una excepción?

A veces, es posible que usted necesite solicitar la cobertura de un medicamento que normalmente el plan no cubre. Esto se llama solicitar una excepción. En este caso, el plan revisará su solicitud y le comunicará una decisión de cobertura. A esto se le llama determinación de cobertura.

Tipos de excepciones que usted puede solicitar

- **Excepción a la Lista de Medicamentos:** Pedir al plan que cubra su medicamento, aunque no esté en la Lista de Medicamentos. Si se aprueba, este medicamento estará cubierto a un nivel de costo compartido predeterminado. Usted no podrá pedirnos que proporcionemos el medicamento a un nivel de costo compartido más bajo.
- **Excepción de utilización:** Pedir al plan que modifique las reglas de cobertura o los límites de su medicamento. Por ejemplo, si su medicamento tiene un límite de cantidad, puede pedir al plan que cambie el límite y cubra una cantidad mayor.
- **Excepción de nivel:** Pedir al plan que cubra su medicamento, que está en nuestra lista, a un nivel de costo compartido más bajo si este medicamento no está en el Nivel de Especialidad. Si se aprueba, esto reduciría la cantidad que usted debe pagar de su bolsillo por su medicamento.

El plan podría aprobar su solicitud de excepción si los medicamentos alternativos cubiertos no fueran tan eficaces para tratar su enfermedad o si causaran efectos médicos adversos.

¿Quién puede solicitar una excepción?

Usted, su representante autorizado, su médico o profesional que receta pueden solicitar una excepción si llaman a Servicio al Cliente. Su médico o profesional que receta debe darnos una declaración de respaldo con el motivo de la excepción.

¿Cuánto tiempo lleva obtener una excepción?

Una vez que recibamos la declaración de su médico o profesional que receta que respalde su solicitud de una excepción, le informaremos la decisión en un plazo no mayor de 72 horas. Usted puede solicitar una decisión rápida si usted su médico o profesional que receta piensan que su salud podría deteriorarse gravemente si se esperan 72 horas. Si se aprueba su solicitud de revisión rápida, le comunicaremos una decisión en un plazo no mayor de 24 horas después de que recibamos la declaración de respaldo de su médico o profesional que receta.

¿Puedo obtener mi medicamento mientras espero una excepción?

Como miembro nuevo o existente del plan, es posible que cubramos un suministro temporal de su medicamento si dicho medicamento no aparece en nuestra Lista de Medicamentos o si el medicamento tiene reglas o límites. Por ejemplo, tal vez requiera preautorización de nuestra parte antes de surtir su receta. Mientras recibe el suministro temporal del medicamento, hable con su médico o profesional que receta para determinar si existe un medicamento similar en la Lista de Medicamentos que usted pueda tomar. Si usted y su médico o profesional que receta deciden que este es el único medicamento que le surtirá efecto a usted, entonces deberá solicitar una excepción. Para obtener más información sobre las excepciones, revise su Evidencia de Cobertura.

Es posible que cubramos su medicamento en ciertos casos durante los primeros 90 días de su membresía. La siguiente tabla indica qué cantidad de su medicamento podemos cubrir mientras usted solicita una excepción.

Si usted...	Y...	Es posible que cubramos...
O es un miembro nuevo y está dentro de los primeros 90 días de su membresía fue miembro el año pasado y está dentro de los primeros 90 días del año de su plan	no está dentro de un asilo de convalecencia ni un centro de cuidado a largo plazo	un suministro temporal de al menos 30 días
	está dentro de un asilo de convalecencia o un centro de cuidado a largo plazo	un suministro temporal de al menos 31 días
ha estado en el plan durante más de 90 días	está dentro de un asilo de convalecencia o un centro de cuidado a largo plazo y necesita un suministro inmediatamente	un suministro de emergencia de al menos 31 días
está pasando por un cambio en su nivel de cuidado, por ejemplo, será trasladado de un hospital a un centro de cuidado a largo plazo, en cualquier momento del año	no está dentro de un asilo de convalecencia ni un centro de cuidado a largo plazo	un suministro temporal de al menos 30 días
	está dentro de un asilo de convalecencia o un centro de cuidado a largo plazo	un suministro temporal de al menos 31 días

La receta se debe surtir en una farmacia de la red. Si su receta indica menos días, permitiremos resurtidos que proporcionen un suministro de al menos el número de días indicado en la tabla anterior. Nota: La farmacia de cuidado a largo plazo podría suministrar el medicamento en cantidades menores por vez para evitar el desperdicio.

Después de este suministro temporal o de emergencia, no pagaremos más su medicamento a menos que usted reciba la autorización del plan.

¿La Lista de Medicamentos puede cambiar?

La mayoría de los cambios en la cobertura de medicamentos se realizan el 1 de enero. Es posible que necesitemos hacer cambios durante el año del plan por razones de seguridad o de otra índole que pueden afectarle. Debemos seguir las reglas de Medicare al hacer estos cambios. Las actualizaciones de la Lista de Medicamentos se publican mensualmente en nuestro sitio web.

Cambios que pueden afectarle este año

- **Sustituciones inmediatas de ciertas nuevas versiones de medicamentos de marca y productos biológicos originales.** Es posible que quitemos inmediatamente un medicamento de nuestra Lista de Medicamentos si lo reemplazamos por una cierta nueva versión de ese medicamento que aparecerá en el mismo nivel de costo compartido o en uno más bajo y con las mismas restricciones o menos. Cuando agregamos una nueva versión de un medicamento a nuestra Lista de Medicamentos, quizás decidamos mantener el medicamento de marca o el producto biológico original en nuestra Lista de Medicamentos, pero inmediatamente pasarlo a un nivel de costo compartido diferente o agregarle nuevas restricciones.

Podemos realizar estos cambios inmediatos solo si agregamos una nueva versión genérica de un medicamento de marca, o agregamos ciertas nuevas versiones biosimilares de un producto biológico original que ya estaba en la Lista de Medicamentos (por ejemplo, agregamos un biosimilar intercambiable que puede ser sustituido por un producto biológico original en una farmacia sin una nueva receta).

Si usted actualmente está tomando el medicamento de marca o el producto biológico original, es posible que no le comuniquemos un cambio inmediato por adelantado, sino que más adelante le proporcionemos la información sobre los cambios específicos que hayamos hecho.

Si realizamos dicho cambio, usted o su médico o profesional que receta pueden solicitarnos que hagamos una excepción y sigamos cubriendo el medicamento que se cambiará. Para obtener más información, consulte la sección “¿Cómo puedo obtener una excepción?” en la página 9.

Algunos de estos tipos de medicamentos pueden ser nuevos para usted. Para obtener más información, consulte la sección titulada “¿Qué son los productos biológicos originales y cómo se relacionan con los biosimilares?”.

- **Otros cambios.** Podríamos hacer otros cambios que afecten a los miembros que actualmente toman un medicamento. Por ejemplo, podemos quitar un medicamento de marca de la Lista de Medicamentos al agregar un equivalente genérico o quitar un producto biológico original al agregar uno biosimilar. También podemos aplicar nuevas restricciones al medicamento de marca o al producto biológico original o pasarlo a un nivel de costo compartido diferente o hacer ambas cosas. Podríamos hacer cambios debido a nuevas pautas clínicas. Si quitamos medicamentos de nuestra Lista de Medicamentos, agregamos requisitos de preautorización, límites de cantidad o restricciones de terapia escalonada a un medicamento o pasamos un medicamento a un nivel de costo compartido más alto, debemos notificar el cambio a los miembros afectados al menos 30 días antes de que el cambio entre en vigencia. O, cuando un miembro solicita un resurtido del medicamento, puede recibir un suministro de al menos 30 días del medicamento y un aviso del cambio.

Si realizamos estos otros cambios, usted su médico o profesional que receta pueden solicitarnos que hagamos una excepción para usted y sigamos cubriendo el medicamento que ha estado tomando. El aviso que le proporcionamos también incluirá información sobre cómo solicitar una excepción. Para obtener más información, consulte la sección “¿Cómo puedo obtener una excepción?” en la página 9.

- **Medicamentos retirados del mercado.** Si la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) determina que un medicamento que usted está tomando no es seguro o efectivo o el fabricante del medicamento lo retira del mercado, podemos eliminarlo inmediatamente de la Lista de Medicamentos. Si está tomando el medicamento, le enviaremos un aviso después de realizar el cambio.

Cambios que no le afectarán si actualmente está tomando el medicamento

Por lo general, si usted está tomando un medicamento de esta Lista de Medicamentos que estaba cubierto al principio del año, no quitaremos ni reduciremos su cobertura durante el año, excepto según lo descrito anteriormente. No recibirá un aviso este año sobre los cambios que no le afectan. Sin embargo, el 1 de enero del próximo año, estos cambios sí le afectarán; por lo tanto, es importante que revise la Lista de Medicamentos por cualquier cambio en los medicamentos para el nuevo año del plan.

Medicamentos con dosis diferentes a 1 mes

Medicamentos envasados con un suministro extendido de días

Algunos medicamentos vienen envasados de fábrica con un suministro de más de 1 mes. Cuando usted surte estos medicamentos, es posible que tenga que pagar más de 1 copago o coseguro por una sola receta. Para obtener más información, llame a Servicio al Cliente. Nuestra información de contacto se encuentra en la portada.

Costo compartido diario de medicamentos orales surtidos por un suministro de menos de 1 mes

Se puede aplicar un costo compartido diario cuando su médico le recete un suministro de menos de un mes completo de ciertos medicamentos, y usted debe pagar un copago. Un costo compartido diario es el copago dividido por el número de días en un suministro de un mes.

El costo compartido diario se aplica únicamente si el medicamento se presenta en una dosis oral sólida (p. ej., una tableta o una cápsula) cuando se surte un suministro de menos de 1 mes conforme a la ley vigente. Los requisitos de costo compartido diario no se aplican a ninguno de los siguientes medicamentos:

1. Dosis orales sólidas de antibióticos
2. Dosis orales sólidas suministradas en su envase original, o que generalmente se suministran en su envase original para ayudar a los pacientes a cumplir con las instrucciones de uso y dosificación

Para obtener más información

Si desea información más detallada sobre la cobertura de medicamentos con receta de su plan, revise su Evidencia de Cobertura y otros materiales del plan.

Si tiene preguntas sobre la cobertura de medicamentos con receta de su plan, llame a Servicio al Cliente. Nuestra información de contacto, junto con la fecha de la última actualización de la Lista de Medicamentos, se encuentra en la portada.

Si tiene preguntas generales sobre la cobertura de medicamentos con receta de Medicare, visite www.medicare.gov o llame a Medicare al 1-800-633-4227, TTY 1-877-486-2048, las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Medicamentos cubiertos listados por nombre (Índice de medicamentos)

A			
Abacavir Sulfate	59	Aimovig48	
Abacavir Sulfate -Lamivudine	59	Airsupra 103	
Abelcet	47	Akeega	50
Abilify Asimtufii	61	Ala -Cort	75
Abilify Maintena	61	Albendazole	55
Abiraterone Acetate	49	Albuterol Sulfate	102
Abrysvo	95	Albuterol Sulfate HFA	102
Acamprosate Calcium	35	Alclometasone Dipropionate	75
Acarbose	63	Alcohol Prep Pads.....	98
Accutane	75	Alecensa	50
Acebutolol HCl	68	Alendronate Sodium	97
Acetaminophen -Codeine	34	Alfuzosin HCl ER	83
Acetazolamide	69	Aliskiren Fumarate	69
Acetazolamide ER	69	Allopurinol	47
Acetic Acid	101	Alosetron HCl	81
Acetylcysteine	103	Alphagan P	100
Acitretin	75	Alprazolam	61
ActHIB	95	Altavera	85
Actimmune	93	Alunbrig	50
Acyclovir	58	Alyacen 1/35	85
Acyclovir Sodium	58	Alyq	103
Adacel	95	Amantadine HCl	55
Adalimumab -aaty	93	Ambrisentan	103
Adalimumab -adbm.	94	Amikacin Sulfate	36
Adalimumab -adbm	93	Amiloride HCl	71
Adapalene	75	Amiloride -Hydrochlorothiazide	69
Adefovir Dipivoxil	58	Amiodarone HCl	68
Adempas	103	Amitriptyline HCl	46
		Amlodipine Besylate	68
		Amlodipine -Atorvastatin	69
		Amlodipine -Benazepril	69
		Amlodipine -Olmesartan	69
		Amlodipine -Valsartan	69
		Amlodipine -Valsartan -HCTZ	69
		Ammonium Lactate	75
		Amnesteem	75
		Amoxapine	46
		Amoxicillin	38
		Amoxicillin -Potassium Clavulanate	38
		Amoxicillin -Potassium Clavulanate ER	38
		Amphetamine -Dextroamphetamine	73
		Amphetamine -Dextroamphetamine ER	73
		Amphotericin B	47
		Amphotericin B Liposome	47
		Ampicillin	38
		Ampicillin Sodium	39
		Ampicillin -Sulbactam Sodium	39
		Anagrelide HCl	66
		Anastrozole	50
		Anoro Ellipta	104
		Apraclonidine HCl	100
		Aprepitant	46
		Apri	85
		Apriso	97
		Aptivus	60
		Aralast NP	82

Aranelle	85	Avmapki Fakzynja Co -Pack .	50	Berinert	91
Aranesp	66	Ayvakit	50	Besivance	99
Arcalyst	91	Azathioprine	94	Besremi	93
Arexvy	95	Azelaic Acid	75	Betaine	82
Arformoterol Tartrate	102	Azelastine HCl	101	Betamethasone Dipropionate .	76
Arikayce	36	Azithromycin	40	Betamethasone Dipropionate	76
Aripiprazole	61	Aztreonam	36	Aug	76
Aripiprazole ODT	61	Azurette	85	Betamethasone Valerate	76
Aristada	61	B		Betaseron	74
Aristada Initio	61	BCG Vaccine	95	Betaxolol HCl	100
Armodafinil	105	BIVIGAM	91	Bethanechol Chloride	84
Arnuity Ellipta	101	BRIVIACT	41	Betimol	100
Asenapine Maleate	61	Bacitracin	99	Bevespi Aerosphere	104
Ashlyna	85	Bacitracin -Polymyxin B	99	Bexarotene	54
Aspirin -Dipyridamole ER	67	Baclofen	57	Bexsero	95
Atazanavir Sulfate	60	Balsalazide Disodium	97	Bicalutamide	49
Atenolol	68	Balversa	50	Bicillin C -R	39
Atenolol -Chlorthalidone	70	Balziva	85	Bicillin C -R 900/300	39
Atomoxetine HCl	73	Baqsimi One Pack	64	Bicillin L -A	39
Atorvastatin Calcium	71	Baraclude	58	Biktarvy	58
Atovaquone	55	Belsomra	104	Bisoprolol Fumarate	68
Atovaquone -Proguanil HCl .	55	Benazepril HCl	67	Bisoprolol -Hydrochlorothiazide	70
Atropine Sulfate	98	Benazepril		Blisovi 24 Fe	85
Atrovent HFA	102	-Hydrochlorothiazide	70	Blisovi Fe 1.5/30	85
Aubra EQ	85	Benlysta	91	Bonsity	97
Augtyro	50	Benzoyl Peroxide		Boostrix	95
Austedo	73	-Erythromycin	75	Bosentan	103
Auvelity	44	Benzotropine Mesylate	55	Bosulif	50
Aviane	85	Bepotastine Besilate	99	Braftovi	50
		Bepreve	99		

Breo Ellipta	104	Calcipotriene	77	Cefixime	37
Breztri Aerosphere	104	Calcitonin Salmon	97	Cefotetan Disodium	37
Briellyn	85	Calcitriol	98	Cefoxitin Sodium	38
Brilinta	67	Calquence	51	Cefpodoxime Proxetil	38
Brimonidine Tartrate	100	Camila	89	Cefprozil	38
Brimonidine Tartrate -Timolol	98	Camrese Lo	85	Ceftazidime	38
Brinzolamide	100	Candesartan Cilexetil	67	Ceftriaxone Sodium	38
Bromfenac Sodium	100	Candesartan Cilexetil -HCTZ	70	Cefuroxime Axetil	38
Bromocriptine Mesylate	90	Caplyta	56	Cefuroxime Sodium	38
Brukinsa	50	Caprelsa	51	Celecoxib	33
Budesonide	101	Captopril	67	Cephalexin	38
Budesonide ER	97	Carbamazepine	43	Cetirizine HCl	101
Bumetanide	71	Carbamazepine ER	43	Chemet	80
Buprenorphine	34	Carbidopa	55	Chenodal	81
Buprenorphine HCl	35	Carbidopa -Levodopa	56	Chlordiazepoxide HCl	61
Buprenorphine HCl -Naloxone HCl	35	Carbidopa -Levodopa ER	56	Chlorhexidine Gluconate	74
Bupropion HCl	44	Carbidopa -Levodopa ODT . .	56	Chloroquine Phosphate	55
Bupropion HCl SR	44	Carbidopa -Levodopa -Entacapone	55	Chlorpromazine HCl	56
Bupropion HCl XL	44	Carglumic Acid	78	Chlorthalidone	71
Buspirone HCl	60	Carteolol HCl	100	Chlorzoxazone	104
Butalbital -Acetaminophen -Caffeine	34	Cartia XT	69	Cholbam	82
Butalbital -Aspirin -Caffeine .	34	Carvedilol	68	Cholestyramine	71
Butorphanol Tartrate	34	Cayston	102	Cholestyramine Light	71
Bylvy	81	Cefaclor	37	Ciclopirox	77
C		Cefadroxil	37	Ciclopirox Olamine	77
Cabergoline	90	Cefazolin Sodium	37	Cilostazol	67
Cablivi	67	Cefdinir	37	Ciloxan	99
Cabometyx	51	Cefepime HCl	37	Cimduo	59
				Cimetidine	82

Cimetidine HCl	82	Clonidine HCl ER	73	Creon	82
Cinacalcet HCl	98	Clopidogrel Bisulfate	67	Crinone	89
Cipro HC	101	Clorazepate Dipotassium	61	Cromolyn Sodium	103
Ciprofloxacin HCl	99	Clotrimazole	78	Cryselle -28	85
Ciprofloxacin in D5W	40	Clotrimazole -Betamethasone	77	Ctexli	81
Ciprofloxacin -Dexamethasone	101	Clozapine	57	Cyclobenzaprine HCl	104
Citalopram Hydrobromide	45	Clozapine ODT	57	Cyclophosphamide	49
Claravis	75	Coartem	55	Cycloserine	49
Clarithromycin	40	Cobenfy	73	Cycloset	63
Clarithromycin ER	40	Cobenfy Starter Pack	73	Cyclosporine	94
Clenpiq	81	Colchicine	47	Cyclosporine Modified	94
Climara Pro	85	Colchicine -Probenecid	47	Cyproheptadine HCl	101
Clindacin ETZ	78	Colesevelam HCl	71	Cyred EQ	85
Clindamycin HCl	36	Colestipol HCl	72	Cystagon	82
Clindamycin Palmitate HCl ..	36	Colistimethate Sodium	36	Cystaran	98
Clindamycin Phosphate	78	Combigan	98	D	
Clindamycin Phosphate in D5W	36	Combivent Respimat	104	Dalfampridine ER	74
Clindamycin Phosphate -Benzoyl Peroxide	75	Cometriq	51	Danazol	85
Clinolipid	78	Complera	58	Dantrolene Sodium	57
Clobazam	42	Compro	46	Danziten	51
Clobetasol Propionate	76	Constulose	80	Dapsone	48
Clobetasol Propionate Emollient Base	76	Copiktra	51	Daptacel	95
Clodan	76	Cordran	76	Daptomycin	36
Clomipramine HCl	46	Corlanor	70	Darunavir	60
Clonazepam	61	Cosentyx	91	Dasatinib	51
Clonazepam ODT	61	Cosentyx Sensoready	91	Daurismo	51
Clonidine	67	Cosentyx UnoReady	92	Deblitane	89
Clonidine HCl	67	Cotellic	51	Deferasirox	80
				Deferasirox Granules	80

Deferiprone	80	Diclofenac Sodium	100	Dorzolamide HCl	100
Delstrigo	58	Diclofenac Sodium ER	33	Dorzolamide HCl -Timolol Maleate	98
Demeclocycline HCl	40	Dicloxacillin Sodium	39	Dorzolamide HCl -Timolol Maleate Preservative Free	98
Depo -Estradiol	85	Dicyclomine HCl	81	Dovato	58
Depo -SubQ Provera 104	89	Dificid	40	Doxazosin Mesylate	67
Descovy	59	Diflunisal	33	Doxepin HCl	76
Desipramine HCl	46	Digoxin	70	Doxercalciferol	98
Desloratadine	101	Dihydroergotamine Mesylate	48	Doxy 100	40
Desmopressin Acetate	84	Dilantin	43	Doxycycline Hyclate	41
Desmopressin Acetate Spray	84	Dilantin INFATABS	43	Doxycycline Monohydrate	41
Desonide	76	Dilt -XR	69	Drizalma Sprinkle	74
Desoximetasone	76	Diltiazem HCl	69	Dronabinol	46
Desvenlafaxine Succinate ER	45	Diltiazem HCl ER	69	Drospirenone -Ethinyl Estradiol	85
Dexamethasone	84	Diltiazem HCl ER Beads	69	Droxidopa	67
Dexamethasone Sodium Phosphate	100	Diltiazem HCl ER Coated Beads	69	Duavee	85
Dexlansoprazole	82	Dimethyl Fumarate	74	Dulera	104
Dexmethylphenidate HCl	73	Dimethyl Fumarate Starter Pack	74	Duloxetine HCl	74
Dexmethylphenidate HCl ER	73	Dipentum	97	Dupixent	92
Dextroamphetamine Sulfate	73	Diphenoxylate -Atropine	81	Dutasteride	83
Dextroamphetamine Sulfate ER	73	Disulfiram	35	Dymista	101
Dextrose	78	Diuril	71	E	
Dextrose -Sodium Chloride ..	79	Divalproex Sodium	62	Ebglyss	92
Diacomit	42	Divalproex Sodium ER	62	Econazole Nitrate	78
Diazepam	61	Dofetilide	68	Edarbi	67
Diazepam Intensol	61	Dolishale	85	Edarbyclor	70
Diazoxide	64	Donepezil HCl	44	Edurant	58
Diclofenac Epolamine	33	Donepezil HCl ODT	44	Edurant PED	58
Diclofenac Potassium	33	Doptelet	67	Efavirenz	58

Efavirenz -Emtricitabine -Tenofovir59	Entresto70	Ethambutol HCl49
Efavirenz -Lamivudine -Tenofovir59	Enulose80	Ethosuximide42
Elestrin85	Envarsus XR94	Ethynodiol Diacetate -Ethinyl Estradiol86
Eligard90	Epidiolex41	Etodolac33
Eliquis65	Epinastine HCl99	Etodolac ER33
Eliquis Starter Pack65	Epinephrine102	Etonogestrel -Ethinyl Estradiol86
Elmiron84	Epitol43	Etravirine59
Eltrombopag Olamine66	Eplerenone72	Eulexin49
EluRyng85	Eprontia41	Everolimus94
Emgality48	Ergotamine -Caffeine48	Evotaz60
Emsam44	Erivedge51	Exemestane50
Emtricitabine59	Erleada49	Exenatide63
Emtricitabine -Rilpivirine -Tenofovir DF59	Erlotinib HCl51	Ezetimibe72
Emtricitabine -Tenofovir Disoproxil Fumarate59	Errin89	Ezetimibe -Simvastatin72
Emtriva59	Ertapenem Sodium39	
Enalapril Maleate67	Ery78	F
Enalapril -Hydrochlorothiazide70	Erythromycin99	FML Forte100
Enbrel94	Erythromycin Base40	Falmina86
Enbrel Mini94	Erythromycin Ethylsuccinate40	Famciclovir58
Enbrel SureClick94	Escitalopram Oxalate45	Famotidine82
Endocet34	Eslicarbazepine Acetate43	Fanapt56
Engerix -B95	Esomeprazole Magnesium . .82	Fanapt Titration Pack A56
EnilloRing85	Estarylla86	Farxiga72
Enoxaparin Sodium65	Estradiol86	Fasenra104
Enpresse -2885	Estradiol Valerate86	Fasenra Pen104
Enskyce85	Estring86	Febuxostat48
Entacapone55	Eszopiclone105	Feirza 1.5/3086
Entecavir58	Ethacrynic Acid71	Feirza 1/2086
		Felbamate41

Felodipine ER	68	Fluoxetine HCl	45	Gammagard S/D Less IgA ...	91
Femring	86	Fluphenazine Decanoate	56	Gammaked	91
Fenofibrate	71	Fluphenazine HCl	56	Gammaflex	91
Fenofibrate Micronized	71	Flurbiprofen	33	Gamunex -C	91
Fenofibric Acid	71	Flurbiprofen Sodium	100	Gardasil 9	95
Fentanyl	34	Fluticasone Propionate	101	Gatifloxacin	99
Fetzima	45	Fluticasone -Salmeterol	104	Gauze	98
Fetzima Titration	45	Fluvastatin Sodium	71	GaviLyte -C	81
Finacea	75	Fluvastatin Sodium ER	71	GaviLyte -G	81
Finasteride	83	Fluvoxamine Maleate	45	GaviLyte -N with Flavor Pack .	81
Fingolimod HCl	74	Fondaparinux Sodium	65	Gavreto	51
Fintepla	41	Formoterol Fumarate	102	Gefitinib	51
Finzala	86	Forteo	98	Gemfibrozil	71
Firmagon	90	Fosamprenavir Calcium	60	Gemtesa	83
Flac	101	Fosinopril Sodium	67	Generlac	80
Flarex	100	Fosinopril Sodium -HCTZ	70	Gengraf	94
Flecainide Acetate	68	Fotivda	51	Genotropin	84
Fluconazole	47	Fruzaqla	51	Genotropin MiniQuick	84
Fluconazole in Sodium Chloride	47	Furosemide	71	Gentamicin Sulfate	99
Flucytosine	47	Fyavolv	86	Gentamicin Sulfate -0.9% Sodium Chloride	36
Fludrocortisone Acetate	84	Fycompa	41	Genvoya	58
Flunisolide	101	G			
Fluocinolone Acetonide	101	Gabapentin	42	Gilotrif	51
Fluocinolone Acetonide Scalp .	76	Galantamine Hydrobromide .	44	Glatiramer Acetate	74
Fluocinonide	76	Galantamine Hydrobromide ER	44	Glatopa	74
Fluocinonide Emulsified Base .	76	Galbriela	86	Gleostine	49
Fluorometholone	100	Gallifrey	89	Glimepiride	63
Fluorouracil	77	Gammagard	91	Glipizide	63
				Glipizide ER	63

Glipizide -Metformin HCl	63
Glucagon	64
Glycopyrrolate	81
Glyxambi	63
Gomekli	51
Granisetron HCl	46
Griseofulvin Microsize	47
Griseofulvin Ultramicrosize	47
Guanfacine HCl ER	73
Gvoke HypoPen 2 -Pack	64
Gvoke Kit	64
Gvoke PFS	64

H

Haegarda	91
Hailey 24 Fe	86
Halobetasol Propionate	76
Haloette	86
Haloperidol	56
Haloperidol Decanoate	56
Haloperidol Lactate	56
Havrix	95
Heather	89
Heparin Sodium	66
Heplisav -B	95
Hiberix	95
Humalog	64
Humalog Junior KwikPen	64
Humalog KwikPen	64
Humalog Mix 50/50 KwikPen	64

Humalog Mix 75/25	64
Humalog Mix 75/25 KwikPen	64
Humatin	36
Humira	94
Humira Pen Psoriasis/Uveitis Starter	94
Humira Pen -Crohn's Disease/Ulcerative Colitis/Hidradenitis Suppurativa Starter	94
Humulin 70/30	64
Humulin 70/30 KwikPen	64
Humulin N	64
Humulin N KwikPen	64
Humulin R	65
Humulin R U -500	65
Humulin R U -500 KwikPen	65
Hydralazine HCl	72
Hydrochlorothiazide	71
Hydrocodone -Acetaminophen	34
Hydrocodone -Ibuprofen	34
Hydrocortisone	97
Hydrocortisone Butyrate	76
Hydrocortisone Valerate	77
Hydrocortisone -Acetic Acid	101
Hydromorphone HCl	34
Hydromorphone HCl Preservative Free	34
Hydroxychloroquine Sulfate	55
Hydroxyurea	50
Hydroxyzine HCl	61

Hydroxyzine Pamoate	61
I	
IDHIFA	51
IPOL	95
Ibandronate Sodium	98
Ibrance	51
Ibtrozi	51
Ibu	33
Ibuprofen	33
Icatibant Acetate	91
Iclevia	86
Iclusig	51
Ilevro	100
Imatinib Mesylate	51
Imbruvica	51
Imipenem -Cilastatin	39
Imipramine HCl	46
Imipramine Pamoate	46
Imiquimod	77
Imkeldi	51
Imovax Rabies	95
Impavido	55
Invexxy Maintenance Pack	86
Invexxy Starter Pack	86
Inbrija	56
Incassia	89
Increlex	84
Incruse Ellipta	102
Indapamide	71

Indomethacin	33	Isosorbide Mononitrate	72	Junel Fe 1.5/30	86
Infanrix	95	Isosorbide Mononitrate ER	72	Junel Fe 1/20	86
Ingrezza	73	Isotretinoin	75	Junel Fe 24	86
Inlyta	51	Isturisa	90	Jylamvo	94
Inqovi	50	Itovebi	51	Jynneos	96
Inrebic	51	Itraconazole	47	K	
Insulin Lispro	65	Ivabradine HCl	70	KCl in Dextrose -NaCl	79
Insulin Lispro Junior KwikPen	65	Ivermectin	55	KCl -Lactated Ringers -D5W	79
Insulin Lispro Prot & Lispro	65	Iwifin	50	Kaitlib Fe	86
Insulin jeringas, agujas.	98	Ixiaro	95	Kaletra	60
Intelence	59	J		Kalydeco	102
Intralipid	79	Jaimiess	86	Kariva	86
Introvale	86	Jakafi	51	Kelnor 1/35	86
Invega Hafyera	57	Jantoven	66	Kelnor 1/50	86
Invega Sustenna	57	Janumet	63	Kerendia	72
Invega Trinza	57	Janumet XR	63	Kesimpta	74
Ipratropium Bromide	102	Januvia	63	Ketoconazole	78
Ipratropium -Albuterol	104	Jardiance	72	Ketoprofen	33
Irbesartan	67	Jasmiel	86	Ketorolac Tromethamine	100
Irbesartan -Hydrochlorothiazide	70	Jaypirca	51	Kinrix	96
Isentress	58	Jentadueto	63	Kisqali	52
Isentress HD	58	Jentadueto XR	63	Kisqali Femara	52
Isibloom	86	Jinteli	86	Klor -Con	79
Isolyte -P in D5W	79	Jubbonti	98	Klor -Con 10	79
Isolyte -S pH 7.4	79	Jublia	78	Klor -Con 8	79
Isoniazid	49	Juleber	86	Klor -Con M10	79
Isosorbide Dinitrate	72	Juluca	58	Klor -Con M15	79
Isosorbide Dinitrate -Hydralazine	70	Junel 1.5/30	86	Klor -Con M20	79
		Junel 1/20	86	Kloxxado	35

Koselugo	52	Lenvima 18mg Daily Dose . . .	52	Lidocaine Viscous	35
Kourzeq	75	Lenvima 20mg Daily Dose . . .	52	Lidocaine -Prilocaine	35
Krazati	52	Lenvima 24mg Daily Dose . . .	52	Liletta	89
Kurvelo	86	Lenvima 4mg Daily Dose	52	Linezolid	36
L					
L -Glutamine	79	Lenvima 8mg Daily Dose	52	Linzess	81
LARIN 1.5/30	87	Lessina	87	Liothyronine Sodium	90
LARIN 1/20	87	Letrozole	50	Lisdexamfetamine Dimesylate	73
LARIN Fe 1.5/30	87	Leucovorin Calcium	54	Lisinopril	67
LARIN Fe 1/20	87	Leukeran	49	Lisinopril -Hydrochlorothiazide	70
Labetalol HCl	68	Leuprolide Acetate	90	Lithium	62
Lacosamide	43	Levalbuterol HCl	102	Lithium Carbonate	62
Lactulose	81	Levalbuterol Tartrate	102	Lithium Carbonate ER	62
Lagevrio	60	Levetiracetam	42	Livalo	71
Lamivudine	59	Levetiracetam ER	41	Livtency	57
Lamivudine -Zidovudine	59	Levobunolol HCl	100	LoJaimiess	87
Lamotrigine	41	Levocarnitine	82	Lokelma	80
Lanoxin	70	Levocetirizine Dihydrochloride	101	Lonsurf	50
Lansoprazole	82	Levofloxacin	99	Loperamide HCl	81
Lantus	65	Levofloxacin in D5W	40	Lopinavir -Ritonavir	60
Lantus SoloStar	65	Levonest	87	Lorazepam	61
Lapatinib Ditosylate	52	Levonorgestrel -Ethinyl Estradiol	87	Lorazepam Intensol	61
Latanoprost	101	Levonorgestrel -Ethinyl Estradiol 91 -Day	87	Lorbrena	52
Lazcluze	50	Levonorgestrel -Ethinyl Estradiol Triphasic	87	Loryna	87
Leflunomide	94	Levora 0.15/30	87	Losartan Potassium	67
Lenalidomide	49	Levothyroxine Sodium	90	Losartan Potassium -HCTZ	70
Lenvima 10mg Daily Dose . . .	52	Levoxyl	90	Lotemax	100
Lenvima 12mg Daily Dose . . .	52	Lidocaine	35	Lotemax SM	100
Lenvima 14mg Daily Dose . . .	52	Lidocaine HCl	35	Loteprednol Etabonate	100

Lovastatin	71	Matzim LA	69	Methimazole	91
Low -Ogestrel	87	Mavyret	58	Methocarbamol	104
Loxapine Succinate	56	Mayzent	74	Methotrexate Sodium	94
Lubiprostone	81	Mayzent Starter Pack	74	Methoxsalen Rapid	77
Lumakras	52	Meclizine HCl	46	Methscopolamine Bromide	81
Lumigan	101	Medroxyprogesterone Acetate	89	Methsuximide	42
Lumryz	105	Mefloquine HCl	55	Methylphenidate HCl	73
Lumryz Starter Pack	105	Megestrol Acetate	89	Methylphenidate HCl ER	73
Lupron Depot	90	Mekinist	52	Methylprednisolone	84
Lupron Depot -Ped	90	Mektovi	52	Metoclopramide HCl	46
Lurasidone HCl	61	Meleya	89	Metolazone	71
Lutera	87	Meloxicam	33	Metoprolol Succinate ER	68
Lybalvi	61	Memantine HCl	44	Metoprolol Tartrate	68
Lyleq	89	Memantine HCl ER	44	Metoprolol -Hydrochlorothiazide	70
Lynparza	52	Memantine HCl Titration Pak	44	Metronidazole	37
Lysodren	50	MenQuadfi	96	Metyrosine	70
Lytgobi	52	Menveo	96	Mexiletine HCl	68
Lyumjev	65	Mercaptopurine	50	Mibelas 24 Fe	87
Lyumjev KwikPen	65	Meropenem	39	Micafungin Sodium	47
Lyza	89	Mesalamine	97	Miconazole 3	47
M		Mesalamine ER	97	Microgestin 1.5/30	87
M -M -R II	96	Mesna	54	Microgestin 1/20	87
MResvia	96	Mesnex	54	Microgestin Fe 1.5/30	87
Magnesium Sulfate	79	Metformin HCl	63	Microgestin Fe 1/20	87
Malathion	77	Metformin HCl ER	63	Midodrine HCl	67
Maraviroc	59	Methadone HCl	34	Miebo	98
Marlissa	87	Methazolamide	100	Mifepristone	90
Marplan	45	Methenamine Hippurate	37	Miglitol	63
Matulane	49				

Miglustat	82	Nadolol	68	Nexletol	72
Mili	87	Nafcillin Sodium	39	Nexlizet	72
Minocycline HCl	41	Naloxone HCl	36	Nexplanon	89
Minoxidil	72	Naltrexone HCl	35	Niacin	72
Mirtazapine	44	Namzaric	44	Niacin ER	72
Mirtazapine ODT	44	Naproxen	33	Niacor	72
Misoprostol	82	Naproxen DR	33	Nicardipine HCl	69
Modafinil	105	Naratriptan HCl	48	Nicotrol NS	36
Moexipril HCl	67	Natacyn	99	Nifedipine ER	69
Molindone HCl	56	Nateglinide	63	Nifedipine ER Osmotic Release	69
Mometasone Furoate	101	Nayzilam	42	Nikki	87
Montelukast Sodium	102	Nebivolol HCl	68	Nilotinib HCl	52
Morphine Sulfate	35	Necon 0.5/35	87	Nilutamide	49
Morphine Sulfate ER	34	Nefazodone HCl	45	Nimodipine	69
Motegrity	81	Neo -Polycin	99	Ninlaro	52
Mounjaro	63	Neo -Polycin HC	99	Nitazoxanide	55
Movantik	81	Neomycin Sulfate	36	Nitisinone	82
Moxifloxacin HCl	99	Neomycin -Bacitracin -Polymyxin	99	Nitro -Bid	73
Moxifloxacin HCl in NaCl	40	Neomycin -Polymyxin -Bacitracin -Hydrocortisone	98	Nitrofurantoin Macrocrystal	37
Multaq	68	Neomycin -Polymyxin -Dexamethasone	98	Nitrofurantoin Monohydrate	37
Multiple Electrolytes Type 1 pH 7.4	79	Neomycin -Polymyxin -Gramicidin	99	Nitroglycerin	73
Mupirocin	78	Neomycin -Polymyxin -HC	101	Nizatidine	82
Mupirocin Calcium	78	Nerlynx	52	Nora -BE	89
Mycophenolate Mofetil	94	Neuac	75	Norelgestromin -Ethinyl Estradiol	87
Mycophenolate Sodium	94	Neulasta	66	Norethindrone	89
Myhibbin	95	Neupro	55	Norethindrone Acetate	89
Myrbetriq	83	Nevirapine	59	Norethindrone Acetate -Ethinyl Estradiol	87
N		Nevirapine ER	59	Norethindrone Acetate -Ethinyl Estradiol -Fe	87
Nabumetone	33				

Norethindrone -Ethinyl Estradiol -Fe	87
Norgestimate -Ethinyl Estradiol	87
Norgestimate -Ethinyl Estradiol Triphasic	87
Nortrel 0.5/35	87
Nortrel 1/35	88
Nortrel 7/7/7	88
Nortriptyline HCl	46
Norvir	60
Nubeqa	49
Nucala	104
Nuedexta	74
Nuplazid	57
Nurtec ODT	48
Nutrilipid	79
Nuzyra	41
Nyamyc	78
Nylia 1/35	88
Nylia 7/7/7	88
Nystatin	78
Nystop	78

O

Ocella	88
Octagam	91
Octreotide Acetate	90
Odefsey	59
Odomzo	52
Ofev	103
Ofloxacin	101

Ogsiveo	50
Ojemda	53
Ojjaara	53
Olanzapine	62
Olanzapine ODT	62
Olmesartan Medoxomil	67
Olmesartan Medoxomil -HCTZ	70
Olmesartan -Amlodipine -HCTZ	70
Omega -3 -Acid Ethyl Esters	72
Omeprazole	82
Ondansetron HCl	46
Ondansetron ODT	46
Onureg	50
Opipza	62
Opsumit	103
Opvee	36
Orencia	92
Orencia ClickJect	92
Orenitram	103
Orenitram Month 1	103
Orenitram Month 2	103
Orenitram Month 3	103
Orgovyx	50
Orkambi	102
Orquidea	89
Orserdu	49
Oseltamivir Phosphate	60
Osphena	89

Otezla	92
Oxacillin Sodium	39
Oxacillin Sodium in Dextrose	39
Oxcarbazepine	43
Oxybutynin Chloride	83
Oxybutynin Chloride ER	83
Oxycodone HCl	35
Oxycodone -Acetaminophen	35
Ozempic	63

P

PEG -3350 -Electrolytes	81
PEG -3350 -NaCl -Na Bicarbonate -KCl	81
Paliperidone ER	57
Panretin	54
Pantoprazole Sodium	82
Panzyga	91
Paricalcitol	98
Paroxetine HCl	45
Paxlovid	60
Pazopanib HCl	53
Pediarix	96
Pedvax HIB	96
Pegasys	93
Pemazyre	53
Penbraya	96
Penicillamine	84
Penicillin G Potassium	39
Penicillin G Sodium	39

Penicillin V Potassium	39	Piroxicam	33	Premasol	80
Penmenvy	96	Plenamine	79	Premphase	88
Pentacel	96	Podofilox	77	Prempro	88
Pentamidine Isethionate	55	Polycin	99	Prenatal	80
Pentasa	97	Polymyxin B Sulfate	37	Prevalite	72
Pentoxifylline ER	70	Polymyxin B -Trimethoprim ..	99	Prevymis	57
Perindopril Erbumine	67	Pomalyst	49	Prezcobix	60
Periogard	75	Portia -28	88	Prezista	60
Permethrin	77	Posaconazole	47	Priftin	49
Perphenazine	46	Potassium Chloride	79	Primaquine Phosphate	55
Perseris	62	Potassium Chloride ER	79	Primidone	42
Phenelzine Sulfate	45	Potassium Chloride Microencapsulated ER	79	Priorix	96
Phenobarbital	42	Potassium Chloride in Dextrose 5%	80	Privigen	91
Phenytek	43	Potassium Chloride in NaCl ..	79	ProQuad	96
Phenytoin	43	Potassium Citrate ER	79	Probenecid	48
Phenytoin Sodium Extended ..	43	Pramipexole Dihydrochloride ..	55	Prochlorperazine	46
Pifeltro	59	Prasugrel HCl	67	Prochlorperazine Maleate	46
Pilocarpine HCl	101	Pravastatin Sodium	71	Procrit	66
Pimecrolimus	77	Praziquantel	55	Procto -Med HC	97
Pimozide	56	Prazosin HCl	67	Progesterone	89
Pimtrea	88	Pred Mild	100	Prograf	95
Pindolol	68	Prednisolone	84	Prolastin -C	82
Pioglitazone HCl	63	Prednisolone Acetate	100	Promethazine HCl	46
Pioglitazone HCl -Glimepiride ..	63	Prednisolone Sodium Phosphate	100	Promethegan	46
Pioglitazone HCl -Metformin HCl	63	Prednisone	84	Propafenone HCl	68
Piperacillin -Tazobactam	39	Prednisone Intensol	84	Propafenone HCl ER	68
Piqray	53	Pregabalin	74	Propranolol HCl	68
Pirfenidone	103	Premarin	88	Propranolol HCl ER	68
				Propylthiouracil	91

Prosol	80	Ranolazine ER	70	Rinvoq LQ	92
Protriptyline HCl	46	Rasagiline Mesylate	56	Risedronate Sodium	98
Pulmozyme	102	Rasuvo	95	Risperidone	62
Pyrazinamide	49	Rayaldee	98	Risperidone Microspheres ER	62
Pyridostigmine Bromide	48	Reclipsen	88	Risperidone ODT	62
Pyridostigmine Bromide ER	48	Recombivax HB	96	Ritonavir	60
Pyrimethamine	55	Relenza Diskhaler	60	Rivastigmine	44
Pyrukynd	83	Repaglinide	63	Rivastigmine Tartrate	44
Pyrukynd Taper Pack	83	Repatha	72	Rivelsa	88
Q					
Qinlock	53	Repatha Pushtronex System	72	Rizatriptan Benzoate	48
Quadracel	96	Repatha SureClick	72	Rizatriptan Benzoate ODT	48
Quetiapine Fumarate	62	Restasis MultiDose	99	Rocklatan	99
Quetiapine Fumarate ER	62	Restasis Single -Use Vials	99	Roflumilast	103
Quinapril HCl	68	Retacrit	66	Romvimza	53
Quinapril -Hydrochlorothiazide	70	Retevmo	53	Ropinirole HCl	55
Quinidine Gluconate ER	68	Revcovi	83	Rosuvastatin Calcium	71
Quinidine Sulfate	68	Revuforj	50	Rosyrax	88
Quinine Sulfate	55	Rexulti	57	RotaTeq	96
Qulipta	48	Reyataz	60	Rotarix	96
Quviviq	105	Rezlidhia	53	Roweepra	42
Qvar RediHaler	101	Rhopressa	101	Rozlytrek	53
R					
RabAvert	96	Ribavirin	58	Rubraca	53
Rabeprazole Sodium	82	Ridaura	92	Rufinamide	43
Raldesy	45	Rifabutin	48	Rukobia	59
Raloxifene HCl	89	Rifampin	49	Ryaltris	101
Ramelteon	105	Riluzole	74	Rybelsus	63
Ramipril	68	Rimantadine HCl	60	Rydapt	53
		Rinvoq	92	Rytary	56

S

SPS	80	Skyrizi Pen	92	Sucralfate	82
SSD	77	Sodium Chloride	80	Suflave	81
Sancuso	46	Sodium Fluoride	80	Sulfacetamide Sodium	99
Santyl	77	Sodium Phenylbutyrate	83	Sulfacetamide -Prednisolone	99
Sapropterin Dihydrochloride	83	Sodium Polystyrene Sulfonate	80	Sulfadiazine	40
Savella	74	Sodium Sulfate -Potassium Sulfate -Magnesium Sulfate .	81	Sulfamethoxazole -Trimethoprim	40
Savella Titration Pack	74	Solifenacin Succinate	83	Sulfamylon	78
Scemblix	53	Soliqua	64	Sulfasalazine	97
Scopolamine	46	Soltamox	49	Sulindac	34
Secuado	62	Somavert	90	Sumatriptan	48
Selegiline HCl	56	Sorafenib Tosylate	53	Sumatriptan Succinate	48
Selenium Sulfide	77	Sotalol HCl	68	Sunitinib Malate	53
Selzentry	59	Sotyktu	92	Sunlenca	59
Serevent Diskus	102	Spiriva HandiHaler	102	Sutab	81
Sertraline HCl	45	Spiriva Respimat	102	Syeda	88
Setlakin	88	Spirolactone	72	Symbicort	104
Sharobel	89	Spirolactone -HCTZ	70	Sympazan	42
Shingrix	96	Sprintec 28	88	Symtuza	60
Signifor	90	Spritam ODT	42	Synarel	90
Sildenafil Citrate	103	Sronyx	88	Synjardy	64
Silodosin	83	Steqeyma	92	Synjardy XR	64
Silver Sulfadiazine	77	Stiolto Respimat	104	Synthroid	90
Simbrinza	101	Stivarga	53		
Simvastatin	71	Streptomycin Sulfate	36		
Sirolimus	95	Stribild	58		
Sirturo	49	Suboxone	35		
Skyclarys	74	Subvenite	42		
Skyrizi	92	Sucraid	83		
				T	
				TPN Electrolytes	80
				Tabloid	50
				Tabrecta	53
				Tacrolimus	95
				Tadalafil	103

Tafinlar	53	Tetrabenazine	74	Topiramate	42
Tagrisso	53	Tetracycline HCl	41	Toremifene Citrate	50
Talzenna	53	Thalomid	49	Torpenz	53
Tamoxifen Citrate	50	Theophylline	103	Torse mide	71
Tamsulosin HCl	84	Theophylline ER	103	Toujeo Max SoloStar	65
Tarina 24 Fe	88	Thioridazine HCl	56	Toujeo SoloStar	65
Tarina Fe 1/20 EQ	88	Thiothixene	56	Tradjenta	64
Tasigna	53	Tiadyt ER	69	Tramadol HCl	35
Tasimelteon	105	Tiagabine HCl	42	Tramadol HCl ER	34
Tazarotene	75	Tibsovo	53	Tramadol -Acetaminophen	35
Tazicef	38	Ticovac	96	Trandolapril	68
Tazverik	53	Tigecycline	37	Trandolapril -Verapamil HCl ER	70
Teflaro	38	Tilia Fe	88	Tranexamic Acid	67
Telmisartan	67	Timolol Maleate	100	Tranylcypromine Sulfate	45
Telmisartan -Amlodipine	70	Timolol Maleate Ophthalmic Gel Forming	100	Travasol	80
Telmisartan -HCTZ	70	Tinidazole	37	Travoprost	101
Temazepam	105	Tivicay	58	Trazodone HCl	45
Tenivac	96	Tivicay PD	58	Trelegy Ellipta	104
Tenofovir Disoproxil Fumarate	59	Tizanidine HCl	57	Tremfya	92
Tepmetko	53	Tobi Podhaler	102	Tremfya Crohns Induction	92
Terazosin HCl	84	TobraDex	99	Tremfya Pen	92
Terbinafine HCl	47	TobraDex ST	99	Tresiba	65
Terconazole	47	Tobramycin	103	Tresiba FlexTouch	65
Teriflunomide	74	Tobramycin Sulfate	36	Tretinoin	75
Teriparatide	98	Tobramycin -Dexamethasone	99	Tretinoin Microsphere	75
Testosterone	85	Tobrex	99	Trexall	95
Testosterone Cypionate	85	Tolterodine Tartrate	83	Tri -Estarylla	88
Testosterone Enanthate	85	Tolterodine Tartrate ER	83	Tri -Legest Fe	88

Tri -Lo -Estarylla	88	Twinrix	96	Vaxchora	97
Tri -Lo -Sprintec	88	Tybost	60	Velivet	88
Tri -Mili	88	Tyenne	93	Veltassa	80
Tri -Sprintec	88	Tymlos	98	Vemlidy	58
Tri -VyLibra	88	Typhim VI	97	Venclexta	53
Tri -VyLibra Lo	88	Tyrvaya	99	Venclexta Starting Pack	54
Triamcinolone Acetonide	77	U		Venlafaxine Besylate ER	45
Triamterene	71	Ubrelvy	48	Venlafaxine HCl	46
Triamterene -HCTZ	70	Udenyca	66	Venlafaxine HCl ER	45
Triderm	77	Unithroid	90	Ventolin HFA	102
Trientine HCl	80	Ursodiol	81	Veozah	74
Trifluoperazine HCl	56	V		Verapamil HCl	69
Trifluridine	100	Valacyclovir HCl	58	Verapamil HCl ER	69
Trihexyphenidyl HCl	55	Valchlor	49	Verquvo	73
Trijardy XR	64	Valganciclovir HCl	57	Versacloz	57
Trimethoprim	37	Valproic Acid	42	Verzenio	54
Trimipramine Maleate	46	Valsartan	67	Vestura	88
Trintellix	45	Valsartan -Hydrochlorothiazide	70	Vienna	88
Triumeq	59	Valtoco 10mg Dose	42	Vigabatrin	43
Triumeq PD	59	Valtoco 15mg Dose	42	Vigadrone	43
TrophAmine	80	Valtoco 20mg Dose	43	Vigafyde	43
Trospium Chloride	83	Valtoco 5mg Dose	43	Vigpoder	43
Trulance	81	Valtya 1/50	88	Vilazodone HCl	46
Trulicity	64	Vancomycin HCl	37	Vimkunya	97
Trumenba	96	Vanflyta	53	Viracept	60
Truqap	53	Vaqta	97	Viread	59
Tukysa	53	Varenicline Tartrate	36	Vitrakvi	54
Turalio	53	Varivax	97	Vivitrol	35
Turqoz	88	Vascepa	72	Vivotif	97

Vizimpro	54	Xelria Fe	89	Ziprasidone HCl	62
Vonjo	50	Xermelo	81	Ziprasidone Mesylate	62
Voranigo	54	Xifaxan	37	Zirgan	57
Voriconazole	47	Xigduo XR	64	Zolinza	50
Vosevi	58	Xiidra	99	Zolpidem Tartrate	105
Vowst	82	Xofluza	60	Zonisade	44
Vraylar	57	Xolair	93	Zonisamide	44
Vumerity	74	Xolremdi	66	Zovia 1/35	89
VyLibra	88	Xospata	54	Ztalmy	43
Vyfemla	88	Xpovio	54	Zurzuvaе	44
Vyndamax	83	Xtampza ER	34	Zydelig	54
Vyndaqel	83	Xtandi	49	Zykadia	54
Vyzulta	101	Xulane	89		
W		Y			
Warfarin Sodium	66	YF -VAX	97		
Welireg	83	Yargesa	83		
Wixela Inhub	104	Yesintek	93		
Wymzya Fe	89	Yuvaфem	89		
Wyost	98	Z			
X		Zafemy	89		
Xalkori	54	Zafirlukast	102		
Xarah Fe	89	Zaleplon	105		
Xarelto	66	Zarxio	67		
Xarelto Starter Pack	66	Zejula	54		
Xatmep	95	Zelboraf	54		
Xcopri	44	Zemaira	83		
Xdemvy	100	Zenatane	75		
Xeljanz	93	Zenpep	83		
Xeljanz XR	93	Zidovudine	59		

Medicamentos cubiertos listados por categoría

La lista siguiente tiene información sobre los medicamentos que cubre este plan. Si tiene algún problema para encontrar su medicamento, consulte “Medicamentos cubiertos listados por nombre (Índice de medicamentos)” en las páginas 14-32.

La primera columna indica el nombre del medicamento, que puede incluir la forma de dosificación y la concentración. Los medicamentos **de marca (B)** aparecen en letra **remarcada** (por ejemplo, **Humalog**) y los medicamentos genéricos (G) aparecen en letra normal (por ejemplo, Simvastatin). El identificador **(B)** o (G) se indica en la columna “De Marca o Genérico”. La información de la columna “Reglas de cobertura o límites de uso” indica cualquier requisito especial para la cobertura de su medicamento. Si se aplican límites de cantidad (quantity limits, QL) a un medicamento, las cantidades de restricción se indican en la tabla que aparece en las páginas 106-144.

Nombre del medicamento	De Marca o Genérico	Nivel	Reglas de cobertura o límites de uso
Analgésicos			
Medicamentos antiinflamatorios no esteroideos			
Celecoxib (cápsula oral)	G	2	QL
Diclofenac Epolamine (parche para uso externo)	B	4	PA; DL; QL
Diclofenac Potassium (50mg tableta oral)	G	2	
Diclofenac Sodium ER (tableta oral de liberación prolongada 24 horas)	G	2	
Diclofenac Sodium (1.5% solución para uso externo)	G	3	PA
Diclofenac Sodium (tableta oral de liberación retardada)	G	2	
Diflunisal (tableta oral)	G	3	
Etodolac ER (tableta oral de liberación prolongada 24 horas)	G	4	DL
Etodolac (cápsula oral)	G	3	
Etodolac (tableta oral de liberación inmediata)	G	3	
Flurbiprofen (100mg tableta oral)	G	2	
Ibu (600mg tableta oral, 800mg tableta oral)	G	1	
Ibuprofen (100mg/5ml suspensión oral)	G	1	
Ibuprofen (400mg tableta oral, 600mg tableta oral, 800mg tableta oral)	G	1	
Indomethacin (cápsula oral de liberación inmediata)	G	2	
Ketoprofen (50mg cápsula oral de liberación inmediata)	G	3	
Meloxicam (tableta oral)	G	1	
Nabumetone (tableta oral)	G	2	
Naproxen DR (tableta oral de liberación retardada)	G	2	
Naproxen (tableta oral de liberación inmediata)	G	1	
Naproxen (375mg tableta oral de liberación retardada) (EC-Naproyn genérico)	G	2	
Piroxicam (cápsula oral)	G	3	

Nombre del medicamento	De Marca o Genérico	Nivel	Reglas de cobertura o límites de uso
Sulindac (tableta oral)	G	2	
Analgésicos opiáceos, acción prolongada			
Buprenorphine (parche transdérmico semanal)	G	4	7D; DL; QL
Fentanyl (100mcg/h parche transdérmico 72 horas, 12mcg/h parche transdérmico 72 horas, 25mcg/h parche transdérmico 72 horas, 50mcg/h parche transdérmico 72 horas, 75mcg/h parche transdérmico 72 horas)	G	4	7D; MME; DL; QL
Methadone HCl (solución oral)	G	3	7D; MME; DL; QL
Methadone HCl (tableta oral)	G	3	7D; MME; DL; QL
Morphine Sulfate ER (100mg tableta oral de liberación prolongada, 15mg tableta oral de liberación prolongada, 30mg tableta oral de liberación prolongada, 60mg tableta oral de liberación prolongada) (MS Contin genérico)	G	3	7D; MME; DL; QL
Morphine Sulfate ER (200mg tableta oral de liberación prolongada) (MS Contin genérico)	G	4	7D; MME; DL; QL
Tramadol HCl ER (tableta oral de liberación prolongada 24 horas)	G	3	7D; MME; DL; QL
Xtampza ER (cápsula oral de liberación prolongada 12 horas, disuasivo del abuso de sustancias)	B	4	7D; MME; DL; QL
Analgésicos opiáceos, acción corta			
Acetaminophen-Codeine (120-12mg/5ml solución oral)	G	2	7D; MME; DL; QL
Acetaminophen-Codeine (300-15mg tableta oral, 300-30mg tableta oral, 300-60mg tableta oral)	G	2	7D; MME; DL; QL
Butalbital-Acetaminophen-Caffeine (tableta oral)	G	3	QL
Butalbital-Aspirin-Caffeine (cápsula oral)	G	3	QL
Butorphanol Tartrate (solución nasal)	G	3	7D; MME; DL; QL
Endocet (tableta oral)	G	3	7D; MME; DL; QL
Hydrocodone-Acetaminophen (10-300mg/15ml solución oral, 10-325mg/15ml solución oral, 7.5-325mg/15ml solución oral)	G	3	7D; MME; DL; QL
Hydrocodone-Acetaminophen (10-325mg tableta oral, 2.5-325mg tableta oral, 5-325mg tableta oral, 7.5-325mg tableta oral)	G	3	7D; MME; DL; QL
Hydrocodone-Ibuprofen (7.5-200mg tableta oral)	G	3	7D; MME; DL; QL
Hydromorphone HCl (1mg/ml líquido oral)	G	4	7D; MME; DL; QL
Hydromorphone HCl (2mg tableta oral de liberación inmediata, 4mg tableta oral de liberación inmediata, 8mg tableta oral de liberación inmediata)	G	3	7D; MME; DL; QL
Hydromorphone HCl Preservative Free (10mg/ml solución para inyección, 50mg/5ml solución para inyección)	G	4	7D; DL

Encontrará el significado de las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 7-8.

Nombre del medicamento	De Marca o Genérico	Nivel	Reglas de cobertura o límites de uso
Morphine Sulfate (concentrado) (20mg/ml solución oral)	G	3	7D; MME; DL; QL
Morphine Sulfate (10mg/5ml solución oral, 20mg/5ml solución oral)	G	3	7D; MME; DL; QL
Morphine Sulfate (tableta oral de liberación inmediata)	G	3	7D; MME; DL; QL
Oxycodone HCl (100mg/5ml concentrado oral)	G	4	7D; MME; DL; QL
Oxycodone HCl (5mg/5ml solución oral)	G	4	7D; MME; DL; QL
Oxycodone HCl (10mg tableta oral de liberación inmediata, 15mg tableta oral de liberación inmediata, 20mg tableta oral de liberación inmediata, 30mg tableta oral de liberación inmediata, 5mg tableta oral de liberación inmediata)	G	3	7D; MME; DL; QL
Oxycodone-Acetaminophen (10-325mg tableta oral, 2.5-325mg tableta oral, 5-325mg tableta oral, 7.5-325mg tableta oral)	G	3	7D; MME; DL; QL
Tramadol HCl (50mg tableta oral de liberación inmediata)	G	2	7D; MME; DL; QL
Tramadol-Acetaminophen (tableta oral)	G	2	7D; MME; DL; QL
Anestésicos			
Anestésicos locales			
Lidocaine (5% ungüento para uso externo)	G	3	QL
Lidocaine (5% parche para uso externo)	G	4	PA; DL; QL
Lidocaine HCl (4% solución para uso externo)	G	4	DL
Lidocaine Viscous (2% solución para la boca/garganta)	G	1	
Lidocaine-Prilocaine (crema para uso externo)	G	3	
Antiadictivos/agentes para el tratamiento del abuso de sustancias			
Ansiolíticos/disuasivos del alcohol			
Acamprosate Calcium (tableta oral de liberación retardada)	G	4	DL
Disulfiram (tableta oral)	G	3	
Naltrexone HCl (tableta oral)	G	3	
Vivitrol (suspensión reconstituida para inyección intramuscular)	B	5	DL
Dependencia de los opiáceos			
Buprenorphine HCl (tableta sublingual)	G	2	
Buprenorphine HCl-Naloxone HCl (película sublingual)	G	4	DL
Buprenorphine HCl-Naloxone HCl (tableta sublingual)	G	2	
Suboxone (película sublingual)	B	4	DL
Agentes para reversión de opiáceos			
Kloxxado (líquido nasal)	B	3	
Naloxone HCl (0.4mg/ml solución para inyección)	G	2	
Naloxone HCl (cartucho con solución para inyección)	G	2	

Nombre del medicamento	De Marca o Genérico	Nivel	Reglas de cobertura o límites de uso
Naloxone HCl (jeringa precargada con solución para inyección)	G	2	
Opvee (solución nasal)	B	4	DL
Agentes para dejar de fumar			
Bupropion HCl SR (150mg tableta oral de liberación prolongada 12 horas, disuasivo del tabaquismo)	G	2	
Nicotrol NS (solución nasal)	B	4	DL
Varenicline Tartrate (Starter) (tableta oral, paquete de tratamiento)	G	3	
Varenicline Tartrate (tableta oral)	G	3	
Antibacterianos			
Aminoglucósidos			
Amikacin Sulfate (500mg/2ml solución para inyección)	G	4	DL
Arikayce (suspensión para inhalación)	B	5	PA; DL
Gentamicin Sulfate-0.9% Sodium Chloride (solución para inyección intravenosa)	G	4	DL
Gentamicin Sulfate (40mg/ml solución para inyección)	G	4	DL
Humatin (cápsula oral)	B	5	DL
Neomycin Sulfate (tableta oral)	G	2	
Streptomycin Sulfate (solución reconstituida para inyección intramuscular)	G	5	DL
Tobramycin Sulfate (10mg/ml solución para inyección, 80mg/2ml solución para inyección)	G	4	DL
Antibacterianos, otros			
Aztreonam (solución reconstituida para inyección)	G	4	DL
Clindamycin HCl (cápsula oral)	G	2	
Clindamycin Palmitate HCl (solución oral reconstituida)	G	4	DL
Clindamycin Phosphate in D5W (solución para inyección intravenosa)	G	4	DL
Clindamycin Phosphate (300mg/2ml solución para inyección, 600mg/4ml solución para inyección, 900mg/6ml solución para inyección)	G	4	DL
Clindamycin Phosphate (crema vaginal)	G	3	
Colistimethate Sodium (CBA) (solución reconstituida para inyección)	G	5	DL
Daptomycin (solución reconstituida para inyección intravenosa)	G	5	DL
Linezolid (solución para inyección intravenosa)	G	4	DL
Linezolid (suspensión oral reconstituida)	G	5	DL; QL
Linezolid (tableta oral)	G	4	DL; QL

Encontrará el significado de las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 7-8.

Nombre del medicamento	De Marca o Genérico	Nivel	Reglas de cobertura o límites de uso
Methenamine Hippurate (tableta oral)	G	3	
Metronidazole (0.75% crema para uso externo)	G	3	
Metronidazole (0.75% gel para uso externo)	G	3	
Metronidazole (1% gel para uso externo)	G	4	DL
Metronidazole (0.75% loción para uso externo)	G	4	DL
Metronidazole (500mg/100ml solución para inyección intravenosa)	G	4	DL
Metronidazole (250mg tableta oral, 500mg tableta oral)	G	2	
Metronidazole (0.75% gel vaginal)	G	3	
Nitrofurantoin Macrocrystal (100mg cápsula oral, 50mg cápsula oral) (Macrochant genérico)	G	3	
Nitrofurantoin Monohydrate (Macrobid genérico)	G	3	
Polymyxin B Sulfate (solución reconstituida para inyección)	G	4	DL
Tigecycline (solución reconstituida para inyección intravenosa)	G	5	DL
Tinidazole (tableta oral)	G	4	DL
Trimethoprim (tableta oral)	G	2	
Vancomycin HCl (10g solución reconstituida para inyección intravenosa, 1g solución reconstituida para inyección intravenosa, 500mg solución reconstituida para inyección intravenosa, 750mg solución reconstituida para inyección intravenosa)	G	4	DL
Vancomycin HCl (cápsula oral)	G	4	DL; QL
Xifaxan (200mg tableta oral)	B	4	PA; DL
Xifaxan (550mg tableta oral)	B	5	PA; DL
Betalactámicos, cefalosporinas			
Cefaclor (cápsula oral)	G	3	
Cefadroxil (cápsula oral)	G	2	
Cefadroxil (suspensión oral reconstituida)	G	2	
Cefazolin Sodium (10g solución reconstituida para inyección, 1g solución reconstituida para inyección, 500mg solución reconstituida para inyección)	G	4	DL
Cefdinir (cápsula oral)	G	3	
Cefdinir (suspensión oral reconstituida)	G	3	
Cefepime HCl (solución reconstituida para inyección)	G	4	DL
Cefepime HCl (2g solución reconstituida para inyección intravenosa)	G	4	DL
Cefixime (cápsula oral)	G	3	
Cefixime (suspensión oral reconstituida)	G	4	DL
Cefotetan Disodium (solución reconstituida para inyección)	G	4	DL

Nombre del medicamento	De Marca o Genérico	Nivel	Reglas de cobertura o límites de uso
Cefoxitin Sodium (solución reconstituida para inyección intravenosa)	G	4	DL
Cefpodoxime Proxetil (suspensión oral reconstituida)	G	4	DL
Cefpodoxime Proxetil (tableta oral)	G	4	DL
Cefprozil (suspensión oral reconstituida)	G	3	
Cefprozil (tableta oral)	G	3	
Ceftazidime (solución reconstituida para inyección)	G	4	DL
Ceftazidime (solución reconstituida para inyección intravenosa)	G	4	DL
Ceftriaxone Sodium (1g solución reconstituida para inyección, 250mg solución reconstituida para inyección, 2g solución reconstituida para inyección, 500mg solución reconstituida para inyección)	G	4	DL
Ceftriaxone Sodium (10g solución reconstituida para inyección intravenosa)	G	4	DL
Cefuroxime Axetil (tableta oral)	G	2	
Cefuroxime Sodium (solución reconstituida para inyección)	G	4	DL
Cefuroxime Sodium (solución reconstituida para inyección intravenosa)	G	4	DL
Cephalexin (250mg cápsula oral, 500mg cápsula oral)	G	1	
Cephalexin (750mg cápsula oral)	G	3	
Cephalexin (suspensión oral reconstituida)	G	2	
Tazicef (solución reconstituida para inyección)	G	4	DL
Tazicef (2g solución reconstituida para inyección intravenosa, 6g solución reconstituida para inyección intravenosa)	G	4	DL
Teflaro (solución reconstituida para inyección intravenosa)	B	5	DL
Betalactámicos, penicilinas			
Amoxicillin (cápsula oral)	G	1	
Amoxicillin (suspensión oral reconstituida)	G	1	
Amoxicillin (tableta oral de liberación inmediata)	G	1	
Amoxicillin (tableta oral masticable)	G	1	
Amoxicillin-Potassium Clavulanate ER (tableta oral de liberación prolongada 12 horas)	G	4	DL
Amoxicillin-Potassium Clavulanate (suspensión oral reconstituida)	G	2	
Amoxicillin-Potassium Clavulanate (tableta oral de liberación inmediata)	G	2	
Ampicillin (cápsula oral)	G	2	

Encontrará el significado de las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 7-8.

Nombre del medicamento	De Marca o Genérico	Nivel	Reglas de cobertura o límites de uso
Ampicillin Sodium (1g solución reconstituida para inyección)	G	4	DL
Ampicillin Sodium (10g solución reconstituida para inyección intravenosa)	G	4	DL
Ampicillin-Sulbactam Sodium (solución reconstituida para inyección)	G	4	DL
Ampicillin-Sulbactam Sodium (15 (10-5)g solución reconstituida para inyección intravenosa)	G	4	DL
Bicillin C-R 900/300 (suspensión para inyección intramuscular)	B	4	DL
Bicillin C-R (suspensión para inyección intramuscular)	B	4	DL
Bicillin L-A (jeringa precargada con suspensión para inyección intramuscular)	B	4	DL
Dicloxacillin Sodium (cápsula oral)	G	2	
Nafcillin Sodium (solución reconstituida para inyección)	G	4	DL
Nafcillin Sodium (solución reconstituida para inyección intravenosa)	G	4	DL
Oxacillin Sodium in Dextrose (2g/50ml solución para inyección intravenosa)	B	4	DL
Oxacillin Sodium (solución reconstituida para inyección)	G	4	DL
Oxacillin Sodium (solución reconstituida para inyección intravenosa)	G	4	DL
Penicillin G Potassium (20000000 unidades solución reconstituida para inyección)	G	4	DL
Penicillin G Sodium (solución reconstituida para inyección)	G	4	DL
Penicillin V Potassium (solución oral reconstituida)	G	2	
Penicillin V Potassium (tableta oral)	G	1	
Piperacillin-Tazobactam (2.25 (2-0.25)g solución reconstituida para inyección intravenosa, 3.375 (3-0.375)g solución reconstituida para inyección intravenosa, 4.5 (4-0.5)g solución reconstituida para inyección intravenosa, 40.5 (36-4.5)g solución reconstituida para inyección intravenosa)	G	4	DL
Carbapenemasas			
Ertapenem Sodium (solución reconstituida para inyección)	G	4	DL
Imipenem-Cilastatin (solución reconstituida para inyección intravenosa)	G	4	DL
Meropenem (1g solución reconstituida para inyección intravenosa)	G	4	DL
Meropenem (500mg solución reconstituida para inyección intravenosa)	G	3	
Macrólidos			

Nombre del medicamento	De Marca o Genérico	Nivel	Reglas de cobertura o límites de uso
Azithromycin (solución reconstituida para inyección intravenosa)	G	4	DL
Azithromycin (suspensión oral reconstituida)	G	1	
Azithromycin (tableta oral)	G	1	
Clarithromycin ER (tableta oral de liberación prolongada 24 horas)	G	4	DL
Clarithromycin (suspensión oral reconstituida)	G	4	DL
Clarithromycin (tableta oral de liberación inmediata)	G	3	
Dificid (suspensión oral reconstituida)	B	5	DL
Dificid (tableta oral)	B	5	DL
Erythromycin Base (cápsula oral con partículas de liberación retardada)	G	4	DL
Erythromycin Base (tableta oral de liberación inmediata)	G	4	DL
Erythromycin Ethylsuccinate (200mg/5ml suspensión oral reconstituida)	G	4	DL
Erythromycin Ethylsuccinate (tableta oral)	G	4	DL
Erythromycin (tableta oral de liberación retardada)	G	4	DL
Quinolonas			
Ciprofloxacin HCl (250mg tableta oral de liberación inmediata, 500mg tableta oral de liberación inmediata, 750mg tableta oral de liberación inmediata)	G	1	
Ciprofloxacin in D5W (200mg/100ml solución para inyección intravenosa)	G	4	DL
Levofloxacin in D5W (500mg/100ml solución para inyección intravenosa, 750mg/150ml solución para inyección intravenosa)	G	4	DL
Levofloxacin (solución oral)	G	4	DL
Levofloxacin (tableta oral)	G	1	
Moxifloxacin HCl in NaCl (solución para inyección intravenosa)	G	4	DL
Moxifloxacin HCl (tableta oral)	G	3	
Ofloxacin (tableta oral)	G	3	
Sulfonamidas			
Sulfadiazine (tableta oral)	G	4	DL
Sulfamethoxazole-Trimethoprim (200-40mg/5ml suspensión oral)	G	3	
Sulfamethoxazole-Trimethoprim (tableta oral)	G	1	
Tetraciclinas			
Demeclocycline HCl (tableta oral)	G	4	DL
Doxy 100 (solución reconstituida para inyección intravenosa)	G	4	DL

Encontrará el significado de las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 7-8.

Nombre del medicamento	De Marca o Genérico	Nivel	Reglas de cobertura o límites de uso
Doxycycline Hyclate (solución reconstituida para inyección intravenosa)	G	4	DL
Doxycycline Hyclate (cápsula oral)	G	3	
Doxycycline Hyclate (100mg tableta oral de liberación inmediata, 20mg tableta oral de liberación inmediata)	G	3	
Doxycycline Monohydrate (100mg cápsula oral, 50mg cápsula oral)	G	3	
Doxycycline Monohydrate (suspensión oral reconstituida)	G	4	DL
Doxycycline Monohydrate (100mg tableta oral, 50mg tableta oral, 75mg tableta oral)	G	3	
Minocycline HCl (cápsula oral)	G	2	
Minocycline HCl (tableta oral de liberación inmediata)	G	4	DL
Nuzyra (solución reconstituida para inyección intravenosa)	B	5	PA; DL
Nuzyra (tableta oral)	B	5	PA; DL; QL
Tetracycline HCl (cápsula oral)	G	4	DL
Antiepilépticos			
Antiepilépticos, otros			
BRIVIACT (solución oral)	B	5	PA; DL; QL
BRIVIACT (tableta oral)	B	5	PA; DL; QL
Epidiolex (solución oral)	B	5	PA; DL
Eprontia (solución oral)	B	4	DL
Felbamate (suspensión oral)	G	4	DL
Felbamate (tableta oral)	G	4	DL
Fintepla (solución oral)	B	5	PA; DL; QL
Fycompa (suspensión oral)	B	5	DL; QL
Fycompa (10mg tableta oral, 12mg tableta oral, 4mg tableta oral, 6mg tableta oral, 8mg tableta oral)	B	5	DL; QL
Fycompa (2mg tableta oral)	B	4	DL; QL
Lamotrigine (100mg tableta oral de liberación inmediata, 150mg tableta oral de liberación inmediata, 200mg tableta oral de liberación inmediata, 25mg tableta oral de liberación inmediata)	G	2	
Lamotrigine (25mg tableta oral masticable, 5mg tableta oral masticable)	G	3	
Levetiracetam ER (tableta oral de liberación prolongada 24 horas)	G	3	
Levetiracetam (100mg/ml solución oral)	G	2	

Nombre del medicamento	De Marca o Genérico	Nivel	Reglas de cobertura o límites de uso
Levetiracetam (1000mg tableta oral de liberación inmediata, 250mg tableta oral de liberación inmediata, 500mg tableta oral de liberación inmediata, 750mg tableta oral de liberación inmediata)	G	2	
Roweepra (tableta oral de liberación inmediata)	G	2	
Spritam ODT (250mg tableta oral soluble de disolución inmediata, 500mg tableta oral soluble de disolución inmediata)	B	4	DL; QL
Subvenite (100mg tableta oral, 150mg tableta oral, 200mg tableta oral, 25mg tableta oral)	G	2	
Topiramate (cápsula oral con microgránulos dispersables de liberación inmediata)	G	1	
Topiramate (tableta oral)	G	1	
Valproic Acid (cápsula oral)	G	2	
Valproic Acid (250mg/5ml solución oral)	G	2	
Xcopri (25mg tableta oral)	B	5	PA; DL; QL
Modificadores del canal de calcio			
Ethosuximide (cápsula oral)	G	3	
Ethosuximide (solución oral)	G	3	
Methsuximide (cápsula oral)	G	4	DL
Moduladores del Ácido Gamma-Aminobutírico (GABA)			
Clobazam (2.5mg/ml suspensión oral)	G	4	PA; DL; QL
Clobazam (tableta oral)	G	4	PA; DL; QL
Diacomit (cápsula oral)	B	5	DL; QL
Diacomit (paquete oral)	B	5	DL; QL
Diazepam (10mg gel rectal, 2.5mg gel rectal, 20mg gel rectal)	G	4	DL; QL
Gabapentin (cápsula oral)	G	2	
Gabapentin (250mg/5ml solución oral)	G	3	
Gabapentin (600mg tableta oral, 800mg tableta oral)	G	2	
Nayzilam (solución nasal)	B	4	PA; DL; QL
Phenobarbital (20mg/5ml tónico oral)	G	2	
Phenobarbital (tableta oral)	G	2	
Primidone (tableta oral)	G	2	
Sympazan (10mg película oral, 20mg película oral)	B	5	PA; DL; QL
Sympazan (5mg película oral)	B	4	PA; DL; QL
Tiagabine HCl (tableta oral)	G	4	DL
Valtoco 10mg Dose (líquido nasal)	B	5	PA; DL; QL
Valtoco 15mg Dose (líquido nasal, paquete de tratamiento)	B	5	PA; DL; QL

Encontrará el significado de las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 7-8.

Nombre del medicamento	De Marca o Genérico	Nivel	Reglas de cobertura o límites de uso
Valtoco 20mg Dose (líquido nasal, paquete de tratamiento)	B	5	PA; DL; QL
Valtoco 5mg Dose (líquido nasal)	B	5	PA; DL; QL
Vigabatrin (paquete oral)	G	5	PA; DL; QL
Vigabatrin (tableta oral)	G	5	PA; DL; QL
Vigadrone (paquete oral)	B	5	PA; DL; QL
Vigadrone (tableta oral)	B	5	PA; DL; QL
Vigafyde (solución oral)	B	5	PA; DL
Vigpoder (500mg paquete oral)	G	5	PA; DL; QL
Ztalmy (suspensión oral)	B	5	PA; DL
Agentes del canal de sodio			
Carbamazepine ER (cápsula oral de liberación prolongada 12 horas)	G	3	
Carbamazepine ER (tableta oral de liberación prolongada 12 horas)	G	3	
Carbamazepine (100mg/5ml suspensión oral)	G	3	
Carbamazepine (tableta oral de liberación inmediata)	G	3	
Carbamazepine (tableta oral masticable)	G	3	
Dilantin INFATABS (tableta oral masticable)	B	3	
Dilantin (cápsula oral)	B	3	
Epitol (200mg tableta oral)	G	3	
Eslicarbazepine Acetate (tableta oral)	G	5	DL; QL
Lacosamide (10mg/ml solución oral)	G	4	DL; QL
Lacosamide (tableta oral)	G	4	DL; QL
Oxcarbazepine (suspensión oral)	G	4	DL
Oxcarbazepine (tableta oral de liberación inmediata)	G	3	
Phenytek (cápsula oral)	G	2	
Phenytoin (suspensión oral)	G	2	
Phenytoin (tableta oral masticable)	G	2	
Phenytoin Sodium Extended (100mg cápsula oral)	G	2	
Rufinamide (suspensión oral)	G	5	DL
Rufinamide (200mg tableta oral)	G	4	DL
Rufinamide (400mg tableta oral)	G	5	DL
Xcopri (250mg dosis diaria) (tableta oral, paquete de tratamiento)	B	5	PA; DL; QL
Xcopri (350mg dosis diaria) (150mg y 200mg tableta oral, paquete de tratamiento)	B	5	PA; DL; QL
Xcopri (100mg tableta oral, 150mg tableta oral, 200mg tableta oral, 50mg tableta oral)	B	5	PA; DL; QL

Nombre del medicamento	De Marca o Genérico	Nivel	Reglas de cobertura o límites de uso
Xcopri (14 x 12.5mg y 14 x 25mg tableta oral, paquete de tratamiento)	B	4	PA; DL; QL
Xcopri (14 x 150mg y 14 x 200mg tableta oral, paquete de tratamiento, 14 x 50mg y 14 x 100mg tableta oral, paquete de tratamiento)	B	5	PA; DL; QL
Zonisade (suspensión oral)	B	4	ST; DL
Zonisamide (cápsula oral)	G	2	
Antidemenciales			
Antidemenciales, otros			
Namzaric (cápsula oral de liberación prolongada 24 horas)	B	3	PA; QL
Inhibidores de la colinesterasa			
Donepezil HCl (tableta oral)	G	1	QL
Donepezil HCl ODT (tableta oral dispersable)	G	2	QL
Galantamine Hydrobromide ER (cápsula oral de liberación prolongada 24 horas)	G	4	DL; QL
Galantamine Hydrobromide (solución oral)	G	4	DL; QL
Galantamine Hydrobromide (tableta oral)	G	4	DL; QL
Rivastigmine Tartrate (cápsula oral)	G	3	QL
Rivastigmine (parche transdérmico 24 horas)	G	4	ST; DL; QL
Antagonistas de los receptores de N-Metil-D-Aspartato (NMDA)			
Memantine HCl ER (cápsula oral de liberación prolongada 24 horas)	G	3	PA; QL
Memantine HCl (2mg/ml solución oral)	G	4	PA; DL; QL
Memantine HCl (10mg tableta oral, 5mg tableta oral)	G	2	PA; QL
Memantine HCl Titration Pak (tableta oral)	G	3	PA; QL
Antidepresivos			
Antidepresivos, otros			
Auvelity (tableta oral de liberación prolongada)	B	5	DL
Bupropion HCl SR (tableta oral de liberación prolongada 12 horas)	G	2	
Bupropion HCl XL (150mg tableta oral de liberación prolongada 24 horas, 300mg tableta oral de liberación prolongada 24 horas)	G	2	
Bupropion HCl (tableta oral de liberación inmediata)	G	2	
Mirtazapine (tableta oral)	G	1	
Mirtazapine ODT (tableta oral dispersable)	G	2	
Zurzuva (cápsula oral)	B	5	PA; DL; QL
Inhibidores de la Monoaminoxidasa			
Emsam (parche transdérmico 24 horas)	B	5	DL; QL

Encontrará el significado de las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 7-8.

Nombre del medicamento	De Marca o Genérico	Nivel	Reglas de cobertura o límites de uso
Marplan (tableta oral)	B	4	DL
Phenelzine Sulfate (tableta oral)	G	3	
Tranylcypromine Sulfate (tableta oral)	G	4	DL
SSRI/SNRI (Inhibidores Selectivos de la Recaptación de Serotonina/Inhibidores de la Recaptación de Serotonina y Noradrenalina)			
Citalopram Hydrobromide (cápsula oral)	B	4	DL
Citalopram Hydrobromide (10mg/5ml solución oral)	G	3	
Citalopram Hydrobromide (tableta oral)	G	1	
Desvenlafaxine Succinate ER (tableta oral de liberación prolongada 24 horas) (Pristiq genérico)	G	3	QL
Escitalopram Oxalate (5mg/5ml solución oral)	G	2	
Escitalopram Oxalate (tableta oral)	G	1	
Fetzima (cápsula oral de liberación prolongada 24 horas)	B	4	ST; DL; QL
Fetzima Titration (cápsula oral de liberación prolongada 24 horas, paquete de tratamiento)	B	4	ST; DL; QL
Fluoxetine HCl (10mg cápsula oral de liberación inmediata, 20mg cápsula oral de liberación inmediata, 40mg cápsula oral de liberación inmediata)	G	1	
Fluoxetine HCl (90mg cápsula oral de liberación retardada)	G	4	DL
Fluoxetine HCl (20mg/5ml solución oral)	G	2	
Fluoxetine HCl (10mg tableta oral, 20mg tableta oral, 60mg tableta oral)	G	1	
Fluvoxamine Maleate (tableta oral)	G	3	
Nefazodone HCl (tableta oral)	G	4	DL
Paroxetine HCl (10mg/5ml suspensión oral)	G	4	DL
Paroxetine HCl (10mg tableta oral de liberación inmediata, 20mg tableta oral de liberación inmediata, 30mg tableta oral de liberación inmediata, 40mg tableta oral de liberación inmediata)	G	2	
Raldesy (solución oral)	B	5	DL
Sertraline HCl (concentrado oral)	G	4	DL
Sertraline HCl (tableta oral)	G	1	
Trazodone HCl (100mg tableta oral, 150mg tableta oral, 50mg tableta oral)	G	1	
Trazodone HCl (300mg tableta oral)	G	2	
Trintellix (tableta oral)	B	4	DL; QL
Venlafaxine Besylate ER (tableta oral de liberación prolongada 24 horas)	B	4	DL
Venlafaxine HCl ER (cápsula oral de liberación prolongada 24 horas)	G	2	

Nombre del medicamento	De Marca o Genérico	Nivel	Reglas de cobertura o límites de uso
Venlafaxine HCl (tableta oral de liberación inmediata)	G	3	
Vilazodone HCl (tableta oral)	G	4	DL; QL
Tricíclicos			
Amitriptyline HCl (tableta oral)	G	4	DL
Amoxapine (tableta oral)	G	3	
Clomipramine HCl (cápsula oral)	G	4	DL
Desipramine HCl (tableta oral)	G	3	
Doxepin HCl (cápsula oral)	G	3	
Doxepin HCl (concentrado oral)	G	3	
Imipramine HCl (tableta oral)	G	4	DL
Imipramine Pamoate (cápsula oral)	G	4	DL
Nortriptyline HCl (cápsula oral)	G	2	
Nortriptyline HCl (solución oral)	G	2	
Protriptyline HCl (tableta oral)	G	4	DL
Trimipramine Maleate (cápsula oral)	G	4	DL
Antieméticos			
Antieméticos, otros			
Compro (supositorio rectal)	B	4	DL
Meclizine HCl (12.5mg tableta oral, 25mg tableta oral)	G	2	
Metoclopramide HCl (5mg/5ml solución oral)	G	2	
Metoclopramide HCl (tableta oral)	G	1	
Perphenazine (tableta oral)	G	4	DL
Prochlorperazine Maleate (tableta oral)	G	2	
Prochlorperazine (supositorio rectal)	G	4	DL
Promethazine HCl (6.25mg/5ml solución oral)	G	3	
Promethazine HCl (tableta oral)	G	3	
Promethazine HCl (supositorio rectal)	G	4	DL; QL
Promethegan (25mg supositorio rectal)	B	4	DL; QL
Scopolamine (parche transdérmico 72 horas)	G	4	DL
Medicamentos complementarios para la terapia emetogénica			
Aprepitant (paquete de tratamiento oral, cápsula oral)	G	4	PA; DL; QL
Dronabinol (cápsula oral)	G	4	PA; DL
Granisetron HCl (tableta oral)	G	4	B/D,PA; DL; QL
Ondansetron HCl (solución oral)	G	4	B/D,PA; DL; QL
Ondansetron HCl (4mg tableta oral, 8mg tableta oral)	G	2	B/D,PA; QL
Ondansetron ODT (4mg tableta oral dispersable, 8mg tableta oral dispersable)	G	2	B/D,PA; QL
Sancuso (parche transdérmico)	B	5	DL; QL

Encontrará el significado de las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 7-8.

Nombre del medicamento	De Marca o Genérico	Nivel	Reglas de cobertura o límites de uso
Antimicóticos			
Antimicóticos			
Abelcet (suspensión para inyección intravenosa)	B	4	B/D,PA; DL
Amphotericin B (solución reconstituida para inyección intravenosa)	G	4	B/D,PA; DL
Amphotericin B Liposome (suspensión reconstituida para inyección intravenosa)	G	5	B/D,PA; DL
Clotrimazole (pastilla para la boca/garganta)	G	2	
Fluconazole in Sodium Chloride (200-0.9mg/100ml-% solución para inyección intravenosa, 400-0.9mg/200ml-% solución para inyección intravenosa)	G	4	DL
Fluconazole (suspensión oral reconstituida)	G	2	
Fluconazole (tableta oral)	G	1	
Flucytosine (cápsula oral)	G	5	PA; DL
Griseofulvin Microsize (suspensión oral)	G	4	DL
Griseofulvin Microsize (tableta oral)	G	4	DL
Griseofulvin Ultramicrosize (125mg tableta oral, 250mg tableta oral)	G	4	DL
Itraconazole (cápsula oral)	G	4	PA; DL; QL
Ketoconazole (tableta oral)	G	2	
Micafungin Sodium (solución reconstituida para inyección intravenosa)	G	4	DL
Miconazole 3 (supositorio vaginal)	G	3	
Nystatin (suspensión para la boca/garganta)	G	2	
Nystatin (tableta oral)	G	2	
Posaconazole (suspensión oral)	G	5	DL; QL
Posaconazole (tableta oral de liberación retardada)	G	5	PA; DL; QL
Terbinafine HCl (tableta oral)	G	2	QL
Terconazole (crema vaginal)	G	3	
Terconazole (supositorio vaginal)	G	3	
Voriconazole (solución reconstituida para inyección intravenosa)	G	5	PA; DL
Voriconazole (suspensión oral reconstituida)	G	5	DL; QL
Voriconazole (tableta oral)	G	4	DL; QL
Antigotosos			
Antigotosos			
Allopurinol (100mg tableta oral, 300mg tableta oral)	G	1	
Colchicine (0.6mg cápsula oral) (Mitigare genérico)	G	3	QL
Colchicine (0.6mg tableta oral) (Colcrys genérico)	G	3	QL
Colchicine-Probenecid (tableta oral)	G	3	

Nombre del medicamento	De Marca o Genérico	Nivel	Reglas de cobertura o límites de uso
Febuxostat (tableta oral)	G	3	ST
Probenecid (tableta oral)	G	3	
Antimigrañosos			
Antagonistas de los Receptores del Péptido Relacionado con el Gen de la Calcitonina (CGRP)			
Aimovig (autoinyectable con solución para inyección subcutánea)	B	3	PA; QL
Emgality (300mg dosis) (100mg/ml jeringa precargada con solución para inyección subcutánea)	B	4	PA; DL; QL
Emgality (autoinyectable con solución para inyección subcutánea)	B	3	PA; QL
Emgality (120mg/ml jeringa precargada con solución para inyección subcutánea)	B	3	PA; QL
Nurtec ODT (tableta oral dispersable)	B	5	PA; DL; QL
Qulipta (tableta oral)	B	5	PA; DL; QL
Ubrelvy (tableta oral)	B	5	PA; DL; QL
Alcaloides de ergotamina			
Dihydroergotamine Mesylate (solución nasal)	G	5	PA; DL; QL
Ergotamine-Caffeine (tableta oral)	G	3	
Profilácticos			
Timolol Maleate (tableta oral)	G	3	
Agonista de los receptores de serotonina (5-HT)			
Naratriptan HCl (tableta oral)	G	3	QL
Rizatriptan Benzoate (tableta oral)	G	3	QL
Rizatriptan Benzoate ODT (tableta oral dispersable)	G	3	QL
Sumatriptan (solución nasal)	G	4	DL; QL
Sumatriptan Succinate (tableta oral)	G	2	QL
Sumatriptan Succinate (autoinyectable con solución para inyección subcutánea)	G	4	DL; QL
Sumatriptan Succinate (solución para inyección subcutánea)	G	4	DL; QL
Antimiasténicos			
Parasimpaticomiméticos			
Pyridostigmine Bromide ER (tableta oral de liberación prolongada)	G	4	DL
Pyridostigmine Bromide (60mg tableta oral de liberación inmediata)	G	3	
Antimicobacterianos			
Antimicobacterianos, otros			
Dapsone (tableta oral)	G	3	
Rifabutin (cápsula oral)	G	4	DL

Encontrará el significado de las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 7-8.

Nombre del medicamento	De Marca o Genérico	Nivel	Reglas de cobertura o límites de uso
Antituberculosos			
Cycloserine (cápsula oral)	G	4	DL
Ethambutol HCl (tableta oral)	G	3	
Isoniazid (jarabe oral)	G	4	DL
Isoniazid (tableta oral)	G	1	
Priftin (tableta oral)	B	4	DL
Pyrazinamide (tableta oral)	G	4	DL
Rifampin (solución reconstituida para inyección intravenosa)	G	4	DL
Rifampin (cápsula oral)	G	3	
Sirturo (tableta oral)	B	5	PA; DL
Antineoplásicos			
Alquilantes			
Cyclophosphamide (25mg cápsula oral, 50mg cápsula oral)	G	3	B/D,PA
Cyclophosphamide (25mg tableta oral, 50mg tableta oral)	B	3	B/D,PA
Gleostine (100mg cápsula oral)	B	5	DL
Gleostine (10mg cápsula oral, 40mg cápsula oral)	B	4	DL
Leukeran (tableta oral)	B	5	DL
Matulane (cápsula oral)	B	5	DL
Valchlor (gel para uso externo)	B	5	PA; DL; QL
Antiandrógenos			
Abiraterone Acetate (250mg tableta oral)	G	4	PA; DL; QL
Abiraterone Acetate (500mg tableta oral)	G	5	PA; DL; QL
Bicalutamide (tableta oral)	G	2	
Erleada (tableta oral)	B	5	PA; DL; QL
Eulexin (cápsula oral)	B	4	DL
Nilutamide (tableta oral)	G	5	DL
Nubeqa (tableta oral)	B	5	PA; DL; QL
Xtandi (cápsula oral)	B	5	PA; DL; QL
Xtandi (tableta oral)	B	5	PA; DL; QL
Antiangiogénicos			
Lenalidomide (cápsula oral)	G	5	PA; DL; QL
Pomalyst (cápsula oral)	B	5	PA; DL; QL
Thalomid (100mg cápsula oral, 50mg cápsula oral)	B	5	PA; DL; QL
Antiestrógenos/modificadores			
Orserdu (tableta oral)	B	5	PA; DL; QL
Soltamox (solución oral)	B	5	DL

Nombre del medicamento	De Marca o Genérico	Nivel	Reglas de cobertura o límites de uso
Tamoxifen Citrate (tableta oral)	G	2	
Toremifene Citrate (tableta oral)	G	4	DL
Antimetabólicos			
Hydroxyurea (cápsula oral)	G	2	
Mercaptopurine (suspensión oral)	G	5	PA; DL
Mercaptopurine (tableta oral)	G	3	
Onureg (tableta oral)	B	5	PA; DL; QL
Tabloid (tableta oral)	B	5	PA; DL
Antineoplásicos, otros			
Akeega (tableta oral)	B	5	PA; DL; QL
Inqovi (tableta oral)	B	5	PA; DL; QL
Iwilfin (tableta oral)	B	5	PA; DL; QL
Lazcluze (tableta oral)	B	5	PA; DL; QL
Lonsurf (tableta oral)	B	5	PA; DL; QL
Lysodren (tableta oral)	B	5	DL
Ogsiveo (tableta oral)	B	5	PA; DL; QL
Orgovyx (tableta oral)	B	5	PA; DL; QL
Revuforj (tableta oral)	B	5	PA; DL; QL
Vonjo (cápsula oral)	B	5	PA; DL; QL
Zolinza (cápsula oral)	B	5	PA; DL
Inhibidores de la aromatasa, 3.^a generación			
Anastrozole (tableta oral)	G	1	
Exemestane (tableta oral)	G	4	DL
Letrozole (tableta oral)	G	2	
Inhibidores de Enzimas			
Avmapki Fakzynja Co-Pack (paquete de tratamiento oral)	B	5	PA; DL; QL
Inhibidores de la diana molecular			
Alecensa (cápsula oral)	B	5	PA; DL; QL
Alunbrig (tableta oral)	B	5	PA; DL; QL
Alunbrig (tableta oral, paquete de tratamiento)	B	5	PA; DL; QL
Augtyro (cápsula oral)	B	5	PA; DL; QL
Ayvakit (tableta oral)	B	5	PA; DL; QL
Balversa (tableta oral)	B	5	PA; DL; QL
Bosulif (cápsula oral)	B	5	PA; DL; QL
Bosulif (tableta oral)	B	5	PA; DL; QL
Braftovi (cápsula oral)	B	5	PA; DL
Brukinsa (cápsula oral)	B	5	PA; DL; QL

Encontrará el significado de las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 7-8.

Nombre del medicamento	De Marca o Genérico	Nivel	Reglas de cobertura o límites de uso
Cabometyx (tableta oral)	B	5	PA; DL; QL
Calquence (tableta oral)	B	5	PA; DL; QL
Caprelsa (tableta oral)	B	5	PA; DL
Cometriq (100mg dosis diaria) (kit oral)	B	5	PA; DL; QL
Cometriq (140mg dosis diaria) (kit oral)	B	5	PA; DL; QL
Cometriq (60mg dosis diaria) (kit oral)	B	5	PA; DL; QL
Copiktra (cápsula oral)	B	5	PA; DL; QL
Cotellic (tableta oral)	B	5	PA; DL; QL
Danziten (tableta oral)	B	5	PA; DL; QL
Dasatinib (tableta oral)	G	5	PA; DL; QL
Daurismo (tableta oral)	B	5	PA; DL; QL
Erivedge (cápsula oral)	B	5	PA; DL
Erlotinib HCl (tableta oral)	G	4	PA; DL; QL
Everolimus (10mg tableta oral, 2.5mg tableta oral, 5mg tableta oral, 7.5mg tableta oral)	G	5	PA; DL
Everolimus (tableta oral soluble)	G	5	PA; DL
Fotivda (cápsula oral)	B	5	PA; DL; QL
Fruzaqla (cápsula oral)	B	5	PA; DL; QL
Gavreto (cápsula oral)	B	5	PA; DL; QL
Gefitinib (tableta oral)	G	5	PA; DL; QL
Gilotrif (tableta oral)	B	5	PA; DL
Gomekli (cápsula oral)	B	5	PA; DL; QL
Gomekli (tableta oral soluble)	B	5	PA; DL; QL
Ibrance (cápsula oral)	B	5	PA; DL; QL
Ibrance (tableta oral)	B	5	PA; DL; QL
Ibtrozi (cápsula oral)	B	5	PA; DL; QL
Iclusig (tableta oral)	B	5	PA; DL; QL
IDHIFA (tableta oral)	B	5	PA; DL; QL
Imatinib Mesylate (tableta oral)	G	3	PA; QL
Imbruvica (cápsula oral)	B	5	PA; DL; QL
Imbruvica (suspensión oral)	B	5	PA; DL; QL
Imbruvica (tableta oral)	B	5	PA; DL; QL
Imkeldi (solución oral)	B	5	PA; DL; QL
Inlyta (tableta oral)	B	5	PA; DL; QL
Inrebic (cápsula oral)	B	5	PA; DL; QL
Itovebi (tableta oral)	B	5	PA; DL; QL
Jakafi (tableta oral)	B	5	PA; DL; QL
Jaypirca (tableta oral)	B	5	PA; DL; QL
Kisqali (200mg dosis) (tableta oral)	B	5	PA; DL; QL

Nombre del medicamento	De Marca o Genérico	Nivel	Reglas de cobertura o límites de uso
Kisqali (400mg dosis) (tableta oral)	B	5	PA; DL; QL
Kisqali (600mg dosis) (tableta oral)	B	5	PA; DL; QL
Kisqali Femara (400mg dosis) (200 & 2.5mg tableta oral, paquete de tratamiento)	B	5	PA; DL; QL
Kisqali Femara (600mg dosis) (200 & 2.5mg tableta oral, paquete de tratamiento)	B	5	PA; DL; QL
Koselugo (cápsula oral)	B	5	PA; DL; QL
Krazati (tableta oral)	B	5	PA; DL; QL
Lapatinib Ditosylate (tableta oral)	G	5	PA; DL
Lenvima 10mg Daily Dose (cápsula oral, paquete de tratamiento)	B	5	PA; DL
Lenvima 12mg Daily Dose (cápsula oral, paquete de tratamiento)	B	5	PA; DL
Lenvima 14mg Daily Dose (cápsula oral, paquete de tratamiento)	B	5	PA; DL
Lenvima 18mg Daily Dose (cápsula oral, paquete de tratamiento)	B	5	PA; DL
Lenvima 20mg Daily Dose (cápsula oral, paquete de tratamiento)	B	5	PA; DL
Lenvima 24mg Daily Dose (cápsula oral, paquete de tratamiento)	B	5	PA; DL
Lenvima 4mg Daily Dose (cápsula oral, paquete de tratamiento)	B	5	PA; DL
Lenvima 8mg Daily Dose (cápsula oral, paquete de tratamiento)	B	5	PA; DL
Lorbrena (tableta oral)	B	5	PA; DL; QL
Lumakras (tableta oral)	B	5	PA; DL; QL
Lynparza (tableta oral)	B	5	PA; DL; QL
Lytgobi (12mg dosis diaria) (tableta oral, paquete de tratamiento)	B	5	PA; DL; QL
Lytgobi (16mg dosis diaria) (tableta oral, paquete de tratamiento)	B	5	PA; DL; QL
Lytgobi (20mg dosis diaria) (tableta oral, paquete de tratamiento)	B	5	PA; DL; QL
Mekinist (solución oral reconstituida)	B	5	PA; DL
Mekinist (tableta oral)	B	5	PA; DL
Mektovi (tableta oral)	B	5	PA; DL
Nerlynx (tableta oral)	B	5	PA; DL; QL
Nilotinib HCl (cápsula oral) (tasigna genérico)	G	5	PA; DL; QL
Ninlaro (cápsula oral)	B	5	PA; DL; QL
Odomzo (cápsula oral)	B	5	PA; DL

Encontrará el significado de las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 7-8.

Nombre del medicamento	De Marca o Genérico	Nivel	Reglas de cobertura o límites de uso
Ojemda (Oral Suspension Reconstituted)	B	5	PA; DL; QL
Ojemda (tableta oral)	B	5	PA; DL; QL
Ojjaara (tableta oral)	B	5	PA; DL; QL
Pazopanib HCl (tableta oral)	G	5	PA; DL; QL
Pemazyre (tableta oral)	B	5	PA; DL; QL
Piqray (200mg dosis diaria) (tableta oral, paquete de tratamiento)	B	5	PA; DL; QL
Piqray (250mg dosis diaria) (tableta oral, paquete de tratamiento)	B	5	PA; DL; QL
Piqray (300mg dosis diaria) (tableta oral, paquete de tratamiento)	B	5	PA; DL; QL
Qinlock (tableta oral)	B	5	PA; DL; QL
Retevmo (tableta oral)	B	5	PA; DL; QL
Rezlidhia (cápsula oral)	B	5	PA; DL; QL
Romvimza (cápsula oral)	B	5	PA; DL; QL
Rozlytrek (cápsula oral)	B	5	PA; DL; QL
Rozlytrek (paquete oral)	B	5	PA; DL; QL
Rubraca (tableta oral)	B	5	PA; DL; QL
Rydapt (cápsula oral)	B	5	PA; DL; QL
Scemblix (tableta oral)	B	5	PA; DL; QL
Sorafenib Tosylate (tableta oral)	G	5	PA; DL
Stivarga (tableta oral)	B	5	PA; DL; QL
Sunitinib Malate (cápsula oral)	G	5	PA; DL; QL
Tabrecta (tableta oral)	B	5	PA; DL; QL
Tafinlar (cápsula oral)	B	5	PA; DL
Tafinlar (tableta oral soluble)	B	5	PA; DL
Tagrisso (tableta oral)	B	5	PA; DL; QL
Talzenna (cápsula oral)	B	5	PA; DL; QL
Tasigna (cápsula oral)	B	5	PA; DL; QL
Tazverik (tableta oral)	B	5	PA; DL; QL
Tepmetko (tableta oral)	B	5	PA; DL; QL
Tibsovo (tableta oral)	B	5	PA; DL; QL
Torpenz (tableta oral)	G	5	PA; DL
Truqap (tableta oral)	B	5	PA; DL; QL
Tukyssa (tableta oral)	B	5	PA; DL; QL
Turalio (cápsula oral)	B	5	PA; DL; QL
Vanflyta (tableta oral)	B	5	PA; DL; QL
Venclexta (100mg tableta oral, 50mg tableta oral)	B	5	PA; DL; QL
Venclexta (10mg tableta oral)	B	4	PA; DL; QL

Nombre del medicamento	De Marca o Genérico	Nivel	Reglas de cobertura o límites de uso
Venclexta Starting Pack (tableta oral, paquete de tratamiento)	B	5	PA; DL; QL
Verzenio (tableta oral)	B	5	PA; DL; QL
Vitrakvi (cápsula oral)	B	5	PA; DL; QL
Vitrakvi (solución oral)	B	5	PA; DL; QL
Vizimpro (tableta oral)	B	5	PA; DL; QL
Voranigo (tableta oral)	B	5	PA; DL; QL
Xalkori (cápsula oral)	B	5	PA; DL
Xalkori (cápsula oral con microgránulos dispersables)	B	5	PA; DL
Xospata (tableta oral)	B	5	PA; DL; QL
Xpovio (100mg una vez por semana) (tableta oral, paquete de tratamiento)	B	5	PA; DL; QL
Xpovio (40mg una vez por semana) (40mg tableta oral, paquete de tratamiento)	B	5	PA; DL; QL
Xpovio (40mg dos veces por semana) (40mg tableta oral, paquete de tratamiento)	B	5	PA; DL; QL
Xpovio (60mg una vez por semana) (tableta oral, paquete de tratamiento)	B	5	PA; DL; QL
Xpovio (60mg dos veces por semana) (tableta oral, paquete de tratamiento)	B	5	PA; DL; QL
Xpovio (80mg una vez por semana) (tableta oral, paquete de tratamiento)	B	5	PA; DL; QL
Xpovio (80mg dos veces por semana) (tableta oral, paquete de tratamiento)	B	5	PA; DL; QL
Zejula (tableta oral)	B	5	PA; DL; QL
Zelboraf (tableta oral)	B	5	PA; DL
Zydelig (tableta oral)	B	5	PA; DL; QL
Zykadia (tableta oral)	B	5	PA; DL; QL
Retinoides			
Bexarotene (gel para uso externo)	G	5	PA; DL; QL
Bexarotene (cápsula oral)	G	5	PA; DL
Panretin (gel para uso externo)	B	5	PA; DL
Tretinoin (cápsula oral)	G	5	DL
Medicamentos complementarios para el tratamiento			
Leucovorin Calcium (10mg tableta oral, 15mg tableta oral, 5mg tableta oral)	G	3	
Leucovorin Calcium (25mg tableta oral)	G	4	DL
Mesna (tableta oral)	G	5	DL
Mesnex (tableta oral)	B	5	DL
Antiparasitarios			

Encontrará el significado de las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 7-8.

Nombre del medicamento	De Marca o Genérico	Nivel	Reglas de cobertura o límites de uso
Antihelmínticos			
Albendazole (tableta oral)	G	4	DL; QL
Ivermectin (3mg tableta oral)	G	3	PA
Praziquantel (tableta oral)	G	4	DL
Antiprotozoarios			
Atovaquone (suspensión oral)	G	4	DL; QL
Atovaquone-Proguanil HCl (tableta oral)	G	3	
Chloroquine Phosphate (tableta oral)	G	4	DL; QL
Coartem (tableta oral)	B	4	DL
Hydroxychloroquine Sulfate (200mg tableta oral)	G	2	QL
Impavido (cápsula oral)	B	5	DL
Mefloquine HCl (tableta oral)	G	2	
Nitazoxanide (tableta oral)	G	5	DL; QL
Pentamidine Isethionate (solución reconstituida para inhalación)	G	4	B/D,PA; DL; QL
Pentamidine Isethionate (solución reconstituida para inyección)	G	4	DL
Primaquine Phosphate (tableta oral)	G	4	DL
Pyrimethamine (tableta oral)	G	5	DL
Quinine Sulfate (cápsula oral)	G	4	PA; DL
Antiparkinsonianos			
Anticolinérgicos			
Benzotropine Mesylate (tableta oral)	G	2	
Trihexyphenidyl HCl (solución oral)	G	2	
Trihexyphenidyl HCl (tableta oral)	G	2	
Antiparkinsonianos, otros			
Amantadine HCl (cápsula oral)	G	3	
Amantadine HCl (solución oral)	G	2	
Amantadine HCl (tableta oral)	G	3	
Carbidopa-Levodopa-Entacapone (tableta oral)	G	4	DL
Entacapone (tableta oral)	G	4	DL
Agonistas dopaminérgicos			
Neupro (parche transdérmico 24 horas)	B	4	DL
Pramipexole Dihydrochloride (tableta oral de liberación inmediata)	G	2	
Ropinirole HCl (tableta oral de liberación inmediata)	G	2	
Precusores de la dopamina o inhibidores de la descarboxilasa de L-aminoácidos			
Carbidopa (tableta oral)	G	4	DL

Nombre del medicamento	De Marca o Genérico	Nivel	Reglas de cobertura o límites de uso
Carbidopa-Levodopa ER (tableta oral de liberación prolongada)	G	1	
Carbidopa-Levodopa (tableta oral de liberación inmediata)	G	1	
Carbidopa-Levodopa ODT (tableta oral dispersable)	G	2	
Inbrija (cápsula para inhalación)	B	5	PA; DL
Rytary (cápsula oral de liberación prolongada)	B	4	ST; DL
Inhibidores de la Monoaminoxidasa B (MAO-B)			
Rasagiline Mesylate (tableta oral)	G	4	DL
Selegiline HCl (cápsula oral)	G	3	
Selegiline HCl (tableta oral)	G	3	
Antipsicóticos			
1.ª generación/típicos			
Chlorpromazine HCl (concentrado oral)	G	4	DL
Chlorpromazine HCl (tableta oral)	G	4	DL
Fluphenazine Decanoate (solución para inyección)	G	4	DL
Fluphenazine HCl (2.5mg/ml solución para inyección)	G	4	DL
Fluphenazine HCl (5mg/ml concentrado oral)	G	3	
Fluphenazine HCl (2.5mg/5ml tónico oral)	G	4	DL
Fluphenazine HCl (10mg tableta oral, 1mg tableta oral, 2.5mg tableta oral, 5mg tableta oral)	G	2	
Haloperidol Decanoate (solución para inyección intramuscular)	G	4	DL
Haloperidol Lactate (solución para inyección)	G	4	DL
Haloperidol Lactate (2mg/ml concentrado oral)	G	2	
Haloperidol (tableta oral)	G	2	
Loxapine Succinate (cápsula oral)	G	2	
Molindone HCl (10mg tableta oral, 25mg tableta oral)	G	4	DL
Molindone HCl (5mg tableta oral)	G	5	DL
Pimozide (tableta oral)	G	4	DL
Thioridazine HCl (tableta oral)	G	3	
Thiothixene (cápsula oral)	G	3	
Trifluoperazine HCl (tableta oral)	G	3	
2.ª generación/atípicos			
Caplyta (cápsula oral)	B	5	DL; QL
Fanapt (10mg tableta oral, 12mg tableta oral, 1mg tableta oral, 2mg tableta oral, 4mg tableta oral, 6mg tableta oral, 8mg tableta oral)	B	5	ST; DL; QL
Fanapt Titration Pack A (tableta oral)	B	4	ST; DL; QL

Encontrará el significado de las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 7-8.

Nombre del medicamento	De Marca o Genérico	Nivel	Reglas de cobertura o límites de uso
Invega Hafyera (jeringa precargada con suspensión para inyección intramuscular)	B	5	DL
Invega Sustenna (117mg/0.75ml jeringa precargada con suspensión para inyección intramuscular, 156mg/ml jeringa precargada con suspensión para inyección intramuscular, 234mg/1.5ml jeringa precargada con suspensión para inyección intramuscular, 78mg/0.5ml jeringa precargada con suspensión para inyección intramuscular)	B	5	DL
Invega Sustenna (39mg/0.25ml jeringa precargada con suspensión para inyección intramuscular)	B	4	DL
Invega Trinza (jeringa precargada con suspensión para inyección intramuscular)	B	5	DL
Nuplazid (cápsula oral)	B	5	PA; DL; QL
Nuplazid (tableta oral)	B	5	PA; DL; QL
Paliperidone ER (tableta oral de liberación prolongada 24 horas)	G	4	DL; QL
Rexulti (tableta oral)	B	5	DL; QL
Vraylar (1.5mg cápsula oral, 3mg cápsula oral, 4.5mg cápsula oral, 6mg cápsula oral)	B	5	DL; QL
Resistentes al tratamiento			
Clozapine (100mg tableta oral, 200mg tableta oral, 25mg tableta oral, 50mg tableta oral)	G	3	
Clozapine ODT (100mg tableta oral dispersable, 12.5mg tableta oral dispersable, 150mg tableta oral dispersable, 200mg tableta oral dispersable, 25mg tableta oral dispersable)	G	4	DL; QL
Versacloz (suspensión oral)	B	5	DL
Antiespasmódicos			
Antiespasmódicos			
Baclofen (10mg tableta oral, 20mg tableta oral, 5mg tableta oral)	G	2	
Dantrolene Sodium (cápsula oral)	G	4	DL
Tizanidine HCl (tableta oral)	G	2	
Antivirales			
Anticitomegalovirus (CMV)			
Livtencity (tableta oral)	B	5	PA; DL; QL
Prevymis (paquete oral)	B	5	PA; DL; QL
Prevymis (tableta oral)	B	5	PA; DL; QL
Valganciclovir HCl (solución oral reconstituida)	G	5	DL; QL
Valganciclovir HCl (tableta oral)	G	3	QL
Zirgan (gel oftálmico)	B	4	DL
Antihepatitis B (HBV)			

Nombre del medicamento	De Marca o Genérico	Nivel	Reglas de cobertura o límites de uso
Adefovir Dipivoxil (tableta oral)	G	4	DL
Baraclude (solución oral)	B	4	DL
Entecavir (tableta oral)	G	4	DL
Lamivudine (100mg tableta oral)	G	3	
Vemlidy (tableta oral)	B	5	DL; QL
Antihepatitis C (HCV)			
Mavyret (paquete oral)	B	5	PA; DL; QL
Mavyret (tableta oral)	B	5	PA; DL; QL
Ribavirin (tableta oral)	G	3	
Vosevi (tableta oral)	B	5	PA; DL; QL
Antiherpéticos			
Acyclovir (ungüento para uso externo)	G	4	DL; QL
Acyclovir (cápsula oral)	G	2	
Acyclovir (200mg/5ml suspensión oral)	G	3	
Acyclovir (tableta oral)	G	1	
Acyclovir Sodium (solución para inyección intravenosa)	G	4	B/D,PA; DL
Famciclovir (tableta oral)	G	3	QL
Valacyclovir HCl (tableta oral)	G	3	QL
Antirretrovirales, Inhibidores de la Integrasa (INSTI)			
Biktarvy (tableta oral)	B	5	DL; QL
Dovato (tableta oral)	B	5	DL; QL
Genvoya (tableta oral)	B	5	DL; QL
Isentress HD (tableta oral)	B	5	DL; QL
Isentress (paquete oral)	B	4	DL; QL
Isentress (tableta oral)	B	5	DL; QL
Isentress (100mg tableta oral masticable)	B	4	DL; QL
Isentress (25mg tableta oral masticable)	B	3	QL
Juluca (tableta oral)	B	5	DL; QL
Stribild (tableta oral)	B	5	DL; QL
Tivicay (50mg tableta oral)	B	5	DL; QL
Tivicay PD (tableta oral soluble)	B	5	DL; QL
Antirretrovirales, Inhibidores No Nucleósidos de la Transcriptasa Inversa (NNRTI)			
Complera (tableta oral)	B	5	DL; QL
Delstrigo (tableta oral)	B	5	DL; QL
Edurant (tableta oral)	B	5	DL; QL
Edurant PED (tableta oral soluble)	B	5	DL; QL
Efavirenz (tableta oral)	G	4	DL; QL

Encontrará el significado de las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 7-8.

Nombre del medicamento	De Marca o Genérico	Nivel	Reglas de cobertura o límites de uso
Efavirenz-Emtricitabine-Tenofovir (tableta oral)	G	4	DL; QL
Efavirenz-Lamivudine-Tenofovir (tableta oral)	G	5	DL; QL
Emtricitabine-Rilpivirine-Tenofovir DF (tableta oral)	G	5	DL; QL
Etravirine (tableta oral)	G	5	DL; QL
Intelence (25mg tableta oral)	B	4	DL; QL
Nevirapine ER (tableta oral de liberación prolongada 24 horas)	G	4	DL; QL
Nevirapine (suspensión oral)	G	4	DL; QL
Nevirapine (tableta oral de liberación inmediata)	G	3	QL
Pifeltro (tableta oral)	B	5	DL; QL
Antirretrovirales, Inhibidores Nucleósidos y Nucleótidos de la Transcriptasa Inversa (NRTI)			
Abacavir Sulfate (solución oral)	G	4	DL; QL
Abacavir Sulfate (tableta oral)	G	4	DL; QL
Abacavir Sulfate-Lamivudine (tableta oral)	G	4	DL; QL
Cimduo (tableta oral)	B	5	DL; QL
Descovy (tableta oral)	B	5	DL; QL
Emtricitabine (cápsula oral)	G	4	DL; QL
Emtricitabine-Tenofovir Disoproxil Fumarate (tableta oral)	G	4	DL; QL
Emtriva (solución oral)	B	4	DL; QL
Lamivudine (10mg/ml solución oral)	G	3	QL
Lamivudine (150mg tableta oral, 300mg tableta oral)	G	3	QL
Lamivudine-Zidovudine (tableta oral)	G	4	DL; QL
Odefsey (tableta oral)	B	5	DL; QL
Tenofovir Disoproxil Fumarate (tableta oral)	G	4	DL; QL
Triumeq (tableta oral)	B	5	DL; QL
Triumeq PD (tableta oral soluble)	B	4	DL; QL
Viread (polvo oral)	B	5	DL; QL
Viread (150mg tableta oral, 200mg tableta oral, 250mg tableta oral)	B	5	DL; QL
Zidovudine (cápsula oral)	G	3	QL
Zidovudine (jarabe oral)	G	3	QL
Zidovudine (tableta oral)	G	3	QL
Antirretrovirales, otros			
Maraviroc (tableta oral)	G	5	DL; QL
Rukobia (tableta oral de liberación prolongada 12 horas)	B	5	DL; QL
Selzentry (solución oral)	B	5	DL; QL
Sunlenca (tableta oral)	B	5	DL; QL
Sunlenca (tableta oral, paquete de tratamiento)	B	5	DL; QL

Nombre del medicamento	De Marca o Genérico	Nivel	Reglas de cobertura o límites de uso
Tybest (tableta oral)	B	3	QL
Antirretrovirales, inhibidores de la proteasa			
Aptivus (cápsula oral)	B	5	DL; QL
Atazanavir Sulfate (cápsula oral)	G	4	DL; QL
Darunavir (tableta oral)	G	5	DL; QL
Evotaz (tableta oral)	B	5	DL; QL
Fosamprenavir Calcium (tableta oral)	G	5	DL; QL
Kaletra (solución oral)	B	4	DL; QL
Lopinavir-Ritonavir (tableta oral)	G	4	DL; QL
Norvir (paquete oral)	B	4	DL; QL
Prezcobix (800-150mg tableta oral)	B	5	DL; QL
Prezista (suspensión oral)	B	5	DL; QL
Prezista (150mg tableta oral)	B	5	DL; QL
Prezista (75mg tableta oral)	B	4	DL; QL
Reyataz (paquete oral)	B	5	DL; QL
Ritonavir (tableta oral)	G	3	QL
Symtuza (tableta oral)	B	5	DL; QL
Viracept (tableta oral)	B	5	DL; QL
Antigripales			
Oseltamivir Phosphate (cápsula oral)	G	3	QL
Oseltamivir Phosphate (suspensión oral reconstituida)	G	3	QL
Relenza Diskhaler (polvo en aerosol para inhalación activado por la respiración)	B	3	QL
Rimantadine HCl (tableta oral)	G	4	DL
Xofluza (40mg dosis) (tableta oral, paquete de tratamiento)	B	3	QL
Xofluza (80mg dosis) (tableta oral, paquete de tratamiento)	B	3	QL
Agentes antivirales contra el coronavirus			
Lagevrio (cápsula oral)	B	3	QL
Paxlovid (150/100mg) (tableta oral, paquete de tratamiento)	B	3	QL
Paxlovid (300/100mg) (tableta oral, paquete de tratamiento)	B	3	QL
Paxlovid (300/100mg & 150/100mg) (tableta oral, paquete de tratamiento)	B	3	QL
Ansiolíticos			
Ansiolíticos, otros			
Buspirone HCl (tableta oral)	G	2	

Encontrará el significado de las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 7-8.

Nombre del medicamento	De Marca o Genérico	Nivel	Reglas de cobertura o límites de uso
Hydroxyzine HCl (jarabe oral)	G	3	
Hydroxyzine HCl (tableta oral)	G	3	
Hydroxyzine Pamoate (cápsula oral)	G	3	
Benzodiacepinas			
Alprazolam (tableta oral de liberación inmediata)	G	2	QL
Chlordiazepoxide HCl (cápsula oral)	G	2	
Clonazepam (0.5mg tableta oral, 1mg tableta oral, 2mg tableta oral)	G	2	QL
Clonazepam ODT (0.125mg tableta oral dispersable, 0.25mg tableta oral dispersable, 0.5mg tableta oral dispersable, 1mg tableta oral dispersable, 2mg tableta oral dispersable)	G	4	DL; QL
Clorazepate Dipotassium (tableta oral)	G	3	QL
Diazepam Intensol (concentrado oral)	G	2	QL
Diazepam (5mg/5ml solución oral)	G	2	
Diazepam (10mg tableta oral, 2mg tableta oral, 5mg tableta oral)	G	2	QL
Lorazepam Intensol (concentrado oral)	G	3	QL
Lorazepam (tableta oral)	G	2	QL
Bipolares			
Bipolares, otros			
Abilify Asimtufii (jeringa precargada para inyección intramuscular)	B	5	DL
Abilify Maintena (jeringa precargada para inyección intramuscular)	B	5	DL
Abilify Maintena (suspensión reconstituida de liberación prolongada para inyección intramuscular)	B	5	DL
Aripiprazole (1mg/ml solución oral)	G	4	DL; QL
Aripiprazole (10mg tableta oral, 15mg tableta oral, 20mg tableta oral, 2mg tableta oral, 30mg tableta oral, 5mg tableta oral)	G	3	QL
Aripiprazole ODT (10mg tableta oral dispersable, 15mg tableta oral dispersable)	G	4	DL; QL
Aristada Initio (jeringa precargada para inyección intramuscular)	B	5	DL
Aristada (jeringa precargada para inyección intramuscular)	B	5	DL
Asenapine Maleate (tableta sublingual)	G	4	DL; QL
Lurasidone HCl (tableta oral)	G	3	QL
Lybalvi (tableta oral)	B	5	ST; DL; QL
Olanzapine (10mg solución reconstituida para inyección intramuscular)	G	4	DL

Nombre del medicamento	De Marca o Genérico	Nivel	Reglas de cobertura o límites de uso
Olanzapine (10mg tableta oral, 15mg tableta oral, 2.5mg tableta oral, 20mg tableta oral, 5mg tableta oral, 7.5mg tableta oral)	G	2	QL
Olanzapine ODT (10mg tableta oral dispersable, 15mg tableta oral dispersable, 20mg tableta oral dispersable, 5mg tableta oral dispersable)	G	4	DL; QL
Opipza (película oral)	B	5	PA; DL; QL
Perseris (jeringa precargada para inyección subcutánea)	B	5	DL
Quetiapine Fumarate ER (tableta oral de liberación prolongada 24 horas)	G	3	QL
Quetiapine Fumarate (tableta oral de liberación inmediata)	G	2	QL
Risperidone Microspheres ER (12.5mg suspensión reconstituida de liberación prolongada para inyección intramuscular, 25mg suspensión reconstituida de liberación prolongada para inyección intramuscular, 37.5mg suspensión reconstituida de liberación prolongada para inyección intramuscular)	G	4	DL
Risperidone Microspheres ER (50mg suspensión reconstituida de liberación prolongada para inyección intramuscular)	G	5	DL
Risperidone (solución oral)	G	4	DL
Risperidone (tableta oral)	G	2	
Risperidone ODT (tableta oral dispersable)	G	4	DL
Secuado (parche transdérmico 24 horas)	B	5	ST; DL; QL
Ziprasidone HCl (cápsula oral)	G	3	QL
Ziprasidone Mesylate (solución reconstituida para inyección intramuscular)	G	4	DL
Estabilizadores del estado de ánimo			
Divalproex Sodium ER (tableta oral de liberación prolongada 24 horas)	G	2	
Divalproex Sodium (cápsula oral con microgránulos dispersables de liberación retardada)	G	2	
Divalproex Sodium (tableta oral de liberación retardada)	G	2	
Lithium Carbonate ER (tableta oral de liberación prolongada)	G	2	
Lithium Carbonate (cápsula oral)	G	2	
Lithium Carbonate (tableta oral de liberación inmediata)	G	2	
Lithium (solución oral)	G	3	
Reguladores de la glucemia			
Antidiabéticos			

Encontrará el significado de las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 7-8.

Nombre del medicamento	De Marca o Genérico	Nivel	Reglas de cobertura o límites de uso
Acarbose (tableta oral)	G	1	QL
Cycloset (tableta oral)	B	4	PA; DL; QL
Exenatide (pluma precargada con solución para inyección subcutánea)	B	4	PA; DL; QL
Glimepiride (1mg tableta oral, 2mg tableta oral, 4mg tableta oral)	G	1	QL
Glipizide ER (tableta oral de liberación prolongada 24 horas)	G	1	QL
Glipizide (10mg tableta oral de liberación inmediata, 5mg tableta oral de liberación inmediata)	G	1	QL
Glipizide-Metformin HCl (tableta oral)	G	1	QL
Glyxambi (tableta oral)	B	3	QL
Janumet (tableta oral de liberación inmediata)	B	3	QL
Janumet XR (tableta oral de liberación prolongada 24 horas)	B	3	QL
Januvia (tableta oral)	B	3	QL
Jentaduetto (2.5-1000mg tableta oral, 2.5-500mg tableta oral)	B	3	QL
Jentaduetto XR (tableta oral de liberación prolongada 24 horas)	B	3	QL
Metformin HCl ER (tableta oral de liberación prolongada 24 horas) (Glucophage XR genérico)	G	1	QL
Metformin HCl (solución oral)	G	1	QL
Metformin HCl (1000mg tableta oral de liberación inmediata, 500mg tableta oral de liberación inmediata, 850mg tableta oral de liberación inmediata)	G	1	QL
Miglitol (tableta oral)	G	4	DL; QL
Mounjaro (autoinyectable con solución para inyección subcutánea)	B	3	PA; QL
Nateglinide (tableta oral)	G	1	QL
Ozempic (0.25mg/dosis o 0.5mg/dosis) (pluma precargada con solución para inyección subcutánea)	B	3	PA; QL
Ozempic (1mg/dosis) (4mg/3ml pluma precargada con solución para inyección subcutánea)	B	3	PA; QL
Ozempic (2mg/dosis) (8mg/3ml pluma precargada con solución para inyección subcutánea)	B	3	PA; QL
Pioglitazone HCl (tableta oral)	G	1	QL
Pioglitazone HCl-Glimepiride (tableta oral)	G	1	QL
Pioglitazone HCl-Metformin HCl (tableta oral)	G	1	QL
Repaglinide (tableta oral)	G	1	QL
Rybelsus (tableta oral)	B	3	PA; QL

Nombre del medicamento	De Marca o Genérico	Nivel	Reglas de cobertura o límites de uso
Soliqua (pluma precargada con solución para inyección subcutánea)	B	3	QL
Synjardy (tableta oral de liberación inmediata)	B	3	QL
Synjardy XR (tableta oral de liberación prolongada 24 horas)	B	3	QL
Tradjenta (tableta oral)	B	3	QL
Trijardy XR (tableta oral de liberación prolongada 24 horas)	B	3	QL
Trulicity (autoinyectable con solución para inyección subcutánea)	B	3	PA; QL
Xigduo XR (tableta oral de liberación prolongada 24 horas)	B	3	QL
Glucemia			
Baqsimi One Pack (polvo nasal)	B	3	
Diazoxide (suspensión oral)	G	4	DL
Glucagon (kit para inyección) (Lilly)	G	3	
Gvoke HypoPen 2-Pack (autoinyectable con solución para inyección subcutánea)	B	3	
Gvoke Kit (solución para inyección subcutánea)	B	3	
Gvoke PFS (1mg/0.2ml jeringa precargada con solución para inyección subcutánea)	B	3	
Insulina			
Humalog (solución para inyección)	B	3	
Humalog Junior KwikPen (pluma precargada con solución para inyección subcutánea)	B	3	
Humalog KwikPen (pluma precargada con solución para inyección subcutánea)	B	3	
Humalog Mix 50/50 KwikPen (pluma precargada con suspensión para inyección subcutánea)	B	3	
Humalog Mix 75/25 KwikPen (pluma precargada con suspensión para inyección subcutánea)	B	3	
Humalog Mix 75/25 (suspensión para inyección subcutánea)	B	3	
Humalog (cartucho con solución para inyección subcutánea)	B	3	
Humulin 70/30 KwikPen (pluma precargada con suspensión para inyección subcutánea)	B	3	
Humulin 70/30 (suspensión para inyección subcutánea)	B	3	
Humulin N KwikPen (pluma precargada con suspensión para inyección subcutánea)	B	3	
Humulin N (suspensión para inyección subcutánea)	B	3	

Encontrará el significado de las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 7-8.

Nombre del medicamento	De Marca o Genérico	Nivel	Reglas de cobertura o límites de uso
Humulin R (solución para inyección)	B	3	
Humulin R U-500 (concentrado) (solución para inyección subcutánea)	B	3	
Humulin R U-500 KwikPen (pluma precargada con solución para inyección subcutánea)	B	3	
Insulin Lispro (indicador de 1 unidad) (pluma precargada con solución para inyección subcutánea) (equivalente a la marca Humalog)	B	3	
Insulin Lispro (solución para inyección) (equivalente a la marca Humalog)	B	3	
Insulin Lispro Junior KwikPen (pluma precargada con solución para inyección subcutánea) (equivalente a la marca Humalog)	B	3	
Insulin Lispro Prot & Lispro (pluma precargada con suspensión para inyección subcutánea) (equivalente a la marca Humalog)	B	3	
Lantus SoloStar (pluma precargada con solución para inyección subcutánea)	B	3	
Lantus (solución para inyección subcutánea)	B	3	
Lyumjev (solución para inyección)	B	3	
Lyumjev KwikPen (pluma precargada con solución para inyección subcutánea)	B	3	
Toujeo Max SoloStar (pluma precargada con solución para inyección subcutánea)	B	3	
Toujeo SoloStar (pluma precargada con solución para inyección subcutánea)	B	3	
Tresiba FlexTouch (pluma precargada con solución para inyección subcutánea)	B	3	
Tresiba (solución para inyección subcutánea)	B	3	
Hemoderivados y modificadores			
Anticoagulantes			
Eliquis (tableta oral)	B	3	QL
Eliquis Starter Pack (tableta oral)	B	3	QL
Enoxaparin Sodium (jeringa precargada con solución para inyección)	G	4	DL; QL
Fondaparinux Sodium (10mg/0.8ml solución para inyección subcutánea, 5mg/0.4ml solución para inyección subcutánea, 7.5mg/0.6ml solución para inyección subcutánea)	G	5	DL
Fondaparinux Sodium (2.5mg/0.5ml solución para inyección subcutánea)	G	4	DL
Heparin Sodium (10000 unidades/ml solución para inyección, 20000 unidades/ml solución para inyección, 5000 unidades/ml solución para inyección)	G	3	

Nombre del medicamento	De Marca o Genérico	Nivel	Reglas de cobertura o límites de uso
Heparin Sodium (1000 unidades/ml solución para inyección)	G	3	B/D,PA
Jantoven (tableta oral)	G	1	
Warfarin Sodium (tableta oral)	G	1	
Xarelto (tableta oral)	B	3	QL
Xarelto Starter Pack (tableta oral, paquete de tratamiento)	B	3	QL
Hemoderivados y modificadores, otros			
Anagrelide HCl (cápsula oral)	G	3	
Aranesp (Albumin Free) (100mcg/ml solución para inyección, 200mcg/ml solución para inyección)	B	5	PA; DL
Aranesp (Albumin Free) (25mcg/ml solución para inyección, 40mcg/ml solución para inyección, 60mcg/ml solución para inyección)	B	4	PA; DL
Aranesp (Albumin Free) (100mcg/0.5ml jeringa precargada con solución para inyección, 150mcg/0.3ml jeringa precargada con solución para inyección, 200mcg/0.4ml jeringa precargada con solución para inyección, 300mcg/0.6ml jeringa precargada con solución para inyección, 500mcg/ml jeringa precargada con solución para inyección)	B	5	PA; DL
Aranesp (Albumin Free) (10mcg/0.4ml jeringa precargada con solución para inyección, 25mcg/0.42ml jeringa precargada con solución para inyección, 40mcg/0.4ml jeringa precargada con solución para inyección, 60mcg/0.3ml jeringa precargada con solución para inyección)	B	4	PA; DL
Eltrombopag Olamine (paquete oral)	G	5	PA; DL; QL
Eltrombopag Olamine (tableta oral)	G	5	PA; DL; QL
Neulasta (jeringa precargada con solución para inyección subcutánea)	B	5	PA; DL
Procrit (10000 unidades/ml solución para inyección, 2000 unidades/ml solución para inyección, 3000 unidades/ml solución para inyección, 4000 unidades/ml solución para inyección)	B	4	PA; DL
Procrit (20000 unidades/ml solución para inyección, 40000 unidades/ml solución para inyección)	B	5	PA; DL
Retacrit (solución para inyección)	B	4	PA; DL
Udenyca (autoinyectable con solución para inyección subcutánea)	B	5	PA; DL
Udenyca (jeringa precargada con solución para inyección subcutánea)	B	5	PA; DL
Xolremdi (cápsula oral)	B	5	PA; DL; QL

Encontrará el significado de las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 7-8.

Nombre del medicamento	De Marca o Genérico	Nivel	Reglas de cobertura o límites de uso
Zarxio (jeringa precargada con solución para inyección)	B	5	DL
Hemostasis			
Tranexamic Acid (tableta oral)	G	3	
Modificadores de plaquetas			
Aspirin-Dipyridamole ER (cápsula oral de liberación prolongada 12 horas)	G	3	QL
Brilinta (tableta oral)	B	3	QL
Cablivi (kit para inyección)	B	5	PA; DL; QL
Cilostazol (tableta oral)	G	2	
Clopidogrel Bisulfate (75mg tableta oral)	G	1	QL
Doptelet (tableta oral)	B	5	PA; DL; QL
Prasugrel HCl (tableta oral)	G	3	QL
Agentes cardiovasculares			
Agonistas alfaadrenérgicos			
Clonidine HCl (tableta oral de liberación inmediata)	G	1	
Clonidine (parche transdérmico semanal)	G	4	DL
Droxidopa (cápsula oral)	G	4	PA; DL; QL
Midodrine HCl (tableta oral)	G	3	
Bloqueantes alfaadrenérgicos			
Doxazosin Mesylate (tableta oral)	G	1	
Prazosin HCl (cápsula oral)	G	2	
Antagonistas de los receptores de la angiotensina II			
Candesartan Cilexetil (tableta oral)	G	1	
Edarbi (tableta oral)	B	4	DL; QL
Irbesartan (tableta oral)	G	1	
Losartan Potassium (tableta oral)	G	1	
Olmesartan Medoxomil (tableta oral)	G	1	QL
Telmisartan (tableta oral)	G	1	QL
Valsartan (tableta oral)	G	1	QL
Inhibidores de la Enzima Convertidora de Angiotensina (ECA)			
Benazepril HCl (tableta oral)	G	1	
Captopril (tableta oral)	G	1	QL
Enalapril Maleate (solución oral)	G	4	DL
Enalapril Maleate (tableta oral)	G	1	QL
Fosinopril Sodium (tableta oral)	G	1	
Lisinopril (tableta oral)	G	1	QL
Moexipril HCl (tableta oral)	G	1	
Perindopril Erbumine (tableta oral)	G	1	

Nombre del medicamento	De Marca o Genérico	Nivel	Reglas de cobertura o límites de uso
Quinapril HCl (tableta oral)	G	1	
Ramipril (cápsula oral)	G	1	
Trandolapril (tableta oral)	G	1	
Antiarrítmicos			
Amiodarone HCl (200mg tableta oral)	G	1	
Dofetilide (cápsula oral)	G	3	QL
Flecainide Acetate (tableta oral)	G	2	
Mexiletine HCl (cápsula oral)	G	3	
Multaq (tableta oral)	B	3	QL
Propafenone HCl ER (cápsula oral de liberación prolongada 12 horas)	G	4	DL
Propafenone HCl (tableta oral)	G	2	
Quinidine Gluconate ER (tableta oral de liberación prolongada)	G	4	DL
Quinidine Sulfate (tableta oral)	G	2	
Sotalol HCl (AF) (tableta oral)	G	2	
Sotalol HCl (tableta oral)	G	2	
Bloqueantes betaadrenérgicos			
Acebutolol HCl (cápsula oral)	G	2	
Atenolol (tableta oral)	G	1	
Betaxolol HCl (tableta oral)	G	3	
Bisoprolol Fumarate (tableta oral)	G	2	
Carvedilol (tableta oral)	G	1	
Labetalol HCl (100mg tableta oral, 200mg tableta oral, 300mg tableta oral)	G	1	
Metoprolol Succinate ER (tableta oral de liberación prolongada 24 horas)	G	1	
Metoprolol Tartrate (tableta oral)	G	1	
Nadolol (tableta oral)	G	4	DL
Nebivolol HCl (tableta oral)	G	3	QL
Pindolol (tableta oral)	G	3	
Propranolol HCl ER (cápsula oral de liberación prolongada 24 horas)	G	2	
Propranolol HCl (solución oral)	G	2	
Propranolol HCl (tableta oral)	G	1	
Antagonistas del calcio, dihidropiridínicos			
Amlodipine Besylate (tableta oral)	G	1	
Felodipine ER (tableta oral de liberación prolongada 24 horas)	G	2	

Encontrará el significado de las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 7-8.

Nombre del medicamento	De Marca o Genérico	Nivel	Reglas de cobertura o límites de uso
Nicardipine HCl (cápsula oral)	G	4	DL
Nifedipine ER (tableta oral de liberación prolongada 24 horas)	G	1	QL
Nifedipine ER Osmotic Release (tableta oral de liberación prolongada 24 horas)	G	1	QL
Nimodipine (cápsula oral)	G	4	DL
Antagonistas del calcio, no dihidropiridínicos			
Cartia XT (cápsula oral de liberación prolongada 24 horas)	G	2	
Diltiazem HCl ER Beads (360mg cápsula oral de liberación prolongada 24 horas, 420mg cápsula oral de liberación prolongada 24 horas)	G	2	
Diltiazem HCl ER Coated Beads (120mg cápsula oral de liberación prolongada 24 horas, 180mg cápsula oral de liberación prolongada 24 horas, 240mg cápsula oral de liberación prolongada 24 horas, 300mg cápsula oral de liberación prolongada 24 horas)	G	2	
Diltiazem HCl ER (cápsula oral de liberación prolongada 12 horas)	G	2	
Diltiazem HCl ER (tableta oral de liberación prolongada 24 horas)	G	2	
Diltiazem HCl (tableta oral de liberación inmediata)	G	2	
Dilt-XR (cápsula oral de liberación prolongada 24 horas)	G	2	
Matzim LA (tableta oral de liberación prolongada 24 horas)	G	2	
Tiadyt ER (cápsula oral de liberación prolongada 24 horas)	G	2	
Verapamil HCl ER (cápsula oral de liberación prolongada 24 horas)	G	3	
Verapamil HCl ER (tableta oral de liberación prolongada)	G	2	
Verapamil HCl (tableta oral de liberación inmediata)	G	1	
Agentes cardiovasculares, otros			
Acetazolamide ER (cápsula oral de liberación prolongada 12 horas)	G	4	DL
Acetazolamide (tableta oral)	G	3	
Aliskiren Fumarate (tableta oral)	G	1	
Amiloride-Hydrochlorothiazide (tableta oral)	G	2	
Amlodipine-Atorvastatin (tableta oral)	G	1	
Amlodipine-Benazepril (cápsula oral)	G	1	
Amlodipine-Olmesartan (tableta oral)	G	1	QL
Amlodipine-Valsartan (tableta oral)	G	1	QL
Amlodipine-Valsartan-HCTZ (tableta oral)	G	1	QL

Nombre del medicamento	De Marca o Genérico	Nivel	Reglas de cobertura o límites de uso
Atenolol-Chlorthalidone (tableta oral)	G	1	
Benazepril-Hydrochlorothiazide (tableta oral)	G	1	
Bisoprolol-Hydrochlorothiazide (tableta oral)	G	2	QL
Candesartan Cilexetil-HCTZ (tableta oral)	G	1	
Corlanor (solución oral)	B	4	PA; DL; QL
Digoxin (solución oral)	G	3	
Digoxin (125mcg tableta oral, 250mcg tableta oral)	G	2	
Digoxin (62.5mcg tableta oral)	G	4	DL
Edarbyclor (tableta oral)	B	4	DL; QL
Enalapril-Hydrochlorothiazide (tableta oral)	G	1	QL
Entresto (cápsula oral con microgránulos dispersables)	B	3	QL
Entresto (tableta oral)	B	3	QL
Fosinopril Sodium-HCTZ (tableta oral)	G	1	
Irbesartan-Hydrochlorothiazide (tableta oral)	G	1	
Isosorbide Dinitrate-Hydralazine (tableta oral)	G	3	QL
Ivabradine HCl (tableta oral)	G	4	PA; DL; QL
Lanoxin (tableta oral)	B	4	DL
Lisinopril-Hydrochlorothiazide (tableta oral)	G	1	QL
Losartan Potassium-HCTZ (tableta oral)	G	1	
Metoprolol-Hydrochlorothiazide (tableta oral)	G	2	
Metyrosine (cápsula oral)	G	5	DL
Olmesartan Medoxomil-HCTZ (tableta oral)	G	1	QL
Olmesartan-Amlodipine-HCTZ (tableta oral)	G	1	QL
Pentoxifylline ER (tableta oral de liberación prolongada)	G	2	
Quinapril-Hydrochlorothiazide (tableta oral)	G	1	
Ranolazine ER (tableta oral de liberación prolongada 12 horas)	G	3	QL
Spironolactone-HCTZ (tableta oral)	G	2	
Telmisartan-Amlodipine (tableta oral)	G	1	QL
Telmisartan-HCTZ (tableta oral)	G	1	QL
Trandolapril-Verapamil HCl ER (tableta oral de liberación prolongada)	G	1	
Triamterene-HCTZ (cápsula oral)	G	1	
Triamterene-HCTZ (tableta oral)	G	1	
Valsartan-Hydrochlorothiazide (tableta oral)	G	1	QL
Diuréticos de asa			
Bumetanide (solución para inyección)	G	4	DL

Encontrará el significado de las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 7-8.

Nombre del medicamento	De Marca o Genérico	Nivel	Reglas de cobertura o límites de uso
Bumetanide (tableta oral)	G	1	
Ethacrynic Acid (tableta oral)	G	4	DL; QL
Furosemide (solución para inyección)	G	4	B/D,PA; DL
Furosemide (solución oral)	G	1	
Furosemide (tableta oral)	G	1	
Torsemide (tableta oral)	G	2	
Diuréticos ahorradores de potasio			
Amiloride HCl (tableta oral)	G	2	
Triamterene (cápsula oral)	G	4	DL
Diuréticos tiazidas			
Chlorthalidone (tableta oral)	G	2	
Diuril (suspensión oral)	B	4	DL
Hydrochlorothiazide (cápsula oral)	G	1	
Hydrochlorothiazide (tableta oral)	G	1	
Indapamide (tableta oral)	G	1	
Metolazone (tableta oral)	G	1	
Dislipidémicos, derivados del ácido fólico			
Fenofibrate Micronized (134mg cápsula oral, 200mg cápsula oral, 43mg cápsula oral, 67mg cápsula oral)	G	2	
Fenofibrate (50mg cápsula oral)	G	2	
Fenofibrate (145mg tableta oral, 48mg tableta oral)	G	2	
Fenofibrate (160mg tableta oral, 54mg tableta oral)	G	1	
Fenofibric Acid (cápsula oral de liberación retardada)	G	3	
Gemfibrozil (tableta oral)	G	2	
Dislipidémicos, inhibidores de la HMG CoA reductasa			
Atorvastatin Calcium (tableta oral)	G	1	
Fluvastatin Sodium ER (tableta oral de liberación prolongada 24 horas)	G	1	
Fluvastatin Sodium (cápsula oral)	G	1	
Livalo (tableta oral)	B	3	QL
Lovastatin (tableta oral)	G	1	
Pravastatin Sodium (tableta oral)	G	1	
Rosuvastatin Calcium (tableta oral)	G	1	QL
Simvastatin (tableta oral)	G	1	QL
Dislipidémicos, otros			
Cholestyramine Light (paquete oral)	G	4	DL
Cholestyramine (paquete oral)	G	4	DL
Colesevelam HCl (paquete oral)	G	3	
Colesevelam HCl (tableta oral)	G	3	

Nombre del medicamento	De Marca o Genérico	Nivel	Reglas de cobertura o límites de uso
Colestipol HCl (paquete oral)	G	4	DL
Colestipol HCl (tableta oral)	G	3	
Ezetimibe (tableta oral)	G	1	QL
Ezetimibe-Simvastatin (tableta oral)	G	1	
Nexletol (tableta oral)	B	3	PA; QL
Nexlizet (tableta oral)	B	3	PA; QL
Niacin (antihiperlipidémico) (tableta oral de liberación inmediata)	G	4	DL
Niacin ER (antihiperlipidémico) (tableta oral de liberación prolongada)	G	3	
Niacor (tableta oral)	G	4	DL
Omega-3-Acid Ethyl Esters (cápsula oral) (Lovaza genérico)	G	4	DL; QL
Prevalite (paquete oral)	G	4	DL
Repatha Pushtronex System (cartucho con solución para inyección subcutánea)	B	3	PA; QL
Repatha (jeringa precargada con solución para inyección subcutánea)	B	3	PA; QL
Repatha SureClick (autoinyectable con solución para inyección subcutánea)	B	3	PA; QL
Vascepa (cápsula oral)	B	3	
Antagonistas de los receptores de mineralocorticoides			
Eplerenone (tableta oral)	G	3	
Kerendia (10mg tableta oral, 20mg tableta oral)	B	4	PA; DL; QL
Spironolactone (tableta oral)	G	1	
Inhibidores del Cotransportador de Sodio y Glucosa Tipo 2 (SGLT2i)			
Farxiga (tableta oral)	B	3	QL
Jardiance (tableta oral)	B	3	QL
Vasodilatadores arteriales de acción directa			
Hydralazine HCl (tableta oral)	G	1	
Minoxidil (tableta oral)	G	2	
Vasodilatadores arteriales/venosos de acción directa			
Isosorbide Dinitrate (10mg tableta oral de liberación inmediata, 20mg tableta oral de liberación inmediata, 30mg tableta oral de liberación inmediata, 5mg tableta oral de liberación inmediata)	G	2	
Isosorbide Mononitrate ER (tableta oral de liberación prolongada 24 horas)	G	1	
Isosorbide Mononitrate (tableta oral de liberación inmediata)	G	1	

Encontrará el significado de las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 7-8.

Nombre del medicamento	De Marca o Genérico	Nivel	Reglas de cobertura o límites de uso
Nitro-Bid (ungüento transdérmico)	B	4	DL
Nitroglycerin (ungüento rectal)	G	4	DL; QL
Nitroglycerin (tableta sublingual)	G	2	
Nitroglycerin (parche transdérmico 24 horas)	G	2	
Nitroglycerin (solución translingual)	G	3	
Verquvo (tableta oral)	B	3	PA; QL
Agentes del sistema nervioso central			
Agentes para el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, anfetaminas			
Amphetamine-Dextroamphetamine ER (cápsula oral de liberación prolongada 24 horas)	G	4	DL; QL
Amphetamine-Dextroamphetamine (tableta oral)	G	3	QL
Dextroamphetamine Sulfate ER (cápsula oral de liberación prolongada 24 horas)	G	4	DL; QL
Dextroamphetamine Sulfate (10mg tableta oral, 15mg tableta oral, 20mg tableta oral, 30mg tableta oral, 5mg tableta oral)	G	4	DL; QL
Lisdexamfetamine Dimesylate (cápsula oral)	G	4	DL
Lisdexamfetamine Dimesylate (tableta oral masticable)	G	4	DL
Agentes para el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, no anfetaminas			
Atomoxetine HCl (cápsula oral)	G	4	DL; QL
Clonidine HCl ER (tableta oral de liberación prolongada 12 horas)	G	3	PA
Dexmethylphenidate HCl ER (cápsula oral de liberación prolongada 24 horas)	G	4	DL
Dexmethylphenidate HCl (tableta oral)	G	3	QL
Guanfacine HCl ER (tableta oral de liberación prolongada 24 horas)	G	4	DL
Methylphenidate HCl ER (10mg tableta oral de liberación prolongada, 20mg tableta oral de liberación prolongada)	G	4	DL; QL
Methylphenidate HCl (solución oral)	G	4	DL; QL
Methylphenidate HCl (tableta oral de liberación inmediata) (Ritalin genérico)	G	3	QL
Agentes del sistema nervioso central, otros			
Austedo (tableta oral de liberación inmediata)	B	5	PA; DL; QL
Cobenfy (cápsula oral)	B	5	PA; DL; QL
Cobenfy Starter Pack (cápsula oral, paquete de tratamiento)	B	5	PA; DL; QL
Ingrezza (cápsula oral)	B	5	PA; DL; QL
Ingrezza (cápsula oral con microgránulos dispersables)	B	5	PA; DL; QL
Ingrezza (cápsula oral, paquete de tratamiento)	B	5	PA; DL; QL

Nombre del medicamento	De Marca o Genérico	Nivel	Reglas de cobertura o límites de uso
Nuedexta (cápsula oral)	B	5	PA; DL; QL
Riluzole (tableta oral)	G	3	
Skyclarys (cápsula oral)	B	5	PA; DL; QL
Tetrabenazine (tableta oral)	G	4	PA; DL; QL
Veozah (tableta oral)	B	4	PA; DL; QL
Agentes para la fibromialgia			
Drizalma Sprinkle (cápsula oral con microgránulos dispersables de liberación retardada)	B	4	ST; DL; QL
Duloxetine HCl (20mg cápsula oral con partículas de liberación retardada, 30mg cápsula oral con partículas de liberación retardada, 60mg cápsula oral con partículas de liberación retardada)	G	2	QL
Pregabalin (cápsula oral)	G	3	QL
Pregabalin (solución oral)	G	3	QL
Savella (tableta oral)	B	3	
Savella Titration Pack (tableta oral)	B	3	
Agentes para la esclerosis múltiple			
Betaseron (kit para inyección subcutánea)	B	5	DL; QL
Dalfampridine ER (tableta oral de liberación prolongada 12 horas)	G	3	QL
Dimethyl Fumarate (cápsula oral de liberación retardada)	G	4	DL; QL
Dimethyl Fumarate Starter Pack (cápsula oral de liberación retardada, paquete de tratamiento)	G	4	DL; QL
Fingolimod HCl (cápsula oral)	G	5	DL; QL
Glatiramer Acetate (jeringa precargada con solución para inyección subcutánea)	G	5	DL; QL
Glatopa (jeringa precargada con solución para inyección subcutánea)	G	5	DL; QL
Kesimpta (autoinyectable con solución para inyección subcutánea)	B	5	DL
Mayzent (tableta oral)	B	5	DL; QL
Mayzent Starter Pack (12 x 0.25mg tableta oral, paquete de tratamiento)	B	5	DL; QL
Mayzent Starter Pack (7 x 0.25mg tableta oral, paquete de tratamiento)	B	4	DL; QL
Teriflunomide (tableta oral)	G	4	DL; QL
Vumerity (cápsula oral de liberación retardada) (frasco con dosis de mantenimiento)	B	5	ST; DL; QL
Agentes dentales y bucales			
Agentes dentales y bucales			
Chlorhexidine Gluconate (solución bucal)	G	1	

Encontrará el significado de las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 7-8.

Nombre del medicamento	De Marca o Genérico	Nivel	Reglas de cobertura o límites de uso
Kourzeq (pasta para la boca/garganta)	B	3	
Periogard (solución bucal)	G	1	
Pilocarpine HCl (tableta oral)	G	4	DL
Triamcinolone Acetonide (pasta dental)	G	3	
Agentes dermatológicos			
Agentes para el acné y la rosácea			
Accutane (10mg cápsula oral, 20mg cápsula oral, 40mg cápsula oral)	G	4	PA; DL
Acitretin (cápsula oral)	G	4	DL
Adapalene (crema para uso externo)	G	4	DL
Adapalene (0.3% gel para uso externo)	G	3	
Amnesteem (cápsula oral)	G	4	PA; DL
Azelaic Acid (gel para uso externo)	G	4	DL; QL
Benzoyl Peroxide-Erythromycin (gel para uso externo)	G	3	
Claravis (cápsula oral)	G	4	PA; DL
Clindamycin Phosphate-Benzoyl Peroxide (1-5% gel para uso externo, 1.2-5% gel para uso externo)	G	4	DL
Finacea (espuma para uso externo)	B	4	DL; QL
Isotretinoin (cápsula oral)	G	4	PA; DL
Neuac (gel para uso externo)	G	4	DL
Tazarotene (0.1% crema para uso externo)	G	4	PA; DL; QL
Tretinoin (crema para uso externo)	G	4	PA; DL
Tretinoin (0.01% gel para uso externo, 0.025% gel para uso externo)	G	4	PA; DL
Tretinoin Microsphere (0.04% gel para uso externo, 0.1% gel para uso externo)	G	4	PA; DL
Zenatane (cápsula oral)	G	4	PA; DL
Agentes para la dermatitis y el prurito			
Ala-Cort (crema para uso externo)	G	2	
Alclometasone Dipropionate (crema para uso externo)	G	3	
Alclometasone Dipropionate (ungüento para uso externo)	G	3	
Ammonium Lactate (crema para uso externo)	G	2	
Ammonium Lactate (loción para uso externo)	G	2	
Betamethasone Dipropionate Aug (crema para uso externo)	G	3	
Betamethasone Dipropionate Aug (gel para uso externo)	G	3	
Betamethasone Dipropionate Aug (loción para uso externo)	G	3	

Nombre del medicamento	De Marca o Genérico	Nivel	Reglas de cobertura o límites de uso
Betamethasone Dipropionate Aug (ungüento para uso externo)	G	3	
Betamethasone Dipropionate (crema para uso externo)	G	3	
Betamethasone Dipropionate (loción para uso externo)	G	3	
Betamethasone Dipropionate (ungüento para uso externo)	G	3	
Betamethasone Valerate (crema para uso externo)	G	3	
Betamethasone Valerate (loción para uso externo)	G	3	
Betamethasone Valerate (ungüento para uso externo)	G	3	
Clobetasol Propionate Emollient Base (crema para uso externo)	G	4	DL
Clobetasol Propionate (0.05% crema para uso externo)	G	4	DL
Clobetasol Propionate (gel para uso externo)	G	4	DL
Clobetasol Propionate (ungüento para uso externo)	G	4	DL
Clobetasol Propionate (champú para uso externo)	G	4	DL
Clobetasol Propionate (solución para uso externo)	G	3	
Clodan (champú para uso externo)	G	4	DL
Cordran (cinta para uso externo)	B	4	DL
Desonide (ungüento para uso externo)	G	4	DL; QL
Desoximetasone (crema para uso externo)	G	4	DL; QL
Doxepin HCl (crema para uso externo)	G	4	PA; DL; QL
Fluocinolone Acetonide (crema para uso externo)	G	3	
Fluocinolone Acetonide (ungüento para uso externo)	G	3	
Fluocinolone Acetonide (solución para uso externo)	G	3	
Fluocinolone Acetonide Scalp (aceite para uso externo)	G	4	DL
Fluocinonide Emulsified Base (crema para uso externo)	G	3	QL
Fluocinonide (0.05% crema para uso externo)	G	3	QL
Fluocinonide (gel para uso externo)	G	3	QL
Fluocinonide (ungüento para uso externo)	G	3	QL
Fluocinonide (solución para uso externo)	G	3	QL
Fluticasone Propionate (crema para uso externo)	G	3	
Fluticasone Propionate (ungüento para uso externo)	G	3	
Halobetasol Propionate (crema para uso externo)	G	4	DL
Halobetasol Propionate (ungüento para uso externo)	G	4	DL
Hydrocortisone Butyrate (ungüento para uso externo)	G	3	
Hydrocortisone (1% crema para uso externo)	G	2	
Hydrocortisone (2.5% loción para uso externo)	G	3	
Hydrocortisone (1% ungüento para uso externo, 2.5% ungüento para uso externo)	G	2	

Encontrará el significado de las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 7-8.

Nombre del medicamento	De Marca o Genérico	Nivel	Reglas de cobertura o límites de uso
Hydrocortisone Valerate (crema para uso externo)	G	4	DL
Hydrocortisone Valerate (ungüento para uso externo)	G	4	DL
Mometasone Furoate (crema para uso externo)	G	2	
Mometasone Furoate (ungüento para uso externo)	G	2	
Mometasone Furoate (solución para uso externo)	G	2	
Pimecrolimus (crema para uso externo)	G	4	ST; DL; QL
Selenium Sulfide (loción para uso externo)	G	2	
Tacrolimus (ungüento para uso externo)	G	4	ST; DL
Triamcinolone Acetonide (crema para uso externo)	G	2	
Triamcinolone Acetonide (loción para uso externo)	G	2	
Triamcinolone Acetonide (0.025% ungüento para uso externo, 0.1% ungüento para uso externo, 0.5% ungüento para uso externo)	G	2	
Triderm (crema para uso externo)	G	2	
Agentes dermatológicos, otros			
Calcipotriene (crema para uso externo)	G	4	DL; QL
Calcipotriene (ungüento para uso externo)	G	4	DL; QL
Calcipotriene (solución para uso externo)	G	3	
Calcitriol (ungüento para uso externo)	G	4	DL
Clotrimazole-Betamethasone (crema para uso externo)	G	3	QL
Clotrimazole-Betamethasone (loción para uso externo)	G	4	DL
Diclofenac Sodium (3% gel para uso externo)	G	4	PA; DL; QL
Fluorouracil (5% crema para uso externo)	G	4	DL; QL
Fluorouracil (solución para uso externo)	G	3	
Imiquimod (5% crema para uso externo)	G	4	DL; QL
Methoxsalen Rapid (cápsula oral)	G	5	DL
Podofilox (solución para uso externo)	G	3	
Santyl (ungüento para uso externo)	B	4	DL
Silver Sulfadiazine (crema para uso externo)	G	3	
SSD (crema para uso externo)	G	3	
Pediculicidas/escabidas			
Malathion (loción para uso externo)	G	4	DL
Permethrin (crema para uso externo)	G	3	
Antiinfecciosos tópicos			
Ciclopirox (gel para uso externo)	G	3	
Ciclopirox (champú para uso externo)	G	3	
Ciclopirox (solución para uso externo)	G	3	
Ciclopirox Olamine (crema para uso externo)	G	3	
Ciclopirox Olamine (suspensión para uso externo)	G	3	

Nombre del medicamento	De Marca o Genérico	Nivel	Reglas de cobertura o límites de uso
Clindacin ETZ (hisopo para uso externo)	G	3	QL
Clindamycin Phosphate (una vez al día) (gel para uso externo)	G	3	QL
Clindamycin Phosphate (dos veces al día) (gel para uso externo)	G	3	QL
Clindamycin Phosphate (loción para uso externo)	G	3	QL
Clindamycin Phosphate (solución para uso externo)	G	3	QL
Clindamycin Phosphate (hisopo para uso externo)	G	3	QL
Clotrimazole (crema para uso externo)	G	2	
Clotrimazole (solución para uso externo)	G	2	
Econazole Nitrate (crema para uso externo)	G	4	DL; QL
Ery (apósito para uso externo)	G	3	
Erythromycin (gel para uso externo)	G	4	DL
Erythromycin (solución para uso externo)	G	2	
Gentamicin Sulfate (crema para uso externo)	G	3	
Gentamicin Sulfate (ungüento para uso externo)	G	3	
Jublia (solución para uso externo)	B	4	DL
Ketoconazole (crema para uso externo)	G	2	QL
Ketoconazole (champú para uso externo)	G	2	
Mupirocin Calcium (crema para uso externo)	G	4	DL
Mupirocin (ungüento para uso externo)	G	2	QL
Nyamyc (polvo para uso externo)	G	2	QL
Nystatin (crema para uso externo)	G	2	
Nystatin (ungüento para uso externo)	G	2	
Nystatin (polvo para uso externo)	G	2	QL
Nystop (polvo para uso externo)	G	2	QL
Sulfamylon (crema para uso externo)	B	4	DL
Electrolitos/minerales/metales/vitaminas			
Reemplazos de electrolitos/minerales			
Carglumic Acid (tableta oral soluble)	G	5	DL
Clinolipid (emulsión para inyección intravenosa)	B	4	B/D,PA; DL
Dextrose (10% solución para inyección intravenosa)	G	4	DL
Dextrose (5% solución para inyección intravenosa)	G	4	B/D,PA; DL
Dextrose-Sodium Chloride (10-0.2% solución para inyección intravenosa, 10-0.45% solución para inyección intravenosa, 2.5-0.45% solución para inyección intravenosa, 5-0.2% solución para inyección intravenosa, 5-0.45% solución para inyección intravenosa)	G	4	DL

Encontrará el significado de las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 7-8.

Nombre del medicamento	De Marca o Genérico	Nivel	Reglas de cobertura o límites de uso
Dextrose-Sodium Chloride (5-0.9% solución para inyección intravenosa)	G	4	B/D,PA; DL
Intralipid (emulsión para inyección intravenosa)	B	4	B/D,PA; DL
Isolyte-P in D5W (solución para inyección intravenosa)	B	4	DL
Isolyte-S pH 7.4 (solución para inyección intravenosa)	B	4	DL
KCl in Dextrose-NaCl (solución para inyección intravenosa)	G	4	DL
KCl-Lactated Ringers-D5W (solución para inyección intravenosa)	G	4	DL
Klor-Con 10 (tableta oral de liberación prolongada)	G	2	
Klor-Con M10 (tableta oral de liberación prolongada)	G	2	
Klor-Con M15 (tableta oral de liberación prolongada)	G	2	
Klor-Con M20 (tableta oral de liberación prolongada)	G	2	
Klor-Con (paquete oral)	G	3	
Klor-Con 8 (tableta oral de liberación prolongada)	G	2	
L-Glutamine (paquete oral)	G	5	PA; DL
Magnesium Sulfate (solución para inyección)	G	4	DL
Multiple Electrolytes Type 1 pH 7.4 (solución para inyección intravenosa)	G	4	DL
Nutrilipid (emulsión para inyección intravenosa)	B	4	B/D,PA; DL
Plenamine (solución para inyección intravenosa)	B	4	B/D,PA; DL
Potassium Chloride Microencapsulated ER (tableta oral de liberación prolongada)	G	1	
Potassium Chloride ER (cápsula oral de liberación prolongada)	G	1	
Potassium Chloride ER (tableta oral de liberación prolongada)	G	1	
Potassium Chloride in NaCl (20-0.45meq/l-% solución para inyección intravenosa, 20-0.9meq/l-% solución para inyección intravenosa, 40-0.9meq/l-% solución para inyección intravenosa)	G	4	B/D,PA; DL
Potassium Chloride (10meq/100ml solución para inyección intravenosa, 20meq/100ml solución para inyección intravenosa, 2meq/ml (30ml) solución para inyección intravenosa, 2meq/ml (20ml) solución para inyección intravenosa, 40meq/100ml solución para inyección intravenosa)	G	4	B/D,PA; DL
Potassium Chloride (paquete oral)	G	3	
Potassium Chloride (20meq/15ml(10%) solución oral, 40meq/15ml(20%) solución oral)	G	3	
Potassium Citrate ER (tableta oral de liberación prolongada)	G	3	

Nombre del medicamento	De Marca o Genérico	Nivel	Reglas de cobertura o límites de uso
Potassium Chloride in Dextrose 5% (20meq/l solución para inyección intravenosa)	G	4	B/D,PA; DL
Premasol (solución para inyección intravenosa)	B	5	B/D,PA; DL
Prosol (solución para inyección intravenosa)	B	4	B/D,PA; DL
Sodium Chloride (0.45% solución para inyección intravenosa)	G	4	DL
Sodium Chloride (0.9% solución para inyección intravenosa, 3% solución para inyección intravenosa, 5% solución para inyección intravenosa)	G	4	B/D,PA; DL
Sodium Chloride (solución para irrigación)	G	3	
Sodium Fluoride (tableta oral)	G	1	
TPN Electrolytes (concentrado para inyección intravenosa)	B	4	DL
Travasol (solución para inyección intravenosa)	B	4	B/D,PA; DL
TrophAmine (solución para inyección intravenosa)	B	4	B/D,PA; DL
Modificadores de electrolitos/minerales/metales			
Chemet (cápsula oral)	B	5	DL
Deferasirox Granules (180mg paquete oral, 360mg paquete oral)	G	5	PA; DL
Deferasirox Granules (90mg paquete oral)	G	4	PA; DL
Deferasirox (tableta oral) (Jadenu genérico)	G	3	PA
Deferasirox (125mg tableta oral soluble, 250mg tableta oral soluble) (Exjade genérico)	G	4	PA; DL
Deferasirox (500mg tableta oral soluble) (Exjade genérico)	G	5	PA; DL
Deferiprone (tableta oral)	G	5	PA; DL
Trientine HCl (cápsula oral)	G	5	PA; DL; QL
Aglutinantes de potasio			
Lokelma (paquete oral)	B	4	DL; QL
Sodium Polystyrene Sulfonate (polvo oral)	G	3	
SPS (Sodium Polystyrene Sulfate) (suspensión de combinación)	B	4	DL
Veltassa (paquete oral)	B	4	DL; QL
Vitaminas			
Prenatal (27-1mg tableta oral)	G	3	
Agentes gastrointestinales			
Agentes contra el estreñimiento			
Constulose (solución oral)	G	2	
Enulose (solución oral)	G	2	
Generlac (solución oral)	G	2	

Encontrará el significado de las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 7-8.

Nombre del medicamento	De Marca o Genérico	Nivel	Reglas de cobertura o límites de uso
Lactulose (10g/15ml solución oral)	G	2	
Linzees (cápsula oral)	B	3	QL
Lubiprostone (cápsula oral)	G	3	QL
Motegrity (tableta oral)	B	4	DL; QL
Movantik (tableta oral)	B	3	QL
Trulance (tableta oral)	B	3	QL
Antidiarreicos			
Alosetron HCl (0.5mg tableta oral)	G	4	PA; DL
Alosetron HCl (1mg tableta oral)	G	5	PA; DL
Diphenoxylate-Atropine (líquido oral)	G	4	DL
Diphenoxylate-Atropine (tableta oral)	G	4	DL
Loperamide HCl (cápsula oral)	G	2	
Xermelo (tableta oral)	B	5	PA; DL; QL
Antiespasmódicos, gastrointestinales			
Dicyclomine HCl (cápsula oral)	G	2	
Dicyclomine HCl (10mg/5ml solución oral)	G	2	
Dicyclomine HCl (20mg tableta oral)	G	2	
Glycopyrrolate (solución oral) (Cuvposa genérico)	G	4	PA; DL
Methscopolamine Bromide (tableta oral)	G	4	DL
Agentes gastrointestinales, otros			
Bylvay (bolita) (cápsula oral con microgránulos dispersables)	B	5	PA; DL
Bylvay (cápsula oral)	B	5	PA; DL
Chenodal (tableta oral)	B	5	PA; DL
Clenpiq (solución oral)	B	3	
Ctexli (tableta oral)	B	5	PA; DL
GaviLyte-C (solución oral reconstituida)	G	2	
GaviLyte-G (solución oral reconstituida)	G	2	
GaviLyte-N with Flavor Pack (solución oral reconstituida)	G	2	
Sodium Sulfate-Potassium Sulfate-Magnesium Sulfate (solución oral)	G	3	
PEG-3350-NaCl-Na Bicarbonate-KCl (solución oral) (NuLYTELY genérico)	G	2	
PEG-3350-Electrolytes (solución oral) (GoLYTELY genérico)	G	2	
Suflave (solución oral reconstituida)	B	4	DL
Sutab (tableta oral)	B	3	
Ursodiol (300mg cápsula oral)	G	3	
Ursodiol (tableta oral)	G	4	DL

Nombre del medicamento	De Marca o Genérico	Nivel	Reglas de cobertura o límites de uso
Vowst (cápsula oral)	B	5	PA; DL
Antagonistas de los receptores de la Histamina2 (H2)			
Cimetidine HCl (solución oral)	G	3	
Cimetidine (tableta oral)	G	3	
Famotidine (suspensión oral reconstituida)	G	4	DL
Famotidine (20mg tableta oral, 40mg tableta oral)	G	1	
Nizatidine (cápsula oral)	G	3	
Protectores			
Misoprostol (tableta oral)	G	3	
Sucralfate (suspensión oral)	G	4	DL
Sucralfate (tableta oral)	G	2	
Inhibidores de la bomba de protones			
Dexlansoprazole (cápsula oral de liberación retardada)	G	4	DL; QL
Esomeprazole Magnesium (cápsula oral de liberación retardada) (Nexium genérico)	G	3	QL
Esomeprazole Magnesium (paquete oral)	G	3	
Lansoprazole (cápsula oral de liberación retardada)	G	2	QL
Omeprazole (10mg cápsula oral de liberación retardada)	G	1	QL
Omeprazole (20mg cápsula oral de liberación retardada, 40mg cápsula oral de liberación retardada)	G	1	
Pantoprazole Sodium (tableta oral de liberación retardada)	G	1	QL
Rabeprazole Sodium (tableta oral de liberación retardada)	G	3	
Trastorno genético, enzimático o de las proteínas: Reemplazo, modificadores, tratamiento			
Trastorno genético, enzimático o de las proteínas: Reemplazo, modificadores, tratamiento			
Aralast NP (1000mg solución reconstituida para inyección intravenosa)	B	5	PA; DL
Betaine (polvo oral)	G	5	DL
Cholbam (cápsula oral)	B	5	PA; DL
Creon (cápsula oral con partículas de liberación retardada)	B	3	
Cromolyn Sodium (concentrado oral)	G	3	
Cystagon (cápsula oral)	B	4	DL
Levocarnitine (solución oral)	G	3	
Levocarnitine (tableta oral)	G	3	
Miglustat (cápsula oral)	G	5	PA; DL
Nitisinone (cápsula oral)	G	5	DL
Prolastin-C (solución para inyección intravenosa)	B	5	PA; DL

Encontrará el significado de las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 7-8.

Nombre del medicamento	De Marca o Genérico	Nivel	Reglas de cobertura o límites de uso
Pyrukynd (tableta oral)	B	5	PA; DL; QL
Pyrukynd Taper Pack (tableta oral, paquete de tratamiento)	B	5	PA; DL; QL
Revcovi (solución para inyección intramuscular)	B	5	PA; DL
Sapropterin Dihydrochloride (paquete oral)	G	5	DL
Sapropterin Dihydrochloride (tableta oral)	G	5	DL
Sodium Phenylbutyrate (polvo oral)	G	5	DL
Sodium Phenylbutyrate (tableta oral)	G	5	DL
Sucraid (solución oral)	B	5	DL
Vyndamax (cápsula oral)	B	5	PA; DL; QL
Vyndaqel (cápsula oral)	B	5	PA; DL; QL
Welireg (tableta oral)	B	5	PA; DL; QL
Yargesa (cápsula oral)	G	5	PA; DL
Zemaira (1000mg solución reconstituida para inyección intravenosa)	B	5	PA; DL
Zenpep (cápsula oral con partículas de liberación retardada)	B	3	
Agentes genitourinarios			
Antiespasmódicos, urinarios			
Gemtesa (tableta oral)	B	4	DL
Myrbetriq (suspensión oral reconstituida de liberación prolongada)	B	3	
Myrbetriq (tableta oral de liberación prolongada 24 horas)	B	3	
Oxybutynin Chloride ER (tableta oral de liberación prolongada 24 horas)	G	2	QL
Oxybutynin Chloride (solución oral)	G	2	
Oxybutynin Chloride (5mg tableta oral de liberación inmediata)	G	2	
Solifenacin Succinate (tableta oral)	G	3	QL
Tolterodine Tartrate ER (cápsula oral de liberación prolongada 24 horas)	G	4	DL
Tolterodine Tartrate (tableta oral)	G	3	
Tropium Chloride (tableta oral)	G	3	
Agentes para la hipertrofia prostática benigna			
Alfuzosin HCl ER (tableta oral de liberación prolongada 24 horas)	G	2	
Dutasteride (cápsula oral)	G	2	QL
Finasteride (5mg tableta oral) (Proscar genérico)	G	1	
Silodosin (cápsula oral)	G	3	QL
Tadalafil (2.5mg tableta oral, 5mg tableta oral)	G	4	PA; DL; QL

Nombre del medicamento	De Marca o Genérico	Nivel	Reglas de cobertura o límites de uso
Tamsulosin HCl (cápsula oral)	G	1	
Terazosin HCl (cápsula oral)	G	1	
Agentes genitourinarios, otros			
Bethanechol Chloride (tableta oral)	G	2	
Elmiron (cápsula oral)	B	5	DL
Penicillamine (tableta oral)	G	5	DL
Agentes hormonales, estimulantes/de reemplazo/modificadores (suprarrenales)			
Agentes hormonales, estimulantes/de reemplazo/modificadores (suprarrenales)			
Dexamethasone (solución oral)	G	2	
Dexamethasone (tableta oral)	G	2	
Fludrocortisone Acetate (tableta oral)	G	2	
Hydrocortisone (tableta oral)	G	3	
Methylprednisolone (tableta oral)	G	2	
Methylprednisolone (tableta oral, paquete de tratamiento)	G	2	
Prednisolone (solución oral)	G	2	
Prednisolone Sodium Phosphate (25mg/5ml solución oral, 5mg/5ml solución oral)	G	2	
Prednisone Intensol (concentrado oral)	G	2	
Prednisone (5mg/5ml solución oral)	G	2	
Prednisone (tableta oral)	G	1	
Prednisone (tableta oral, paquete de tratamiento)	G	1	
Agentes hormonales, estimulantes/de reemplazo/modificadores (pituitaria)			
Agentes hormonales, estimulantes/de reemplazo/modificadores (pituitaria)			
Desmopressin Acetate (tableta oral)	G	3	
Desmopressin Acetate Spray (solución nasal)	G	4	DL
Genotropin MiniQuick (0.2mg jeringa precargada para inyección subcutánea)	B	4	PA; DL
Genotropin MiniQuick (0.4mg jeringa precargada para inyección subcutánea, 0.6mg jeringa precargada para inyección subcutánea, 0.8mg jeringa precargada para inyección subcutánea, 1.2mg jeringa precargada para inyección subcutánea, 1.4mg jeringa precargada para inyección subcutánea, 1.6mg jeringa precargada para inyección subcutánea, 1.8mg jeringa precargada para inyección subcutánea, 1mg jeringa precargada para inyección subcutánea, 2mg jeringa precargada para inyección subcutánea)	B	5	PA; DL
Genotropin (cartucho para inyección subcutánea)	B	5	PA; DL
Increlex (solución para inyección subcutánea)	B	5	PA; DL

Encontrará el significado de las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 7-8.

Nombre del medicamento	De Marca o Genérico	Nivel	Reglas de cobertura o límites de uso
Agentes hormonales, estimulantes/de reemplazo/modificadores (hormonas sexuales/modificadores)			
Andrógenos			
Danazol (cápsula oral)	G	4	DL
Testosterone Cypionate (solución para inyección intramuscular)	G	2	
Testosterone Enanthate (solución para inyección intramuscular)	G	3	
Testosterone (25mg/2.5g 1% gel transdérmico, 50mg/5g 1% gel transdérmico), Testosterone Pump (1% gel transdérmico)	G	3	
Testosterone (20.25mg/1.25g 1.62% gel transdérmico, 40.5mg/2.5g 1.62% gel transdérmico), Testosterone Pump (1.62% gel transdérmico)	G	4	DL
Estrógenos			
Altavera (tableta oral)	G	3	
Alyacen 1/35 (tableta oral)	G	4	DL
Apri (tableta oral)	G	4	DL
Aranelle (tableta oral)	G	4	DL
Ashlyna (tableta oral)	G	4	DL
Aubra EQ (tableta oral)	G	4	DL
Aviane (tableta oral)	G	4	DL
Azurette (tableta oral)	G	4	DL
Balziva (tableta oral)	G	4	DL
Blisovi 24 Fe (tableta oral)	G	4	DL
Blisovi Fe 1.5/30 (tableta oral)	G	4	DL
Briellyn (tableta oral)	G	4	DL
Camrese Lo (tableta oral)	G	4	DL
Climara Pro (parche transdérmico semanal)	B	4	DL
Cryselle-28 (tableta oral)	G	4	DL
Cyred EQ (tableta oral)	G	4	DL
Depo-Estradiol (aceite para inyección intramuscular)	B	4	DL
Dolishale (tableta oral)	G	4	DL
Drospirenone-Ethinyl Estradiol (tableta oral)	G	4	DL
Duavee (tableta oral)	B	4	DL
Elestrin (gel transdérmico)	B	4	DL
EluRyng (anillo vaginal)	G	3	
EnilloRing (anillo vaginal)	G	3	
Enpresse-28 (tableta oral)	G	4	DL
Enskyce (tableta oral)	G	4	DL

Nombre del medicamento	De Marca o Genérico	Nivel	Reglas de cobertura o límites de uso
Estaylla (tableta oral)	G	4	DL
Estradiol (tableta oral)	G	1	
Estradiol (parche transdérmico semanal)	G	3	QL
Estradiol (crema vaginal)	G	3	
Estradiol (tableta vaginal)	G	4	DL; QL
Estradiol Valerate (aceite para inyección intramuscular)	G	4	DL
Estring (anillo vaginal)	B	4	DL
Ethinodiol Diacetate-Ethinyl Estradiol (tableta oral)	G	4	DL
Etonogestrel-Ethinyl Estradiol (anillo vaginal)	G	3	
Falmina (tableta oral)	G	4	DL
Feirza 1.5/30 (tableta oral)	G	4	DL
Feirza 1/20 (tableta oral)	G	4	DL
Femring (anillo vaginal)	B	4	DL
Finzala (tableta oral masticable)	G	4	DL
Fyavolv (tableta oral)	G	4	DL
Galbriela (tableta oral masticable)	G	4	DL
Hailey 24 Fe (tableta oral)	G	4	DL
Haloette (anillo vaginal)	G	3	
Iclevia (tableta oral)	G	4	DL
Imvexxy Maintenance Pack (óvulo vaginal)	B	3	PA; QL
Imvexxy Starter Pack (óvulo vaginal)	B	3	PA; QL
Introvale (tableta oral)	G	4	DL
Isibloom (tableta oral)	G	4	DL
Jaimiess (tableta oral)	G	4	DL
Jasmiel (tableta oral)	G	4	DL
Jinteli (tableta oral)	G	4	DL
Juleber (tableta oral)	G	4	DL
Junel 1.5/30 (tableta oral)	G	4	DL
Junel 1/20 (tableta oral)	G	4	DL
Junel Fe 1.5/30 (tableta oral)	G	4	DL
Junel Fe 1/20 (tableta oral)	G	4	DL
Junel Fe 24 (tableta oral)	G	4	DL
Kaitlib Fe (tableta oral masticable)	G	4	DL
Kariva (tableta oral)	G	4	DL
Kelnor 1/35 (tableta oral)	G	4	DL
Kelnor 1/50 (1-50mg-mcg tableta oral)	G	4	DL
Kurvelo (tableta oral)	G	3	

Encontrará el significado de las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 7-8.

Nombre del medicamento	De Marca o Genérico	Nivel	Reglas de cobertura o límites de uso
LARIN 1.5/30 (tableta oral)	G	4	DL
LARIN 1/20 (tableta oral)	G	4	DL
LARIN Fe 1.5/30 (tableta oral)	G	4	DL
LARIN Fe 1/20 (tableta oral)	G	4	DL
Lessina (tableta oral)	G	4	DL
Levonest (tableta oral)	G	4	DL
Levonorgestrel-Ethinyl Estradiol 91-Day (tableta oral)	G	4	DL
Levonorgestrel-Ethinyl Estradiol (0.1-20mg-mcg tableta oral, 90-20mcg tableta oral)	G	4	DL
Levonorgestrel-Ethinyl Estradiol (0.15-30mg-mcg tableta oral)	G	3	
Levonorgestrel-Ethinyl Estradiol Triphasic (tableta oral)	G	4	DL
Levora 0.15/30 (28) (tableta oral)	G	3	
LoJaimiess (tableta oral)	G	4	DL
Loryna (tableta oral)	G	4	DL
Low-Ogestrel (tableta oral)	G	4	DL
Lutera (tableta oral)	G	4	DL
Marlissa (tableta oral)	G	3	
Mibelas 24 Fe (tableta oral masticable)	G	4	DL
Microgestin 1.5/30 (tableta oral)	G	4	DL
Microgestin 1/20 (tableta oral)	G	4	DL
Microgestin Fe 1.5/30 (tableta oral)	G	4	DL
Microgestin Fe 1/20 (tableta oral)	G	4	DL
Mili (tableta oral)	G	4	DL
Necon 0.5/35 (28) (tableta oral)	G	4	DL
Nikki (tableta oral)	G	4	DL
Norelgestromin-Ethinyl Estradiol (parche transdérmico semanal)	G	3	
Norethindrone Acetate-Ethinyl Estradiol-Fe (1-20mg-mcg tableta oral masticable)	G	4	DL
Norethindrone Acetate-Ethinyl Estradiol (1-20mg-mcg tableta oral)	G	4	DL
Norethindrone Acetate-Ethinyl Estradiol (0.5-2.5mg-mcg tableta oral, 1-5mg-mcg tableta oral)	G	4	DL
Norethindrone-Ethinyl Estradiol-Fe (0.4-35mg-mcg tableta oral masticable)	G	4	DL
Norgestimate-Ethinyl Estradiol (0.25-35mg-mcg tableta oral)	G	4	DL
Norgestimate-Ethinyl Estradiol Triphasic (tableta oral)	G	4	DL
Nortrel 0.5/35 (28) (tableta oral)	G	4	DL

Nombre del medicamento	De Marca o Genérico	Nivel	Reglas de cobertura o límites de uso
Nortrel 1/35 (21) (tableta oral)	G	4	DL
Nortrel 1/35 (28) (tableta oral)	G	4	DL
Nortrel 7/7/7 (tableta oral)	G	4	DL
Nylia 1/35 (tableta oral)	G	4	DL
Nylia 7/7/7 (tableta oral)	G	4	DL
Ocella (tableta oral)	G	4	DL
Pimtreea (tableta oral)	G	4	DL
Portia-28 (tableta oral)	G	3	
Premarin (tableta oral)	B	4	DL; QL
Premarin (crema vaginal)	B	3	
Premphase (tableta oral)	B	4	DL; QL
Prempro (tableta oral)	B	4	DL; QL
Reclipsen (tableta oral)	G	4	DL
Rivelsa (tableta oral)	G	4	DL
Rosyrah (tableta oral)	G	4	DL
Setlakin (tableta oral)	G	4	DL
Sprintec 28 (tableta oral)	G	4	DL
Sronyx (tableta oral)	G	4	DL
Syeda (tableta oral)	G	4	DL
Tarina 24 Fe (tableta oral)	G	4	DL
Tarina Fe 1/20 EQ (tableta oral)	G	4	DL
Tilia Fe (tableta oral)	G	4	DL
Tri-Estarylla (tableta oral)	G	4	DL
Tri-Legest Fe (tableta oral)	G	4	DL
Tri-Lo-Estarylla (tableta oral)	G	4	DL
Tri-Lo-Sprintec (tableta oral)	G	4	DL
Tri-Mili (tableta oral)	G	4	DL
Tri-Sprintec (tableta oral)	G	4	DL
Tri-VyLibra Lo (tableta oral)	G	4	DL
Tri-VyLibra (tableta oral)	G	4	DL
Turqoz (tableta oral)	G	4	DL
Valtya 1/50 (tableta oral)	G	4	DL
Velivet (tableta oral)	G	4	DL
Vestura (tableta oral)	G	4	DL
Vienva (tableta oral)	G	4	DL
Vyfemla (tableta oral)	G	4	DL
VyLibra (tableta oral)	G	4	DL

Encontrará el significado de las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 7-8.

Nombre del medicamento	De Marca o Genérico	Nivel	Reglas de cobertura o límites de uso
Wymzya Fe (tableta oral masticable)	G	4	DL
Xarah Fe (tableta oral)	G	4	DL
Xelria Fe (tableta oral masticable)	G	4	DL
Xulane (parche transdérmico semanal)	G	3	
Yuvaferm (tableta vaginal)	G	4	DL; QL
Zafemy (parche transdérmico semanal)	G	3	
Zovia 1/35 (28) (tableta oral)	G	4	DL
Progestinas			
Camila (tableta oral)	G	3	
Crinone (gel vaginal)	B	4	PA; DL
Deblitane (tableta oral)	G	3	
Depo-SubQ Provera 104 (jeringa precargada con suspensión para inyección subcutánea)	B	3	
Errin (tableta oral)	G	3	
Gallifrey (tableta oral)	G	2	
Heather (tableta oral)	G	3	
Incassia (tableta oral)	G	3	
Liletta (52mg) (dispositivo intrauterino)	B	3	
Lyleq (tableta oral)	G	3	
Lyza (tableta oral)	G	3	
Medroxyprogesterone Acetate (suspensión para inyección intramuscular)	G	3	
Medroxyprogesterone Acetate (jeringa precargada con suspensión para inyección intramuscular)	G	3	
Medroxyprogesterone Acetate (tableta oral)	G	1	
Megestrol Acetate (40mg/ml suspensión oral)	G	3	
Megestrol Acetate (625mg/5ml suspensión oral)	G	4	DL
Megestrol Acetate (tableta oral)	G	3	
Meleya (tableta oral)	G	3	
Nexplanon (implante subcutáneo)	B	3	
Nora-BE (tableta oral)	G	3	
Norethindrone Acetate (5mg tableta oral)	G	2	
Norethindrone (0.35mg tableta oral)	G	3	
Orquidea (tableta oral)	G	3	
Progesterone (cápsula oral)	G	2	
Sharobel (tableta oral)	G	3	
Agentes modificadores selectivos de los receptores de estrógeno			
Osphena (tableta oral)	B	3	PA; QL
Raloxifene HCl (tableta oral)	G	2	QL

Nombre del medicamento	De Marca o Genérico	Nivel	Reglas de cobertura o límites de uso
Agentes hormonales, estimulantes/de reemplazo/modificadores (tiroides)			
Agentes hormonales, estimulantes/de reemplazo/modificadores (tiroides)			
Levothyroxine Sodium (tableta oral)	G	1	
Levoxyl (tableta oral)	G	3	
Liothyronine Sodium (tableta oral)	G	2	
Synthroid (tableta oral)	B	3	
Unithroid (tableta oral)	G	3	
Agentes hormonales, supresores (suprarrenales o pituitaria)			
Agentes hormonales, supresores (suprarrenales o pituitaria)			
Bromocriptine Mesylate (cápsula oral)	G	3	
Bromocriptine Mesylate (tableta oral)	G	3	
Cabergoline (tableta oral)	G	3	
Eligard (kit para inyección subcutánea)	B	4	PA; DL; QL
Firmagon (240mg dosis) (120mg/ampolleta de solución reconstituida para inyección subcutánea)	B	5	PA; DL; QL
Firmagon (80mg solución reconstituida para inyección subcutánea)	B	4	PA; DL; QL
Isturisa (tableta oral)	B	5	PA; DL
Leuprolide Acetate (kit para inyección subcutánea)	G	4	PA; DL; QL
Lupron Depot (1 mes) (kit para inyección intramuscular)	B	5	PA; DL; QL
Lupron Depot (3 meses) (kit para inyección intramuscular)	B	5	PA; DL; QL
Lupron Depot (4 meses) (kit para inyección intramuscular)	B	5	PA; DL; QL
Lupron Depot (6 meses) (kit para inyección intramuscular)	B	5	PA; DL; QL
Lupron Depot-Ped (1 mes) (7.5mg kit para inyección intramuscular)	B	5	PA; DL; QL
Lupron Depot-Ped (3 meses) (11.25mg kit para inyección intramuscular)	B	5	PA; DL; QL
Lupron Depot-Ped (6 meses) (kit para inyección intramuscular)	B	5	PA; DL; QL
Mifepristone (300mg tableta oral)	G	5	PA; DL; QL
Octreotide Acetate (solución para inyección)	G	4	PA; DL
Signifor (solución para inyección subcutánea)	B	5	PA; DL
Somavert (solución reconstituida para inyección subcutánea)	B	5	PA; DL; QL
Synarel (solución nasal)	B	5	DL; QL
Agentes hormonales, supresores (tiroides)			

Encontrará el significado de las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 7-8.

Nombre del medicamento	De Marca o Genérico	Nivel	Reglas de cobertura o límites de uso
Agentes antitiroideos			
Methimazole (tableta oral)	G	1	
Propylthiouracil (tableta oral)	G	2	
Agentes inmunológicos			
Agentes para el angioedema			
Beriner (kit para inyección intravenosa)	B	5	PA; DL
Haegarda (solución reconstituida para inyección subcutánea)	B	5	PA; DL
Icatibant Acetate (jeringa precargada con solución para inyección subcutánea)	G	5	PA; DL; QL
Inmunoglobulinas			
BIVIGAM (5g/50ml solución para inyección intravenosa)	B	5	PA; DL
Gammagard (2.5g/25ml solución para inyección)	B	5	PA; DL
Gammagard S/D Less IgA (solución reconstituida para inyección intravenosa)	B	5	PA; DL
Gammaked (1g/10ml solución para inyección)	B	5	PA; DL
Gammaplex (10g/100ml solución para inyección intravenosa, 10g/200ml solución para inyección intravenosa, 20g/200ml solución para inyección intravenosa, 5g/50ml solución para inyección intravenosa)	B	5	PA; DL
Gamunex-C (1g/10ml solución para inyección)	B	5	PA; DL
Octagam (1g/20ml solución para inyección intravenosa, 2g/20ml solución para inyección intravenosa)	B	5	PA; DL
Panzyga (solución para inyección intravenosa)	B	5	PA; DL
Privigen (20g/200ml solución para inyección intravenosa)	B	5	PA; DL
Agentes inmunológicos, otros			
Arcalyst (solución reconstituida para inyección subcutánea)	B	5	PA; DL
Benlysta (autoinyectable con solución para inyección subcutánea)	B	5	PA; DL
Benlysta (jeringa precargada con solución para inyección subcutánea)	B	5	PA; DL
Cosentyx (300mg dosis) (jeringa precargada con solución para inyección subcutánea)	B	5	PA; DL; QL
Cosentyx Sensoready (300mg) (autoinyectable con solución para inyección subcutánea)	B	5	PA; DL; QL
Cosentyx (75mg/0.5ml jeringa precargada con solución para inyección subcutánea)	B	5	PA; DL; QL

Nombre del medicamento	De Marca o Genérico	Nivel	Reglas de cobertura o límites de uso
Cosentyx UnoReady (autoinyectable con solución para inyección subcutánea)	B	5	PA; DL; QL
Dupixent (autoinyectable con solución para inyección subcutánea)	B	5	PA; DL; QL
Dupixent (200mg/1.14ml jeringa precargada con solución para inyección subcutánea, 300mg/2ml jeringa precargada con solución para inyección subcutánea)	B	5	PA; DL; QL
Ebglyss (autoinyectable con solución para inyección subcutánea)	B	5	PA; DL
Ebglyss (jeringa precargada con solución para inyección subcutánea)	B	5	PA; DL
Orencia ClickJect (autoinyectable con solución para inyección subcutánea)	B	5	PA; DL; QL
Orencia (jeringa precargada con solución para inyección subcutánea)	B	5	PA; DL; QL
Otezla (tableta oral)	B	5	PA; DL; QL
Otezla (tableta oral, paquete de tratamiento)	B	5	PA; DL; QL
Ridaura (cápsula oral)	B	5	DL
Rinvoq LQ (solución oral)	B	5	PA; DL; QL
Rinvoq (tableta oral de liberación prolongada 24 horas)	B	5	PA; DL; QL
Skyrizi Pen (autoinyectable con solución para inyección subcutánea)	B	5	PA; DL; QL
Skyrizi (cartucho con solución para inyección subcutánea)	B	5	PA; DL; QL
Skyrizi (jeringa precargada con solución para inyección subcutánea)	B	5	PA; DL; QL
Sotyktu (tableta oral)	B	5	PA; DL; QL
Steqeyma (45mg/0.5ml jeringa precargada con solución para inyección subcutánea)	B	4	PA; DL; QL
Steqeyma (90MG/ML autoinyectable con solución para inyección intramuscular)	B	5	PA; DL; QL
Tremfya Crohns Induction (autoinyectable con solución para inyección subcutánea)	B	5	PA; DL
Tremfya Pen (100mg/ml autoinyectable con solución para inyección subcutánea)	B	5	PA; DL; QL
Tremfya Pen (200mg/2ml autoinyectable con solución para inyección subcutánea)	B	5	PA; DL; QL
Tremfya (jeringa precargada con solución para inyección subcutánea)	B	5	PA; DL; QL
Tyenne (autoinyectable con solución para inyección subcutánea)	B	5	PA; DL; QL

Encontrará el significado de las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 7-8.

Nombre del medicamento	De Marca o Genérico	Nivel	Reglas de cobertura o límites de uso
Tyenne (jeringa precargada con solución para inyección subcutánea)	B	5	PA; DL; QL
Xeljanz (solución oral)	B	5	PA; DL; QL
Xeljanz (tableta oral de liberación inmediata)	B	5	PA; DL; QL
Xeljanz XR (tableta oral de liberación prolongada 24 horas)	B	5	PA; DL; QL
Xolair (autoinyectable con solución para inyección subcutánea)	B	5	PA; DL
Xolair (jeringa precargada con solución para inyección subcutánea)	B	5	PA; DL
Xolair (solución reconstituida para inyección subcutánea)	B	5	PA; DL
Yesintek (solución para inyección subcutánea)	B	4	PA; DL; QL
Yesintek (45mg/0.5ml jeringa precargada con solución para inyección subcutánea)	B	4	PA; DL; QL
Yesintek (90MG/ML autoinyectable con solución para inyección intramuscular)	B	5	PA; DL; QL
Inmunoestimulantes			
Actimmune (solución para inyección subcutánea)	B	5	DL
Besremi (jeringa precargada con solución para inyección subcutánea)	B	5	PA; DL
Pegasys (solución para inyección subcutánea)	B	5	PA; DL
Pegasys (jeringa precargada con solución para inyección subcutánea)	B	5	PA; DL
Inmunosupresores			
Adalimumab-aaty (1 pluma) (80mg/0.8ml kit de autoinyectable para inyección subcutánea)	B	5	PA; DL
Adalimumab-aaty (2 plumas) (kit de autoinyectable para inyección subcutánea)	B	5	PA; DL
Adalimumab-aaty (2 jeringas) (kit de jeringa precargada para inyección subcutánea)	B	5	PA; DL
Adalimumab-aaty (enfermedad de Crohn/colitis ulcerosa/hidradenitis supurativa, paquete de inicio) (kit de autoinyectable para inyección subcutánea)	B	5	PA; DL
Adalimumab-adbm (2 plumas) (kit de autoinyectable para inyección subcutánea) (Boehringer Ingelheim)	B	5	PA; DL; QL
Adalimumab-adbm (2 jeringas) (kit de jeringa precargada para inyección subcutánea) (Boehringer Ingelheim)	B	5	PA; DL; QL
Adalimumab-adbm (enfermedad de Crohn/colitis ulcerosa/hidradenitis supurativa, paquete de inicio) (kit de autoinyectable para inyección subcutánea) (Boehringer Ingelheim)	B	5	PA; DL

Nombre del medicamento	De Marca o Genérico	Nivel	Reglas de cobertura o límites de uso
Adalimumab-adbm(psoriasis/uveítis, paquete de inicio) (40mg/0.4ml kit de autoinyectable para inyección subcutánea) (Boehringer Ingelheim)	B	5	PA; DL
Azathioprine (50mg tableta oral)	G	2	B/D,PA
Cyclosporine Modified (cápsula oral)	G	3	B/D,PA
Cyclosporine Modified (solución oral)	G	3	B/D,PA
Cyclosporine (cápsula oral)	G	3	B/D,PA
Enbrel Mini (cartucho con solución para inyección subcutánea)	B	5	PA; DL; QL
Enbrel (solución para inyección subcutánea)	B	5	PA; DL; QL
Enbrel (jeringa precargada con solución para inyección subcutánea)	B	5	PA; DL; QL
Enbrel SureClick (autoinyectable con solución para inyección subcutánea)	B	5	PA; DL; QL
Envarsus XR (tableta oral de liberación prolongada 24 horas)	B	4	B/D,PA; DL
Everolimus (0.25mg tableta oral)	G	4	B/D,PA; DL
Everolimus (0.5mg tableta oral, 0.75mg tableta oral, 1mg tableta oral)	G	5	B/D,PA; DL
Gengraf (cápsula oral)	G	3	B/D,PA
Humira (2 plumas) (kit de autoinyectable para inyección subcutánea) (AbbVie)	B	5	PA; DL; QL
Humira (2 jeringas) (kit de jeringa precargada para inyección subcutánea) (AbbVie)	B	5	PA; DL; QL
Humira Pen-Crohn's Disease/Ulcerative Colitis/Hidradenitis Suppurativa Starter (kit de autoinyectable para inyección subcutánea) (AbbVie)	B	5	PA; DL
Humira Pen Psoriasis/Uveitis Starter (40mg/0.4ml & 80mg/0.8ml kit de autoinyectable para inyección subcutánea) (AbbVie)	B	5	PA; DL; QL
Jylamvo (solución oral)	B	5	PA; DL
Leflunomide (tableta oral)	G	2	
Methotrexate Sodium (50mg/2ml jeringa precargada con solución para inyección)	G	2	
Methotrexate Sodium (50mg/2ml solución para inyección)	G	2	
Methotrexate Sodium (tableta oral)	G	1	
Mycophenolate Mofetil (cápsula oral)	G	3	B/D,PA
Mycophenolate Mofetil (suspensión oral reconstituida)	G	4	B/D,PA; DL
Mycophenolate Mofetil (tableta oral)	G	3	B/D,PA
Mycophenolate Sodium (tableta oral de liberación retardada)	G	4	B/D,PA; DL

Encontrará el significado de las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 7-8.

Nombre del medicamento	De Marca o Genérico	Nivel	Reglas de cobertura o límites de uso
Myhibbin (suspensión oral)	B	5	B/D,PA; DL
Prograf (paquete oral)	B	4	B/D,PA; DL
Rasuvo (autoinyectable con solución para inyección subcutánea)	B	4	PA; DL
Sirolimus (solución oral)	G	4	B/D,PA; DL
Sirolimus (tableta oral)	G	4	B/D,PA; DL
Tacrolimus (cápsula oral)	G	3	B/D,PA
Trexall (tableta oral)	B	4	DL
Xatmep (solución oral)	B	4	PA; DL
Vacunas			
Abrysvo (solución reconstituida para inyección intramuscular)	B	3	PA; QL
ActHIB (solución reconstituida para inyección intramuscular)	B	3	QL
Adacel (suspensión para inyección intramuscular)	B	3	QL
Arexvy (suspensión reconstituida para inyección intramuscular)	B	3	PA; QL
BCG Vaccine (solución reconstituida para inyección)	B	3	QL
Bexsero (jeringa precargada con suspensión para inyección intramuscular)	B	3	PA; QL
Boostrix (5-2.5-18.5lf-mcg/0.5 suspensión para inyección intramuscular)	B	3	QL
Boostrix (jeringa precargada con suspensión para inyección intramuscular)	B	3	QL
Daptacel (suspensión para inyección intramuscular)	B	3	QL
Engerix-B (suspensión para inyección)	B	3	B/D,PA; QL
Engerix-B (jeringa precargada con suspensión para inyección)	B	3	B/D,PA; QL
Gardasil 9 (suspensión para inyección intramuscular)	B	3	QL
Gardasil 9 (jeringa precargada con suspensión para inyección intramuscular)	B	3	QL
Havrix (suspensión para inyección intramuscular)	B	3	QL
Havrix (jeringa precargada con suspensión para inyección intramuscular)	B	3	QL
Heplisav-B (jeringa precargada con solución para inyección intramuscular)	B	3	B/D,PA; QL
Hiberix (solución reconstituida para inyección)	B	3	QL
Imovax Rabies (suspensión reconstituida para inyección intramuscular)	B	3	B/D,PA; QL
Infanrix (suspensión para inyección intramuscular)	B	3	QL
I POL (inyección)	B	3	QL
Ixiaro (suspensión para inyección intramuscular)	B	3	QL

Nombre del medicamento	De Marca o Genérico	Nivel	Reglas de cobertura o límites de uso
Jynneos (suspensión para inyección subcutánea)	B	3	QL
Kinrix (jeringa precargada con suspensión para inyección intramuscular)	B	3	QL
MenQuadfi (solución para inyección intramuscular)	B	3	PA; QL
Menveo (solución reconstituida para inyección intramuscular)	B	3	PA; QL
M-M-R II (solución reconstituida para inyección)	B	3	QL
MResvia (jeringa precargada con suspensión para inyección intramuscular)	B	3	PA; QL
Pediarix (jeringa precargada con suspensión para inyección intramuscular)	B	3	QL
Pedvax HIB (suspensión para inyección intramuscular)	B	3	QL
Penbraya (suspensión reconstituida para inyección intramuscular)	B	3	PA; QL
Penmenvy (suspensión reconstituida para inyección intramuscular)	B	3	PA; QL
Pentacel (suspensión reconstituida para inyección intramuscular)	B	3	QL
Priorix (suspensión reconstituida para inyección subcutánea)	B	3	QL
ProQuad (suspensión reconstituida para inyección subcutánea)	B	3	QL
Quadracel (suspensión para inyección intramuscular)	B	3	QL
Quadracel (jeringa precargada con suspensión para inyección intramuscular)	B	3	QL
RabAvert (suspensión reconstituida para inyección intramuscular)	B	3	B/D,PA; QL
Recombivax HB (suspensión para inyección)	B	3	B/D,PA; QL
Recombivax HB (jeringa precargada con suspensión para inyección)	B	3	B/D,PA; QL
Rotarix (suspensión oral)	B	3	QL
RotaTeq (solución oral)	B	3	QL
Shingrix (suspensión reconstituida para inyección intramuscular)	B	3	PA; QL
Tenivac (inyectable para inyección intramuscular)	B	3	QL
Ticovac (jeringa precargada con suspensión para inyección intramuscular)	B	3	QL
Trumenba (jeringa precargada con suspensión para inyección intramuscular)	B	3	PA; QL
Twinrix (jeringa precargada con suspensión para inyección intramuscular)	B	3	QL

Encontrará el significado de las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 7-8.

Nombre del medicamento	De Marca o Genérico	Nivel	Reglas de cobertura o límites de uso
Typhim VI (solución para inyección intramuscular)	B	3	QL
Typhim VI (jeringa precargada con solución para inyección intramuscular)	B	3	QL
Vaqta (suspensión para inyección intramuscular)	B	3	QL
Varivax (suspensión reconstituida para inyección)	B	3	QL
Vaxchora (suspensión oral reconstituida)	B	3	PA; QL
Vimkunya (jeringa precargada con suspensión para inyección intramuscular)	B	3	QL
Vivotif (cápsula oral de liberación retardada)	B	3	QL
YF-VAX (inyectable para inyección subcutánea)	B	3	QL
Agentes para la enfermedad inflamatoria intestinal			
Aminosalicilatos			
Apriso (cápsula oral de liberación prolongada 24 horas)	B	3	QL
Balsalazide Disodium (cápsula oral)	G	4	DL
Dipentum (cápsula oral)	B	5	DL
Mesalamine ER (500mg cápsula oral de liberación prolongada) (Pentasa genérico)	G	4	DL; QL
Mesalamine (1.2g tableta oral de liberación retardada) (Lialda genérico)	G	3	QL
Mesalamine (enema rectal)	G	4	DL; QL
Mesalamine (supositorio rectal)	G	4	DL; QL
Pentasa (cápsula oral de liberación prolongada)	B	4	DL; QL
Sulfasalazine (tableta oral de liberación inmediata)	G	2	
Sulfasalazine (tableta oral de liberación retardada)	G	2	
Glucocorticoides			
Budesonide ER (tableta oral de liberación prolongada 24 horas)	G	5	ST; DL
Budesonide (cápsula oral con partículas de liberación retardada)	G	4	DL
Hydrocortisone (perianal) (2.5% crema para uso externo)	G	2	
Hydrocortisone (enema rectal)	G	4	DL
Procto-Med HC (crema para uso externo)	G	2	
Agentes para la osteopatía metabólica			
Agentes para la osteopatía metabólica			
Alendronate Sodium (solución oral)	G	4	DL
Alendronate Sodium (10mg tableta oral, 35mg tableta oral, 70mg tableta oral)	G	1	QL
Bonsity (pluma precargada con solución para inyección subcutánea)	B	5	PA; DL; QL
Calcitonin Salmon (solución nasal)	G	3	QL

Nombre del medicamento	De Marca o Genérico	Nivel	Reglas de cobertura o límites de uso
Calcitriol (cápsula oral)	G	2	B/D,PA
Calcitriol (solución oral)	G	2	B/D,PA
Cinacalcet HCl (tableta oral)	G	4	B/D,PA; DL; QL
Doxercalciferol (cápsula oral)	G	4	B/D,PA; DL
Forteo (pluma precargada con solución para inyección subcutánea)	B	5	PA; DL; QL
Ibandronate Sodium (tableta oral)	G	2	QL
Jubbonti (jeringa precargada con solución para inyección subcutánea)	B	4	DL; QL
Paricalcitol (cápsula oral)	G	4	B/D,PA; DL
Rayaldee (cápsula oral de liberación prolongada)	B	5	DL; QL
Risedronate Sodium (tableta oral de liberación inmediata)	G	3	QL
Teriparatide (pluma precargada con solución para inyección subcutánea)	B	5	PA; DL; QL
Tymlos (pluma precargada con solución para inyección subcutánea)	B	5	PA; DL; QL
Wyost (solución para inyección subcutánea)	B	5	DL
Agentes terapéuticos varios			
Agentes terapéuticos varios			
Alcohol Prep Pads	B	3	
Gauze (apósito no medicado de 2X2)	B	3	
Insulin jeringas, agujas	B	3	
Agentes oftálmicos			
Agentes oftálmicos, otros			
Atropine Sulfate (1% solución oftálmica)	G	3	
Neomycin-Polymyxin-Bacitracin-Hydrocortisone (ungüento oftálmico)	G	3	
Brimonidine Tartrate-Timolol (solución oftálmica)	G	3	
Combigan (solución oftálmica)	B	3	
Cystaran (solución oftálmica)	B	5	DL
Dorzolamide HCl-Timolol Maleate (solución oftálmica)	G	1	
Dorzolamide HCl-Timolol Maleate Preservative Free (solución oftálmica)	G	4	DL
Miebo (solución oftálmica)	B	4	DL; QL
Neomycin-Polymyxin-Dexamethasone (ungüento oftálmico)	G	2	
Neomycin-Polymyxin-Dexamethasone (3.5-10000-0.1 suspensión oftálmica)	G	2	
Neomycin-Polymyxin-HC (suspensión oftálmica)	G	4	DL

Encontrará el significado de las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 7-8.

Nombre del medicamento	De Marca o Genérico	Nivel	Reglas de cobertura o límites de uso
Neo-Polycin HC (ungüento oftálmico)	B	3	
Restasis MultiDose (emulsión oftálmica)	B	3	QL
Restasis Single-Use Vials (emulsión oftálmica)	B	3	QL
Rocklatan (solución oftálmica)	B	3	ST
Sulfacetamide-Prednisolone (solución oftálmica)	G	2	
TobraDex (ungüento oftálmico)	B	3	
TobraDex ST (suspensión oftálmica)	B	4	DL
Tobramycin-Dexamethasone (suspensión oftálmica)	G	3	
Tyrvaya (solución nasal)	B	4	DL; QL
Xiidra (solución oftálmica)	B	4	DL; QL
Agentes antialérgicos oftálmicos			
Azelastine HCl (solución oftálmica)	G	3	
Bepotastine Besilate (solución oftálmica)	G	4	DL
Bepreve (solución oftálmica)	B	4	DL
Cromolyn Sodium (solución oftálmica)	G	2	
Epinastine HCl (solución oftálmica)	G	3	
Antiinfecciosos oftálmicos			
Bacitracin (ungüento oftálmico)	G	2	QL
Bacitracin-Polymyxin B (ungüento oftálmico)	G	2	
Besivance (suspensión oftálmica)	B	4	DL
Ciloxan (ungüento oftálmico)	B	4	DL
Ciprofloxacin HCl (solución oftálmica)	G	2	
Erythromycin (ungüento oftálmico)	G	2	
Gatifloxacin (solución oftálmica)	G	3	
Gentamicin Sulfate (solución oftálmica)	G	2	
Levofloxacin (0.5% solución oftálmica)	G	3	
Moxifloxacin HCl (solución oftálmica) (Vigamox genérico)	G	4	DL
Natacyn (suspensión oftálmica)	B	4	DL
Neomycin-Bacitracin-Polymyxin (5-400-10000 ungüento oftálmico)	G	3	
Neomycin-Polymyxin-Gramicidin (solución oftálmica)	G	3	
Neo-Polycin (ungüento oftálmico)	B	3	
Ofloxacin (solución oftálmica)	G	2	
Polycin (ungüento oftálmico)	B	2	
Polymyxin B-Trimethoprim (solución oftálmica)	G	2	
Sulfacetamide Sodium (ungüento oftálmico)	G	2	
Sulfacetamide Sodium (solución oftálmica)	G	2	
Tobramycin (solución oftálmica)	G	2	
Tobrex (ungüento oftálmico)	B	4	DL

Nombre del medicamento	De Marca o Genérico	Nivel	Reglas de cobertura o límites de uso
Trifluridine (solución oftálmica)	G	3	
Xdemvy (solución oftálmica)	B	5	DL; QL
Antiinflamatorios oftálmicos			
Bromfenac Sodium (0.07% solución oftálmica)	G	4	DL
Dexamethasone Sodium Phosphate (solución oftálmica)	G	2	
Diclofenac Sodium (solución oftálmica)	G	2	
Flarex (suspensión oftálmica)	B	4	DL
Fluorometholone (suspensión oftálmica)	G	3	
Flurbiprofen Sodium (solución oftálmica)	G	2	
FML Forte (suspensión oftálmica)	B	4	DL
Ilevro (suspensión oftálmica)	B	3	
Ketorolac Tromethamine (solución oftálmica)	G	2	
Lotemax (gel oftálmico)	B	4	DL
Lotemax (ungüento oftálmico)	B	4	DL
Lotemax (suspensión oftálmica)	B	4	DL
Lotemax SM (gel oftálmico)	B	4	DL
Loteprednol Etabonate (gel oftálmico)	G	4	DL
Loteprednol Etabonate (0.5% suspensión oftálmica)	G	4	DL
Pred Mild (suspensión oftálmica)	B	4	DL
Prednisolone Acetate (suspensión oftálmica)	G	3	
Prednisolone Sodium Phosphate (1% solución oftálmica)	G	2	
Bloqueantes betaadrenérgicos oftálmicos			
Betaxolol HCl (solución oftálmica)	G	3	
Betimol (solución oftálmica)	B	4	DL
Carteolol HCl (solución oftálmica)	G	2	
Levobunolol HCl (solución oftálmica)	G	1	
Timolol Maleate Ophthalmic Gel Forming (solución oftálmica) (Timoptic-XE genérico)	G	3	
Timolol Maleate (solución oftálmica) (Timoptic genérico)	G	1	
Agentes oftálmicos para bajar la presión intraocular, otros			
Alphagan P (0.1% solución oftálmica)	B	3	
Apraclonidine HCl (solución oftálmica)	G	3	
Brimonidine Tartrate (0.1% solución oftálmica)	G	3	
Brimonidine Tartrate (0.15% solución oftálmica)	G	4	DL
Brimonidine Tartrate (0.2% solución oftálmica)	G	1	
Brinzolamide (suspensión oftálmica)	G	3	
Dorzolamide HCl (solución oftálmica)	G	2	
Methazolamide (tableta oral)	G	4	DL

Encontrará el significado de las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 7-8.

Nombre del medicamento	De Marca o Genérico	Nivel	Reglas de cobertura o límites de uso
Pilocarpine HCl (1% solución oftálmica, 2% solución oftálmica, 4% solución oftálmica)	G	3	
Rhopressa (solución oftálmica)	B	3	ST
Simbrinza (suspensión oftálmica)	B	3	
Análogos oftálmicos de prostaglandinas y prostamidas			
Latanoprost (solución oftálmica)	G	1	
Lumigan (solución oftálmica)	B	3	
Travoprost (BAK Free) (solución oftálmica)	G	3	
Vyzulta (solución oftálmica)	B	4	DL
Agentes óticos			
Agentes óticos			
Acetic Acid (solución ótica)	G	2	
Cipro HC (suspensión ótica)	B	4	DL
Ciprofloxacin-Dexamethasone (suspensión ótica)	G	4	DL
Flac (0.01% aceite ótico)	G	4	DL
Fluocinolone Acetonide (aceite ótico)	G	4	DL
Hydrocortisone-Acetic Acid (solución ótica)	G	3	
Neomycin-Polymyxin-HC (1% solución ótica)	G	3	
Neomycin-Polymyxin-HC (suspensión ótica)	G	3	
Ofloxacin (solución ótica)	G	3	
Agentes pulmonares/del tracto respiratorio			
Antihistamínicos			
Azelastine HCl (0.1% solución nasal)	G	3	
Cetirizine HCl (5mg/5ml solución oral)	G	2	
Cyproheptadine HCl (jarabe oral)	G	4	DL
Cyproheptadine HCl (tableta oral)	G	4	DL
Desloratadine (tableta oral)	G	3	
Dymista (suspensión nasal)	B	3	
Levocetirizine Dihydrochloride (tableta oral)	G	1	QL
Ryaltris (suspensión nasal)	B	3	
Antiinflamatorios, corticoesteroides inhalables			
Arnuity Ellipta (polvo en aerosol para inhalación activado por la respiración)	B	3	QL
Budesonide (suspensión para inhalación)	G	4	B/D,PA; DL
Flunisolide (solución nasal)	G	1	
Fluticasone Propionate (suspensión nasal)	G	1	
Mometasone Furoate (suspensión nasal)	G	4	DL
Qvar RediHaler (aerosol para inhalación activado por la respiración)	B	3	QL

Nombre del medicamento	De Marca o Genérico	Nivel	Reglas de cobertura o límites de uso
Antileucotrienos			
Montelukast Sodium (paquete oral)	G	2	QL
Montelukast Sodium (tableta oral)	G	1	QL
Montelukast Sodium (tableta oral masticable)	G	1	QL
Zafirlukast (tableta oral)	G	3	QL
Broncodilatadores, anticolinérgicos			
Atrovent HFA (solución en aerosol para inhalación)	B	4	DL
Incruse Ellipta (polvo en aerosol para inhalación activado por la respiración)	B	3	QL
Ipratropium Bromide (solución para inhalación)	G	2	B/D,PA
Ipratropium Bromide (solución nasal)	G	2	
Spiriva HandiHaler (cápsula para inhalación)	B	3	QL
Spiriva Respimat (solución en aerosol para inhalación)	B	3	QL
Broncodilatadores, simpaticomiméticos			
Albuterol Sulfate HFA (solución en aerosol para inhalación)	G	2	
Albuterol Sulfate (solución para nebulizador para inhalación)	G	2	B/D,PA
Albuterol Sulfate (2mg/5ml jarabe oral)	G	4	DL
Albuterol Sulfate (tableta oral de liberación inmediata)	G	4	DL
Arformoterol Tartrate (solución para nebulizador para inhalación)	G	4	B/D,PA; DL; QL
Epinephrine (autoinyectable con solución para inyección)	G	3	QL
Formoterol Fumarate (solución para nebulizador para inhalación)	G	4	B/D,PA; DL; QL
Levalbuterol HCl (solución para nebulizador para inhalación)	G	4	B/D,PA; DL
Levalbuterol Tartrate (aerosol para inhalación)	B	3	
Serevent Diskus (polvo en aerosol para inhalación activado por la respiración)	B	3	QL
Ventolin HFA (solución en aerosol para inhalación)	B	3	
Agentes para la fibrosis quística			
Cayston (solución reconstituida para inhalación)	B	5	PA; DL
Kalydeco (paquete oral)	B	5	PA; DL; QL
Kalydeco (tableta oral)	B	5	PA; DL; QL
Orkambi (paquete oral)	B	5	PA; DL; QL
Orkambi (tableta oral)	B	5	PA; DL; QL
Pulmozyme (solución para inhalación)	B	5	B/D,PA; DL; QL
Tobi Podhaler (cápsula para inhalación)	B	5	PA; DL; QL

Encontrará el significado de las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 7-8.

Nombre del medicamento	De Marca o Genérico	Nivel	Reglas de cobertura o límites de uso
Tobramycin (300mg/5ml solución para nebulizador para inhalación)	G	3	B/D,PA; QL
Estabilizadores de mastocitos			
Cromolyn Sodium (solución para nebulizador para inhalación)	G	3	B/D,PA
Inhibidores de la fosfodiesterasa, enfermedad de las vías respiratorias			
Roflumilast (tableta oral)	G	4	PA; DL; QL
Theophylline ER (tableta oral de liberación prolongada 12 horas)	G	2	
Theophylline ER (tableta oral de liberación prolongada 24 horas)	G	2	
Theophylline (solución oral)	G	2	
Antihipertensivos pulmonares			
Adempas (tableta oral)	B	5	PA; DL
Alyq (tableta oral)	G	4	PA; DL; QL
Ambrisentan (tableta oral)	G	5	PA; DL; QL
Bosentan (tableta oral)	G	5	PA; DL; QL
Opsumit (tableta oral)	B	5	PA; DL
Orenitram Month 1 (tableta oral de liberación prolongada, paquete de tratamiento)	B	5	PA; DL; QL
Orenitram Month 2 (tableta oral de liberación prolongada, paquete de tratamiento)	B	5	PA; DL; QL
Orenitram Month 3 (tableta oral de liberación prolongada, paquete de tratamiento)	B	5	PA; DL; QL
Orenitram (0.125mg tableta oral de liberación prolongada)	B	4	PA; DL
Orenitram (0.25mg tableta oral de liberación prolongada, 1mg tableta oral de liberación prolongada, 2.5mg tableta oral de liberación prolongada, 5mg tableta oral de liberación prolongada)	B	5	PA; DL
Sildenafil Citrate (20mg tableta oral) (Revatio genérico)	G	3	PA; QL
Tadalafil (hipertensión arterial pulmonar, PAH) (20mg tableta oral) (Adcirca genérico)	G	4	PA; DL; QL
Agentes para la fibrosis pulmonar			
Ofev (cápsula oral)	B	5	PA; DL; QL
Pirfenidone (cápsula oral)	G	5	PA; DL; QL
Pirfenidone (tableta oral)	G	5	PA; DL; QL
Agentes del tracto respiratorio, otros			
Acetylcysteine (solución para inhalación)	G	2	B/D,PA
Airsupra (aerosol para inhalación)	B	3	QL

Nombre del medicamento	De Marca o Genérico	Nivel	Reglas de cobertura o límites de uso
Anoro Ellipta (polvo en aerosol para inhalación activado por la respiración)	B	3	QL
Bevespi Aerosphere (aerosol para inhalación)	B	3	QL
Breo Ellipta (polvo en aerosol para inhalación activado por la respiración)	B	3	QL
Breztri Aerosphere (aerosol para inhalación)	B	3	QL
Combivent Respimat (solución en aerosol para inhalación)	B	3	QL
Dulera (aerosol para inhalación)	B	4	DL; QL
Fasenra Pen (autoinyectable con solución para inyección subcutánea)	B	5	PA; DL
Fasenra (jeringa precargada con solución para inyección subcutánea)	B	5	PA; DL
Fluticasone-Salmeterol (100-50mcg/aplicación polvo en aerosol para inhalación activado por la respiración, 250-50mcg/aplicación polvo en aerosol para inhalación activado por la respiración, 500-50mcg/aplicación polvo en aerosol para inhalación activado por la respiración) (Advair genérico)	G	3	QL
Ipratropium-Albuterol (solución para inhalación)	G	1	B/D,PA
Nucala (autoinyectable con solución para inyección subcutánea)	B	5	PA; DL; QL
Nucala (jeringa precargada con solución para inyección subcutánea)	B	5	PA; DL; QL
Nucala (solución reconstituida para inyección subcutánea)	B	5	PA; DL; QL
Stiolto Respimat (solución en aerosol para inhalación)	B	3	QL
Symbicort (aerosol para inhalación)	B	3	QL
Trelegy Ellipta (polvo en aerosol para inhalación activado por la respiración)	B	3	QL
Wixela Inhub (polvo en aerosol para inhalación activado por la respiración) (Advair genérico)	G	3	QL
Relajantes de músculos esqueléticos			
Relajantes de músculos esqueléticos			
Chlorzoxazone (500mg tableta oral)	G	3	
Cyclobenzaprine HCl (10mg tableta oral, 5mg tableta oral)	G	2	
Cyclobenzaprine HCl (7.5mg tableta oral)	G	4	DL
Methocarbamol (500mg tableta oral, 750mg tableta oral)	G	3	
Agentes para trastornos del sueño			
Inductores del sueño			
Belsomra (tableta oral)	B	3	QL

Encontrará el significado de las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 7-8.

Nombre del medicamento	De Marca o Genérico	Nivel	Reglas de cobertura o límites de uso
Eszopiclone (tableta oral)	G	3	QL
Quviviq (tableta oral)	B	4	DL; QL
Ramelteon (tableta oral)	G	4	DL; QL
Tasimelteon (cápsula oral)	G	5	PA; DL; QL
Temazepam (15mg cápsula oral, 30mg cápsula oral)	G	2	QL
Zaleplon (cápsula oral)	G	3	QL
Zolpidem Tartrate (tableta oral de liberación inmediata)	G	2	QL
Promotores del estado de vigilia			
Armodafinil (tableta oral)	G	4	PA; DL; QL
Lumryz (paquete oral)	B	5	PA; DL; QL
Lumryz Starter Pack (paquete de tratamiento oral)	B	5	PA; DL; QL
Modafinil (tableta oral)	G	3	PA; QL

Medicamentos cubiertos con un límite de cantidad (QL)

Esta lista muestra los medicamentos que tienen un límite de cantidad. Algunos medicamentos vienen en varias concentraciones, y cada una podría tener un límite de cantidad diferente. Si los límites de cantidad de un medicamento varían según la concentración, las diferentes concentraciones aparecen en renglones separados. Estos límites pueden aplicarse para proteger su seguridad.

Su plan solamente cubrirá una cierta cantidad de estos medicamentos o solamente cubrirá estos medicamentos durante un cierto número de días. Para obtener más información sobre los límites de cantidad, hable con su médico, profesional que receta o farmacéutico. También puede llamar a Servicio al Cliente. Nuestra información de contacto se encuentra en la portada.

Los medicamentos están en orden alfabético en la tabla a continuación. Los medicamentos **de marca (B)** aparecen en letra **remarcada** (por ejemplo, **Humalog**) y los medicamentos genéricos (G) aparecen en letra normal (por ejemplo, Simvastatin). El identificador **(B)** o (G) se indica en la columna “De Marca o Genérico”.

Nombre del medicamento	De Marca o Genérico	Límite de cantidad
Abacavir Sulfate (solución oral)	G	Máximo de 32ml por cada día
Abacavir Sulfate (tableta oral)	G	Máximo de 2 tabletas por cada día
Abacavir Sulfate-Lamivudine (tableta oral)	G	Máximo de 1 tableta por cada día
Abiraterone Acetate (250mg tableta oral)	G	Máximo de 4 tabletas por cada día
Abiraterone Acetate (500mg tableta oral)	G	Máximo de 2 tabletas por cada día
Abrysvo (solución reconstituida para inyección intramuscular)	B	1 dosis de vacuna (0.5ml) por cada día
Acarbose (100mg tableta oral)	G	Máximo de 3 tabletas por cada día
Acarbose (25mg tableta oral)	G	Máximo de 12 tabletas por cada día
Acarbose (50mg tableta oral)	G	Máximo de 6 tabletas por cada día
Acetaminophen-Codeine (120-12mg/5ml solución oral)	G	Máximo de 150ml por cada día
Acetaminophen-Codeine (300-15mg tableta oral, 300-30mg tableta oral, 300-60mg tableta oral)	G	Máximo de 13 tabletas por cada día
ActHIB (solución reconstituida para inyección intramuscular)	B	1 dosis de vacuna (1 inyección) por cada día
Acyclovir (ungüento para uso externo)	G	Máximo de 30 gramos por cada 30 días
Adacel (suspensión para inyección intramuscular)	B	1 dosis de vacuna (0.5ml) por cada día
Adalimumab-adbm (2 plumas) (kit de autoinyectable para inyección subcutánea) (Boehringer Ingelheim)	B	Máximo de 4 plumas por cada 28 días

Nombre del medicamento	De Marca o Genérico	Límite de cantidad
Adalimumab-adbm (2 jeringas) (10mg/0.2ml kit de jeringa precargada para inyección subcutánea, 20mg/0.4ml kit de jeringa precargada para inyección subcutánea) (Boehringer Ingelheim)	B	Máximo de 2 jeringas por cada 28 días
Adalimumab-adbm (2 jeringas) (40mg/0.4ml kit de jeringa precargada para inyección subcutánea, 40mg/0.8ml kit de jeringa precargada para inyección subcutánea) (Boehringer Ingelheim)	B	Máximo de 4 jeringas por cada 28 días
Aimovig (autoinyectable con solución para inyección subcutánea)	B	Máximo de 1 pluma (1ml) por cada 28 días
Airsupra (aerosol para inhalación)	B	Máximo de 3 inhaladores (32.1 gramos) por cada 30 días
Akeega (tableta oral)	B	Máximo de 2 tabletas por cada día
Albendazole (tableta oral)	G	Máximo de 16 tabletas por cada día
Alecensa (cápsula oral)	B	Máximo de 8 cápsulas por cada día
Alendronate Sodium (10MG tableta oral)	G	Máximo de 1 tableta por cada día
Alendronate Sodium (35mg tableta oral)	G	Máximo de 8 tabletas por cada 28 días
Alendronate Sodium (70mg tableta oral)	G	Máximo de 4 tabletas por cada 28 días
Alprazolam (0.25mg tableta oral de liberación inmediata, 0.5mg tableta oral de liberación inmediata, 1mg tableta oral de liberación inmediata)	G	Máximo de 4 tabletas por cada día
Alprazolam (2mg tableta oral de liberación inmediata)	G	Máximo de 5 tabletas por cada día
Alunbrig (180mg tableta oral, 90mg tableta oral)	B	Máximo de 1 tableta por cada día
Alunbrig (30mg tableta oral)	B	Máximo de 4 tabletas por cada día
Alunbrig (tableta oral, paquete de tratamiento)	B	Máximo de 2 paquetes (60 tabletas) por cada año
Alyq (tableta oral)	G	Máximo de 2 tabletas por cada día
Ambrisentan (tableta oral)	G	Máximo de 1 tableta por cada día
Amlodipine-Olmesartan (tableta oral)	G	Máximo de 1 tableta por cada día
Amlodipine-Valsartan (tableta oral)	G	Máximo de 1 tableta por cada día
Amlodipine-Valsartan-HCTZ (tableta oral)	G	Máximo de 1 tableta por cada día
Amphetamine-Dextroamphetamine ER (cápsula oral de liberación prolongada 24 horas)	G	Máximo de 2 cápsulas por cada día
Amphetamine-Dextroamphetamine (10mg tableta oral, 12.5mg tableta oral, 15mg tableta oral, 30mg tableta oral, 5mg tableta oral, 7.5mg tableta oral)	G	Máximo de 2 tabletas por cada día
Amphetamine-Dextroamphetamine (20mg tableta oral)	G	Máximo de 3 tabletas por cada día

Nombre del medicamento	De Marca o Genérico	Límite de cantidad
Anoro Elipta (polvo en aerosol para inhalación activado por la respiración)	B	Máximo de 1 inhalador (60 blísteres) por cada 30 días
Aprepitant (125mg cápsula oral)	G	Máximo de 2 cápsulas por cada 28 días
Aprepitant (40mg cápsula oral, 80mg cápsula oral)	G	Máximo de 4 cápsulas por cada 28 días
Aprepitant (80 y 125mg cápsula oral, paquete de tratamiento)	G	Máximo de 6 cápsulas (2 paquetes) por cada 28 días
Apriso (cápsula oral de liberación prolongada 24 horas)	B	Máximo de 4 cápsulas por cada día
Aptivus (cápsula oral)	B	Máximo de 4 cápsulas por cada día
Arexvy (suspensión reconstituida para inyección intramuscular)	B	1 dosis de vacuna (0.5ml) por cada día
Arformoterol Tartrate (solución para nebulizador para inhalación)	G	Máximo de 2 ampolletas (4ml) por cada día
Aripiprazole (1mg/ml solución oral)	G	Máximo de 25ml por cada día
Aripiprazole (10mg tableta oral, 15mg tableta oral, 20mg tableta oral, 2mg tableta oral, 30mg tableta oral, 5mg tableta oral)	G	Máximo de 1 tableta por cada día
Aripiprazole ODT (10mg tableta oral dispersable, 15mg tableta oral dispersable)	G	Máximo de 2 tabletas por cada día
Armodafinil (150mg tableta oral, 200mg tableta oral, 250mg tableta oral)	G	Máximo de 1 tableta por cada día
Armodafinil (50mg tableta oral)	G	Máximo de 2 tabletas por cada día
Arnuty Elipta (polvo en aerosol para inhalación activado por la respiración)	B	Máximo de 1 inhalador (30 blísteres) por cada 30 días
Asenapine Maleate (tableta sublingual)	G	Máximo de 2 tabletas por cada día
Aspirin-Dipyridamole ER (cápsula oral de liberación prolongada 12 horas)	G	Máximo de 2 cápsulas por cada día
Atazanavir Sulfate (150mg cápsula oral, 300mg cápsula oral)	G	Máximo de 1 cápsula por cada día
Atazanavir Sulfate (200mg cápsula oral)	G	Máximo de 2 cápsulas por cada día
Atomoxetine HCl (100mg cápsula oral, 60mg cápsula oral, 80mg cápsula oral)	G	Máximo de 1 cápsula por cada día
Atomoxetine HCl (10mg cápsula oral, 18mg cápsula oral, 25mg cápsula oral, 40mg cápsula oral)	G	Máximo de 2 cápsulas por cada día
Atovaquone (suspensión oral)	G	Máximo de 14ml por cada día
Augtyro (160mg cápsula oral)	B	Máximo de 2 cápsulas por cada día
Augtyro (40mg cápsula oral)	B	Máximo de 8 cápsulas por cada día

Nombre del medicamento	De Marca o Genérico	Límite de cantidad
Austedo (tableta oral de liberación inmediata)	B	Máximo de 4 tabletas por cada día
Avmapki Fakzynja Co-Pack (paquete de tratamiento oral)	B	Máximo de 66 cápsulas por cada 28 días
Ayvakit (tableta oral)	B	Máximo de 1 tableta por cada día
Azelaic Acid (gel para uso externo)	G	Máximo de 50 gramos por cada 30 días
Bacitracin (ungüento oftálmico)	G	Máximo de 2 tubos (7 gramos) por cada 28 días
Balversa (3mg tableta oral)	B	Máximo de 3 tabletas por cada día
Balversa (4mg tableta oral)	B	Máximo de 2 tabletas por cada día
Balversa (5mg tableta oral)	B	Máximo de 1 tableta por cada día
BCG Vaccine (solución reconstituida para inyección)	B	1 dosis de vacuna (1 ampolleta) por cada día
Belsomra (tableta oral)	B	Máximo de 1 tableta por cada día
Betaseron (kit para inyección subcutánea)	B	Máximo de 1 kit (15 ampolletas) por cada 30 días
Bevespi Aerosphere (aerosol para inhalación)	B	Máximo de 1 inhalador (10.7 gramos) por cada 30 días
Bexarotene (gel para uso externo)	G	Máximo de 60 gramos por cada 30 días
Bexsero (jeringa precargada con suspensión para inyección intramuscular)	B	1 dosis de vacuna (0.5ml) por cada día
Biktarvy (tableta oral)	B	Máximo de 1 tableta por cada día
Bisoprolol-Hydrochlorothiazide (tableta oral)	G	Máximo de 2 tabletas por cada día
Bonsity (pluma precargada con solución para inyección subcutánea)	B	Máximo de 1 pluma (2.24ml) por cada 28 días
Boostrix (5-2.5-18.5lf-mcg/0.5 suspensión para inyección intramuscular)	B	1 dosis de vacuna (0.5ml) por cada día
Boostrix (jeringa precargada con suspensión para inyección intramuscular)	B	1 dosis de vacuna (0.5ml) por cada día
Bosentan (tableta oral)	G	Máximo de 2 tabletas por cada día
Bosulif (100mg cápsula oral)	B	Máximo de 6 cápsulas por cada día
Bosulif (50mg cápsula oral)	B	Máximo de 11 cápsulas por cada día
Bosulif (100mg tableta oral)	B	Máximo de 6 tabletas por cada día
Bosulif (400mg tableta oral, 500mg tableta oral)	B	Máximo de 1 tableta por cada día
Breo Ellipta (polvo en aerosol para inhalación activado por la respiración)	B	Máximo de 1 inhalador (60 blísteres) por cada 30 días
Breztri Aerosphere (120 aerosol para inhalación)	B	Máximo de 1 inhalador (10.7 gramos) por cada 30 días
Brilinta (tableta oral)	B	Máximo de 2 tabletas por cada día

Nombre del medicamento	De Marca o Genérico	Límite de cantidad
BRIVIACT (10mg/ml solución oral)	B	Máximo de 20ml por cada día
BRIVIACT (100mg tableta oral, 10mg tableta oral, 25mg tableta oral, 50mg tableta oral, 75mg tableta oral)	B	Máximo de 2 tabletas por cada día
Brukina (cápsula oral)	B	Máximo de 4 cápsulas por cada día
Buprenorphine (parche transdérmico semanal)	G	Máximo de 4 parches por cada 28 días
Butalbital-Acetaminophen-Caffeine (tableta oral)	G	Máximo de 6 tabletas por cada día
Butalbital-Aspirin-Caffeine (cápsula oral)	G	Máximo de 6 cápsulas por cada día
Butorphanol Tartrate (solución nasal)	G	Máximo de 2 frascos (5ml) por cada 30 días
Cablivi (kit para inyección)	B	Máximo de 1 kit por cada día
Cabometyx (20mg tableta oral, 60mg tableta oral)	B	Máximo de 1 tableta por cada día
Cabometyx (40mg tableta oral)	B	Máximo de 2 tabletas por cada día
Calcipotriene (crema para uso externo)	G	Máximo de 120 gramos por cada 30 días
Calcipotriene (ungüento para uso externo)	G	Máximo de 120 gramos por cada 30 días
Calcitonin Salmon (solución nasal)	G	Máximo de 1 frasco (3.7ml) por cada 28 días
Calquence (tableta oral)	B	Máximo de 2 tabletas por cada día
Caplyta (cápsula oral)	B	Máximo de 1 cápsula por cada día
Captopril (100mg tableta oral)	G	Máximo de 4 tabletas por cada día
Captopril (12.5mg tableta oral, 25mg tableta oral)	G	Máximo de 3 tabletas por cada día
Captopril (50mg tableta oral)	G	Máximo de 9 tabletas por cada día
Celecoxib (cápsula oral)	G	Máximo de 2 cápsulas por cada día
Chloroquine Phosphate (tableta oral)	G	Máximo de 2 tabletas por cada día
Cimduo (tableta oral)	B	Máximo de 1 tableta por cada día
Cinacalcet HCl (30mg tableta oral, 60mg tableta oral)	G	Máximo de 2 tabletas por cada día
Cinacalcet HCl (90mg tableta oral)	G	Máximo de 4 tabletas por cada día
Clindacin ETZ (hisopo para uso externo)	G	Máximo de 69 apósitos por cada 30 días
Clindamycin Phosphate (una vez al día) (gel para uso externo)	G	Máximo de 75ml por cada 30 días
Clindamycin Phosphate (dos veces al día) (gel para uso externo)	G	Máximo de 75 gramos por cada 30 días
Clindamycin Phosphate (loción para uso externo)	G	Máximo de 60ml por cada 30 días
Clindamycin Phosphate (solución para uso externo)	G	Máximo de 60ml por cada 30 días

Nombre del medicamento	De Marca o Genérico	Límite de cantidad
Clindamycin Phosphate (hisopo para uso externo)	G	Máximo de 69 apósitos por cada 30 días
Clobazam (2.5mg/ml suspensión oral)	G	Máximo de 16ml por cada día
Clobazam (10mg tableta oral, 20mg tableta oral)	G	Máximo de 2 tabletas por cada día
Clonazepam (0.5mg tableta oral, 1mg tableta oral)	G	Máximo de 4 tabletas por cada día
Clonazepam (2mg tableta oral)	G	Máximo de 10 tabletas por cada día
Clonazepam ODT (0.125mg tableta oral dispersable, 0.25mg tableta oral dispersable, 0.5mg tableta oral dispersable, 1mg tableta oral dispersable)	G	Máximo de 4 tabletas por cada día
Clonazepam ODT (2mg tableta oral dispersable)	G	Máximo de 10 tabletas por cada día
Clopidogrel Bisulfate (75mg tableta oral)	G	Máximo de 1 tableta por cada día
Clorazepate Dipotassium (15mg tableta oral)	G	Máximo de 6 tabletas por cada día
Clorazepate Dipotassium (3.75mg tableta oral)	G	Máximo de 24 tabletas por cada día
Clorazepate Dipotassium (7.5mg tableta oral)	G	Máximo de 12 tabletas por cada día
Clotrimazole-Betamethasone (crema para uso externo)	G	Máximo de 90 gramos por cada 30 días
Clozapine ODT (100mg tableta oral dispersable)	G	Máximo de 9 tabletas por cada día
Clozapine ODT (12.5mg tableta oral dispersable)	G	Máximo de 2 tabletas por cada día
Clozapine ODT (150mg tableta oral dispersable)	G	Máximo de 6 tabletas por cada día
Clozapine ODT (200mg tableta oral dispersable)	G	Máximo de 4 tabletas por cada día
Clozapine ODT (25mg tableta oral dispersable)	G	Máximo de 3 tabletas por cada día
Cobenfy (cápsula oral)	B	Máximo de 2 cápsulas por cada día
Cobenfy Starter Pack (cápsula oral, paquete de tratamiento)	B	Máximo de 2 paquetes (112 cápsulas) por cada año
Colchicine (0.6mg cápsula oral) (Mitigare genérico)	G	Máximo de 4 cápsulas por cada día
Colchicine (0.6mg tableta oral) (Colcrys genérico)	G	Máximo de 4 tabletas por cada día
Combivent Respimat (solución en aerosol para inhalación)	B	Máximo de 1 inhalador (4 gramos) por cada 20 días
Cometriq (100mg dosis diaria) (kit oral)	B	Máximo de 1 caja (56 cápsulas) por cada 28 días
Cometriq (140mg dosis diaria) (kit oral)	B	Máximo de 1 caja (112 cápsulas) por cada 28 días
Cometriq (60mg dosis diaria) (kit oral)	B	Máximo de 1 caja (84 cápsulas) por cada 28 días
Complera (tableta oral)	B	Máximo de 1 tableta por cada día

Nombre del medicamento	De Marca o Genérico	Límite de cantidad
Copiktra (cápsula oral)	B	Máximo de 2 cápsulas por cada día
Corlanor (solución oral)	B	Máximo de 15ml por cada día
Cosentyx (300mg dosis) (jeringa precargada con solución para inyección subcutánea)	B	Máximo de 10 jeringas (10ml) por cada 30 días
Cosentyx Sensoready (300mg) (autoinyectable con solución para inyección subcutánea)	B	Máximo de 10 plumas (10ml) por cada 30 días
Cosentyx (75mg/0.5ml jeringa precargada con solución para inyección subcutánea)	B	Máximo de 20 jeringas (10ml) por cada 30 días
Cosentyx UnoReady (autoinyectable con solución para inyección subcutánea)	B	Máximo de 5 plumas (10ml) por cada 30 días
Cotellic (tableta oral)	B	Máximo de 3 tabletas por cada día
Cycloset (tableta oral)	B	Máximo de 6 tabletas por cada día
Dalfampridine ER (tableta oral de liberación prolongada 12 horas)	G	Máximo de 2 tabletas por cada día
Danziten (tableta oral)	B	Máximo de 4 tabletas por cada día
Daptacel (suspensión para inyección intramuscular)	B	1 dosis de vacuna (0.5ml) por cada día
Darunavir (600mg tableta oral)	G	Máximo de 2 tabletas por cada día
Darunavir (800mg tableta oral)	G	Máximo de 1 tableta por cada día
Dasatinib (100mg tableta oral, 140mg tableta oral, 70mg tableta oral)	G	Máximo de 1 tableta por cada día
Dasatinib (20mg tableta oral, 50mg tableta oral)	G	Máximo de 3 tabletas por cada día
Dasatinib (80mg tableta oral)	G	Máximo de 2 tabletas por cada día
Daurismo (100mg tableta oral)	B	Máximo de 1 tableta por cada día
Daurismo (25mg tableta oral)	B	Máximo de 2 tabletas por cada día
Delstrigo (tableta oral)	B	Máximo de 1 tableta por cada día
Descovy (tableta oral)	B	Máximo de 1 tableta por cada día
Desonide (ungüento para uso externo)	G	Máximo de 120 gramos por cada 30 días
Desoximetasone (crema para uso externo)	G	Máximo de 100 gramos por cada 30 días
Desvenlafaxine Succinate ER (100mg tableta oral de liberación prolongada 24 horas) (Pristiq genérico)	G	Máximo de 4 tabletas por cada día
Desvenlafaxine Succinate ER (25mg tableta oral de liberación prolongada 24 horas, 50mg tableta oral de liberación prolongada 24 horas) (Pristiq genérico)	G	Máximo de 1 tableta por cada día
Dexlansoprazole (cápsula oral de liberación retardada)	G	Máximo de 1 cápsula por cada día
Dexmethylphenidate HCl (tableta oral)	G	Máximo de 2 tabletas por cada día

Nombre del medicamento	De Marca o Genérico	Límite de cantidad
Dextroamphetamine Sulfate ER (10mg cápsula oral de liberación prolongada 24 horas)	G	Máximo de 6 cápsulas por cada día
Dextroamphetamine Sulfate ER (15mg cápsula oral de liberación prolongada 24 horas)	G	Máximo de 4 cápsulas por cada día
Dextroamphetamine Sulfate ER (5mg cápsula oral de liberación prolongada 24 horas)	G	Máximo de 3 cápsulas por cada día
Dextroamphetamine Sulfate (10mg tableta oral, 5mg tableta oral)	G	Máximo de 6 tabletas por cada día
Dextroamphetamine Sulfate (15mg tableta oral, 20mg tableta oral)	G	Máximo de 3 tabletas por cada día
Dextroamphetamine Sulfate (30mg tableta oral)	G	Máximo de 2 tabletas por cada día
Diacomit (250mg cápsula oral)	B	Máximo de 12 cápsulas por cada día
Diacomit (500mg cápsula oral)	B	Máximo de 6 cápsulas por cada día
Diacomit (250mg paquete oral)	B	Máximo de 12 paquetes por cada día
Diacomit (500mg paquete oral)	B	Máximo de 6 paquetes por cada día
Diazepam Intensol (concentrado oral)	G	Máximo de 8ml por cada día
Diazepam (10mg tableta oral, 2mg tableta oral, 5mg tableta oral)	G	Máximo de 4 tabletas por cada día
Diazepam (10mg gel rectal, 2.5mg gel rectal, 20mg gel rectal)	G	Máximo de 5 paquetes por cada 30 días
Diclofenac Epolamine (parche para uso externo)	B	Máximo de 2 parches por cada día
Diclofenac Sodium (3% gel para uso externo)	G	Máximo de 100 gramos por cada 30 días
Dihydroergotamine Mesylate (solución nasal)	G	Máximo de 16 ampolletas (16ml) por cada 28 días
Dimethyl Fumarate (120mg cápsula oral de liberación retardada)	G	Máximo de 2 cápsulas por cada día
Dimethyl Fumarate (240mg cápsula oral de liberación retardada)	G	Máximo de 2 cápsulas por cada día
Dimethyl Fumarate Starter Pack (cápsula oral de liberación retardada, paquete de tratamiento)	G	Máximo de 2 paquetes (120 cápsulas) por cada año
Dofetilide (125mcg cápsula oral)	G	Máximo de 6 cápsulas por cada día
Dofetilide (250mcg cápsula oral, 500mcg cápsula oral)	G	Máximo de 2 cápsulas por cada día
Donepezil HCl (10mg tableta oral)	G	Máximo de 2 tabletas por cada día
Donepezil HCl (23mg tableta oral, 5mg tableta oral)	G	Máximo de 1 tableta por cada día
Donepezil HCl ODT (10mg tableta oral dispersable)	G	Máximo de 2 tabletas por cada día
Donepezil HCl ODT (5mg tableta oral dispersable)	G	Máximo de 1 tableta por cada día

Nombre del medicamento	De Marca o Genérico	Límite de cantidad
Doptelet (tableta oral)	B	Máximo de 3 tabletas por cada día
Dovato (tableta oral)	B	Máximo de 1 tableta por cada día
Doxepin HCl (crema para uso externo)	G	Máximo de 90 gramos por cada 30 días
Drizalma Sprinkle (20mg cápsula oral con microgránulos dispersables de liberación retardada, 40mg cápsula oral con microgránulos dispersables de liberación retardada, 60mg cápsula oral con microgránulos dispersables de liberación retardada)	B	Máximo de 2 cápsulas por cada día
Drizalma Sprinkle (30mg cápsula oral con microgránulos dispersables de liberación retardada)	B	Máximo de 3 cápsulas por cada día
Droxidopa (100mg cápsula oral)	G	Máximo de 3 cápsulas por cada día
Droxidopa (200mg cápsula oral, 300mg cápsula oral)	G	Máximo de 6 cápsulas por cada día
Dulera (120 aerosol para inhalación)	B	Máximo de 1 inhalador (13 gramos) por cada 30 días
Duloxetine HCl (20mg cápsula oral con partículas de liberación retardada)	G	Máximo de 4 cápsulas por cada día
Duloxetine HCl (30mg cápsula oral con partículas de liberación retardada)	G	Máximo de 3 cápsulas por cada día
Duloxetine HCl (60mg cápsula oral con partículas de liberación retardada)	G	Máximo de 2 cápsulas por cada día
Dupixent (200mg/1.14ml autoinyectable con solución para inyección subcutánea)	B	Máximo de 4 plumas (4.56ml) por cada 28 días
Dupixent (300mg/2ml autoinyectable con solución para inyección subcutánea)	B	Máximo de 4 plumas (8ml) por cada 28 días
Dupixent (200mg/1.14ml jeringa precargada con solución para inyección subcutánea)	B	Máximo de 4 jeringas (4.56ml) por cada 28 días
Dupixent (300mg/2ml jeringa precargada con solución para inyección subcutánea)	B	Máximo de 4 jeringas (8ml) por cada 28 días
Dutasteride (cápsula oral)	G	Máximo de 1 cápsula por cada día
Econazole Nitrate (crema para uso externo)	G	Máximo de 90 gramos por cada 30 días
Edarbi (tableta oral)	B	Máximo de 1 tableta por cada día
Edarbyclor (tableta oral)	B	Máximo de 1 tableta por cada día
Edurant (tableta oral)	B	Máximo de 1 tableta por cada día
Edurant PED (tableta oral soluble)	B	Máximo de 6 tabletas por cada día
Efavirenz (tableta oral)	G	Máximo de 1 tableta por cada día
Efavirenz-Emtricitabine-Tenofovir (tableta oral)	G	Máximo de 1 tableta por cada día
Efavirenz-Lamivudine-Tenofovir (tableta oral)	G	Máximo de 1 tableta por cada día

Nombre del medicamento	De Marca o Genérico	Límite de cantidad
Eligard (22.5mg kit para inyección subcutánea)	B	Máximo de 1 kit por cada 84 días
Eligard (30mg kit para inyección subcutánea)	B	Máximo de 1 kit por cada 112 días
Eligard (45mg kit para inyección subcutánea)	B	Máximo de 1 kit por cada 168 días
Eligard (7.5mg kit para inyección subcutánea)	B	Máximo de 1 kit por cada 28 días
Eliquis (tableta oral)	B	Máximo de 2 tabletas por cada día
Eliquis Starter Pack (tableta oral)	B	Máximo de 2 paquetes (148 tabletas) por cada año
Eltrombopag Olamine (paquete oral)	G	Máximo de 6 paquetes por cada día
Eltrombopag Olamine (12.5mg tableta oral, 25mg tableta oral)	G	Máximo de 1 tableta por cada día
Eltrombopag Olamine (50mg tableta oral, 75mg tableta oral)	G	Máximo de 2 tabletas por cada día
Emgality (300mg dosis) (100mg/ml jeringa precargada con solución para inyección subcutánea)	B	Máximo de 3 jeringas o plumas (3 ml) por cada 28 días
Emgality (autoinyectable con solución para inyección subcutánea)	B	Máximo de 2 jeringas o plumas (2 ml) por cada 28 días
Emgality (120mg/ml jeringa precargada con solución para inyección subcutánea)	B	Máximo de 2 jeringas o plumas (2 ml) por cada 28 días
Emsam (parche transdérmico 24 horas)	B	Máximo de 1 parche por cada día
Emtricitabine (cápsula oral)	G	Máximo de 1 cápsula por cada día
Emtricitabine-Rilpivirine-Tenofovir DF (tableta oral)	G	Máximo de 1 tableta por cada día
Emtricitabine-Tenofovir Disoproxil Fumarate (tableta oral)	G	Máximo de 1 tableta por cada día
Emtriva (solución oral)	B	Máximo de 5 frascos (850ml) por cada 30 días
Enalapril Maleate (tableta oral)	G	Máximo de 2 tabletas por cada día
Enalapril-Hydrochlorothiazide (10-25mg tableta oral)	G	Máximo de 2 tabletas por cada día
Enalapril-Hydrochlorothiazide (5-12.5mg tableta oral)	G	Máximo de 1 tableta por cada día
Enbrel Mini (cartucho con solución para inyección subcutánea)	B	Máximo de 8 cartuchos por cada 28 días
Enbrel (solución para inyección subcutánea)	B	Máximo de 8 ampolletas (4ml) por cada 28 días
Enbrel (25mg/0.5ml jeringa precargada con solución para inyección subcutánea)	B	Máximo de 8 jeringas (4ml) por cada 28 días
Enbrel (50mg/ml jeringa precargada con solución para inyección subcutánea)	B	Máximo de 8 jeringas (8ml) por cada 28 días
Enbrel SureClick (autoinyectable con solución para inyección subcutánea)	B	Máximo de 8 plumas por cada 28 días
Endocet (tableta oral)	G	Máximo de 12 tabletas por cada día

Nombre del medicamento	De Marca o Genérico	Límite de cantidad
Engerix-B (suspensión para inyección)	B	1 dosis de vacuna (1ml) por cada día
Engerix-B (10mcg/0.5ml jeringa precargada con suspensión para inyección)	B	1 dosis de vacuna (0.5ml) por cada día
Engerix-B (20mcg/ml jeringa precargada con suspensión para inyección)	B	1 dosis de vacuna (1ml) por cada día
Enoxaparin Sodium (100mg/ml jeringa precargada con solución para inyección, 150mg/ml jeringa precargada con solución para inyección)	G	Máximo de 2 jeringas (2ml) por cada día
Enoxaparin Sodium (120mg/0.8ml jeringa precargada con solución para inyección, 80mg/0.8ml jeringa precargada con solución para inyección)	G	Máximo de 2 jeringas (1.6ml) por cada día
Enoxaparin Sodium (30mg/0.3ml jeringa precargada con solución para inyección)	G	Máximo de 2 jeringas (0.6ml) por cada día
Enoxaparin Sodium (40mg/0.4ml jeringa precargada con solución para inyección)	G	Máximo de 2 jeringas (0.8ml) por cada día
Enoxaparin Sodium (60mg/0.6ml jeringa precargada con solución para inyección)	G	Máximo de 2 jeringas (1.2ml) por cada día
Entresto (cápsula oral con microgránulos dispersables)	B	Máximo de 8 cápsulas por cada día
Entresto (tableta oral)	B	Máximo de 2 tabletas por cada día
Epinephrine (autoinyectable con solución para inyección)	G	Máximo de 4 plumas (2 cajas) por cada 30 días
Erleada (240mg tableta oral)	B	Máximo de 1 tableta por cada día
Erleada (60mg tableta oral)	B	Máximo de 4 tabletas por cada día
Erlotinib HCl (100mg tableta oral, 150mg tableta oral)	G	Máximo de 1 tableta por cada día
Erlotinib HCl (25mg tableta oral)	G	Máximo de 3 tabletas por cada día
Eslicarbazepine Acetate (200MG tableta oral, 400MG tableta oral)	G	Máximo de 1 tableta por cada día
Eslicarbazepine Acetate (600MG tableta oral, 800MG tableta oral)	G	Máximo de 2 tabletas por cada día
Esomeprazole Magnesium (20mg cápsula oral de liberación retardada) (Nexium genérico)	G	Máximo de 3 cápsulas por cada día
Esomeprazole Magnesium (40mg cápsula oral de liberación retardada) (Nexium genérico)	G	Máximo de 2 cápsulas por cada día
Estradiol (parche transdérmico semanal)	G	Máximo de 4 parches por cada 28 días
Estradiol (tableta vaginal)	G	Máximo de 18 tabletas por cada 28 días
Eszopiclone (tableta oral)	G	Máximo de 1 tableta por cada día

Nombre del medicamento	De Marca o Genérico	Límite de cantidad
Ethacrynic Acid (tableta oral)	G	Máximo de 16 tabletas por cada día
Etravirine (tableta oral)	G	Máximo de 2 tabletas por cada día
Evotaz (tableta oral)	B	Máximo de 1 tableta por cada día
Exenatide (10MCG/0.04ML pluma precargada con solución para inyección subcutánea)	B	Máximo de 1 pluma (2.4ml) por cada 30 días
Exenatide (5MCG/0.02ML pluma precargada con solución para inyección subcutánea)	B	Máximo de 1 pluma (1.2ml) por cada 30 días
Ezetimibe (tableta oral)	G	Máximo de 1 tableta por cada día
Famciclovir (125mg tableta oral, 250mg tableta oral)	G	Máximo de 2 tabletas por cada día
Famciclovir (500mg tableta oral)	G	Máximo de 3 tabletas por cada día
Fanapt (10mg tableta oral, 12mg tableta oral, 1mg tableta oral, 2mg tableta oral, 4mg tableta oral, 6mg tableta oral, 8mg tableta oral)	B	Máximo de 2 tabletas por cada día
Fanapt Titration Pack A (tableta oral)	B	Máximo de 2 paquetes por cada año
Farxiga (tableta oral)	B	Máximo de 1 tableta por cada día
Fentanyl (100mcg/h parche transdérmico 72 horas, 12mcg/h parche transdérmico 72 horas, 25mcg/h parche transdérmico 72 horas, 50mcg/h parche transdérmico 72 horas, 75mcg/h parche transdérmico 72 horas)	G	Máximo de 15 parches por cada 30 días
Fetzima (cápsula oral de liberación prolongada 24 horas)	B	Máximo de 1 cápsula por cada día
Fetzima Titration (cápsula oral de liberación prolongada 24 horas, paquete de tratamiento)	B	Máximo de 2 paquetes (56 cápsulas) por cada año
Finacea (espuma para uso externo)	B	Máximo de 50 gramos por cada 30 días
Fingolimod HCl (cápsula oral)	G	Máximo de 1 cápsula por cada día
Fintepla (solución oral)	B	Máximo de 12ml por cada día
Firmagon (240mg dosis) (120mg/ampolleta de solución reconstituida para inyección subcutánea)	B	Máximo de 2 kits (4 ampolletas) por cada 365 días
Firmagon (80mg solución reconstituida para inyección subcutánea)	B	Máximo de 1 kit por cada 28 días
Fluocinonide Emulsified Base (crema para uso externo)	G	Máximo de 60 gramos por cada 30 días
Fluocinonide (0.05% crema para uso externo)	G	Máximo de 60 gramos por cada 30 días
Fluocinonide (gel para uso externo)	G	Máximo de 60 gramos por cada 30 días
Fluocinonide (ungüento para uso externo)	G	Máximo de 60 gramos por cada 30 días

Nombre del medicamento	De Marca o Genérico	Límite de cantidad
Fluocinonide (solución para uso externo)	G	Máximo de 60ml por cada 30 días
Fluorouracil (5% crema para uso externo)	G	Máximo de 40 gramos por cada 30 días
Fluticasone-Salmeterol (100-50mcg/aplicación polvo en aerosol para inhalación activado por la respiración, 250-50mcg/aplicación polvo en aerosol para inhalación activado por la respiración, 500-50mcg/aplicación polvo en aerosol para inhalación activado por la respiración) (Advair genérico)	G	Máximo de 1 inhalador (60 blísteres) por cada 30 días
Formoterol Fumarate (solución para nebulizador para inhalación)	G	Máximo de 2 ampolletas (4ml) por cada día
Forteo (pluma precargada con solución para inyección subcutánea)	B	Máximo de 1 pluma (2.4ml) por cada 28 días
Fosamprenavir Calcium (tableta oral)	G	Máximo de 4 tabletas por cada día
Fotivda (cápsula oral)	B	Máximo de 21 cápsulas por cada 28 días
Fruzaqla (1mg cápsula oral)	B	Máximo de 84 cápsulas por cada 28 días
Fruzaqla (5mg cápsula oral)	B	Máximo de 21 cápsulas por cada 28 días
Fycompa (suspensión oral)	B	Máximo de 24ml por cada día
Fycompa (tableta oral)	B	Máximo de 1 tableta por cada día
Galantamine Hydrobromide ER (cápsula oral de liberación prolongada 24 horas)	G	Máximo de 1 cápsula por cada día
Galantamine Hydrobromide (solución oral)	G	Máximo de 2 frascos (200ml) por cada 30 días
Galantamine Hydrobromide (tableta oral)	G	Máximo de 2 tabletas por cada día
Gardasil 9 (suspensión para inyección intramuscular)	B	1 dosis de vacuna (0.5ml) por cada día
Gardasil 9 (jeringa precargada con suspensión para inyección intramuscular)	B	1 dosis de vacuna (0.5ml) por cada día
Gavreto (cápsula oral)	B	Máximo de 4 cápsulas por cada día
Gefitinib (tableta oral)	G	Máximo de 2 tabletas por cada día
Genvoya (tableta oral)	B	Máximo de 1 tableta por cada día
Glatiramer Acetate (20mg/ml jeringa precargada con solución para inyección subcutánea)	G	Máximo de 1 jeringa (1ml) por cada día
Glatiramer Acetate (40mg/ml jeringa precargada con solución para inyección subcutánea)	G	Máximo de 12 jeringas (12ml) por cada 28 días
Glatopa (20mg/ml jeringa precargada con solución para inyección subcutánea)	G	Máximo de 1 jeringa (1ml) por cada día

Nombre del medicamento	De Marca o Genérico	Límite de cantidad
Glatopa (40mg/ml jeringa precargada con solución para inyección subcutánea)	G	Máximo de 12 jeringas (12ml) por cada 28 días
Glimepiride (1mg tableta oral)	G	Máximo de 8 tabletas por cada día
Glimepiride (2mg tableta oral)	G	Máximo de 4 tabletas por cada día
Glimepiride (4mg tableta oral)	G	Máximo de 2 tabletas por cada día
Glipizide ER (10mg tableta oral de liberación prolongada 24 horas)	G	Máximo de 2 tabletas por cada día
Glipizide ER (2.5mg tableta oral de liberación prolongada 24 horas)	G	Máximo de 8 tabletas por cada día
Glipizide ER (5mg tableta oral de liberación prolongada 24 horas)	G	Máximo de 4 tabletas por cada día
Glipizide (10mg tableta oral de liberación inmediata)	G	Máximo de 4 tabletas por cada día
Glipizide (5mg tableta oral de liberación inmediata)	G	Máximo de 8 tabletas por cada día
Glipizide-Metformin HCl (2.5-250mg tableta oral)	G	Máximo de 8 tabletas por cada día
Glipizide-Metformin HCl (2.5-500mg tableta oral, 5-500mg tableta oral)	G	Máximo de 4 tabletas por cada día
Glyxambi (tableta oral)	B	Máximo de 1 tableta por cada día
Gomekli (1mg cápsula oral)	B	Máximo de 126 cápsulas por cada 28 días
Gomekli (2mg cápsula oral)	B	Máximo de 84 cápsulas por cada 28 días
Gomekli (tableta oral soluble)	B	Máximo de 168 tabletas por cada 28 días
Granisetron HCl (tableta oral)	G	Máximo de 2 tabletas por cada día
Havrix (suspensión para inyección intramuscular)	B	Máximo de 2 vacunas una vez en la vida
Havrix (jeringa precargada con suspensión para inyección intramuscular)	B	Máximo de 2 vacunas una vez en la vida
Heplisav-B (jeringa precargada con solución para inyección intramuscular)	B	1 dosis de vacuna (0.5ml) por cada día
Hiberix (solución reconstituida para inyección)	B	1 dosis de vacuna (1 inyección) por cada día
Humira (2 plumas) (40mg/0.4ml kit de autoinyectable para inyección subcutánea, 40mg/0.8ml kit de autoinyectable para inyección subcutánea) (AbbVie)	B	Máximo de 2 kits (4 plumas) por cada 28 días
Humira (2 Pen) (80mg/0.8ml kit de autoinyectable para inyección subcutánea) (AbbVie)	B	Máximo de 1 kit (2 plumas) por cada 28 días
Humira (2 jeringas) (10mg/0.1ml kit de jeringa precargada para inyección subcutánea, 20mg/0.2ml kit de jeringa precargada para inyección subcutánea) (AbbVie)	B	Máximo de 1 kit (2 jeringas) por cada 28 días

Nombre del medicamento	De Marca o Genérico	Límite de cantidad
Humira (2 jeringas) (40mg/0.4ml kit de jeringa precargada para inyección subcutánea, 40mg/0.8ml kit de jeringa precargada para inyección subcutánea) (AbbVie)	B	Máximo de 2 kits (4 jeringas) por cada 28 días
Humira Pen Psoriasis/Uveitis Starter (40mg/0.4ml & 80mg/0.8ml kit de autoinyectable para inyección subcutánea) (AbbVie)	B	Máximo de 2 kits por cada año
Hydrocodone-Acetaminophen (10-300mg/15ml solución oral, 10-325mg/15ml solución oral)	G	Máximo de 90ml por cada día
Hydrocodone-Acetaminophen (7.5-325mg/15ml solución oral)	G	Máximo de 180ml por cada día
Hydrocodone-Acetaminophen (10-325mg tableta oral, 5-325mg tableta oral, 7.5-325mg tableta oral)	G	Máximo de 12 tabletas por cada día
Hydrocodone-Acetaminophen (2.5-325mg tableta oral)	G	Máximo de 8 tabletas por cada día
Hydrocodone-Ibuprofen (7.5-200mg tableta oral)	G	Máximo de 5 tabletas por cada día
Hydromorphone HCl (1mg/ml líquido oral)	G	Máximo de 50ml por cada día
Hydromorphone HCl (2mg tableta oral de liberación inmediata, 4mg tableta oral de liberación inmediata)	G	Máximo de 8 tabletas por cada día
Hydromorphone HCl (8mg tableta oral de liberación inmediata)	G	Máximo de 6 tabletas por cada día
Hydroxychloroquine Sulfate (200mg tableta oral)	G	Máximo de 4 tabletas por cada día
Ibandronate Sodium (tableta oral)	G	Máximo de 1 tableta por cada 28 días
Ibrance (cápsula oral)	B	Máximo de 1 cápsula por cada día
Ibrance (tableta oral)	B	Máximo de 1 tableta por cada día
Ibuprofen (cápsula oral)	B	Máximo de 3 cápsulas por cada día
Icatibant Acetate (jeringa precargada con solución para inyección subcutánea)	G	Máximo de 12 jeringas (36ml) por cada 30 días
Iclusig (tableta oral)	B	Máximo de 1 tableta por cada día
IDHIFA (tableta oral)	B	Máximo de 1 tableta por cada día
Imatinib Mesylate (tableta oral)	G	Máximo de 3 tabletas por cada día
Imbruvica (140mg cápsula oral)	B	Máximo de 4 cápsulas por cada día
Imbruvica (70mg cápsula oral)	B	Máximo de 1 cápsula por cada día
Imbruvica (suspensión oral)	B	Máximo de 8ml por cada día
Imbruvica (tableta oral)	B	Máximo de 1 tableta por cada día
Imiquimod (5% crema para uso externo)	G	Máximo de 24 paquetes por cada 30 días
Imkeldi (solución oral)	B	Máximo de 10ml por cada día

Nombre del medicamento	De Marca o Genérico	Límite de cantidad
Imovax Rabies (suspensión reconstituida para inyección intramuscular)	B	1 dosis de vacuna (1 inyección) por cada día
Imvexxy Maintenance Pack (óvulo vaginal)	B	Máximo de 8 óvulos vaginales por cada 28 días
Imvexxy Starter Pack (óvulo vaginal)	B	Máximo de 2 paquetes por cada año
Incruse Ellipta (polvo en aerosol para inhalación activado por la respiración)	B	Máximo de 1 inhalador (30 blísteres) por cada 30 días
Infanrix (suspensión para inyección intramuscular)	B	1 dosis de vacuna (0.5ml) por cada día
Ingrezza (cápsula oral)	B	Máximo de 1 cápsula por cada día
Ingrezza (cápsula oral con microgránulos dispersables)	B	Máximo de 1 cápsula por cada día
Ingrezza (cápsula oral, paquete de tratamiento)	B	Máximo de 1 paquete (28 cápsulas) por cada 28 días
Inlyta (tableta oral)	B	Máximo de 4 tabletas por cada día
Inqovi (tableta oral)	B	Máximo de 1 paquete (5 tabletas) por cada 28 días
Inrebic (cápsula oral)	B	Máximo de 4 cápsulas por cada día
Intelence (25mg tableta oral)	B	Máximo de 4 tabletas por cada día
IPOL (inyección)	B	1 dosis de vacuna (0.5ml) por cada día
Isentress HD (tableta oral)	B	Máximo de 2 tabletas por cada día
Isentress (paquete oral)	B	Máximo de 2 paquetes por cada día
Isentress (tableta oral)	B	Máximo de 2 tabletas por cada día
Isentress (tableta oral masticable)	B	Máximo de 6 tabletas por cada día
Isosorbide Dinitrate-Hydralazine (tableta oral)	G	Máximo de 6 tabletas por cada día
Itovebi (3mg tableta oral)	B	Máximo de 2 tabletas por cada día
Itovebi (9mg tableta oral)	B	Máximo de 1 tableta por cada día
Itraconazole (cápsula oral)	G	Máximo de 4 cápsulas por cada día
Ivabradine HCl (tableta oral)	G	Máximo de 2 tabletas por cada día
Iwilfin (tableta oral)	B	Máximo de 8 tabletas por cada día
Ixiaro (suspensión para inyección intramuscular)	B	1 dosis de vacuna (0.5ml) por cada día
Jakafi (tableta oral)	B	Máximo de 2 tabletas por cada día
Janumet (tableta oral de liberación inmediata)	B	Máximo de 2 tabletas por cada día
Janumet XR (100-1000mg tableta oral de liberación prolongada 24 horas, 50-500mg tableta oral de liberación prolongada 24 horas)	B	Máximo de 1 tableta por cada día

Nombre del medicamento	De Marca o Genérico	Límite de cantidad
Janumet XR (50-1000mg tableta oral de liberación prolongada 24 horas)	B	Máximo de 2 tabletas por cada día
Januvia (tableta oral)	B	Máximo de 1 tableta por cada día
Jardiance (tableta oral)	B	Máximo de 1 tableta por cada día
Jaypirca (100mg tableta oral)	B	Máximo de 3 tabletas por cada día
Jaypirca (50mg tableta oral)	B	Máximo de 1 tableta por cada día
Jentaducto (2.5-1000mg tableta oral, 2.5-500mg tableta oral)	B	Máximo de 2 tabletas por cada día
Jentaducto XR (2.5-1000mg tableta oral de liberación prolongada 24 horas)	B	Máximo de 2 tabletas por cada día
Jentaducto XR (5-1000mg tableta oral de liberación prolongada 24 horas)	B	Máximo de 1 tableta por cada día
Jubbonti (jeringa precargada con solución para inyección subcutánea)	B	Máximo de 1 jeringa (1ml) por cada 180 días
Juluca (tableta oral)	B	Máximo de 1 tableta por cada día
Jynneos (suspensión para inyección subcutánea)	B	1 dosis de vacuna (0.5ml) por cada día
Kaletra (solución oral)	B	Máximo de 3 frascos (480ml) por cada 30 días
Kalydeco (paquete oral)	B	Máximo de 2 paquetes por cada día
Kalydeco (tableta oral)	B	Máximo de 2 tabletas por cada día
Kerendia (10mg tableta oral, 20mg tableta oral)	B	Máximo de 1 tableta por cada día
Ketoconazole (crema para uso externo)	G	Máximo de 90 gramos por cada 30 días
Kinrix (jeringa precargada con suspensión para inyección intramuscular)	B	1 dosis de vacuna (0.5ml) por cada día
Kisqali (200mg dosis) (tableta oral)	B	Máximo de 1 tableta por cada día
Kisqali (400mg dosis) (tableta oral)	B	Máximo de 2 tabletas por cada día
Kisqali (600mg dosis) (tableta oral)	B	Máximo de 3 tabletas por cada día
Kisqali Femara (400mg dosis) (200 & 2.5mg tableta oral, paquete de tratamiento)	B	Máximo de 1 paquete (70 tabletas) por cada 28 días
Kisqali Femara (600mg dosis) (200 & 2.5mg tableta oral, paquete de tratamiento)	B	Máximo de 1 paquete (91 tabletas) por cada 28 días
Koselugo (10mg cápsula oral)	B	Máximo de 8 cápsulas por cada día
Koselugo (25mg cápsula oral)	B	Máximo de 4 cápsulas por cada día
Krazati (tableta oral)	B	Máximo de 6 tabletas por cada día
Lacosamide (10mg/ml solución oral)	G	Máximo de 40ml por cada día
Lacosamide (tableta oral)	G	Máximo de 2 tabletas por cada día

Nombre del medicamento	De Marca o Genérico	Límite de cantidad
Lagevrio (cápsula oral)	B	Máximo de 8 cápsulas por cada día y 40 cápsulas por cada receta
Lamivudine (10mg/ml solución oral)	G	Máximo de 32ml por cada día
Lamivudine (150mg tableta oral)	G	Máximo de 2 tabletas por cada día
Lamivudine (300mg tableta oral)	G	Máximo de 1 tableta por cada día
Lamivudine-Zidovudine (tableta oral)	G	Máximo de 2 tabletas por cada día
Lansoprazole (cápsula oral de liberación retardada)	G	Máximo de 2 cápsulas por cada día
Lazcluze (240mg tableta oral)	B	Máximo de 1 tableta por cada día
Lazcluze (80mg tableta oral)	B	Máximo de 2 tabletas por cada día
Lenalidomide (cápsula oral)	G	Máximo de 1 cápsula por cada día
Leuprolide Acetate (kit para inyección subcutánea)	G	Máximo de 2 kits por cada 28 días
Levocetirizine Dihydrochloride (tableta oral)	G	Máximo de 1 tableta por cada día
Lidocaine (5% ungüento para uso externo)	G	Máximo de 152 gramos por cada 30 días
Lidocaine (5% parche para uso externo)	G	Máximo de 3 parches por cada día
Linezolid (suspensión oral reconstituida)	G	Máximo de 60ml por cada día
Linezolid (tableta oral)	G	Máximo de 2 tabletas por cada día
Linzess (cápsula oral)	B	Máximo de 1 cápsula por cada día
Lisinopril (tableta oral)	G	Máximo de 2 tabletas por cada día
Lisinopril-Hydrochlorothiazide (10-12.5mg tableta oral)	G	Máximo de 1 tableta por cada día
Lisinopril-Hydrochlorothiazide (20-12.5mg tableta oral)	G	Máximo de 4 tabletas por cada día
Lisinopril-Hydrochlorothiazide (20-25mg tableta oral)	G	Máximo de 2 tabletas por cada día
Livalo (tableta oral)	B	Máximo de 1 tableta por cada día
Livtency (tableta oral)	B	Máximo de 12 tabletas por cada día
Lokelma (paquete oral)	B	Máximo de 3 paquetes por cada día
Lonsurf (15-6.14mg tableta oral)	B	Máximo de 10 tabletas por cada día
Lonsurf (20-8.19mg tableta oral)	B	Máximo de 8 tabletas por cada día
Lopinavir-Ritonavir (100-25mg tableta oral)	G	Máximo de 8 tabletas por cada día
Lopinavir-Ritonavir (200-50mg tableta oral)	G	Máximo de 4 tabletas por cada día
Lorazepam Intensol (concentrado oral)	G	Máximo de 5ml por cada día
Lorazepam (0.5mg tableta oral, 1mg tableta oral)	G	Máximo de 4 tabletas por cada día
Lorazepam (2mg tableta oral)	G	Máximo de 5 tabletas por cada día
Lorbrena (100mg tableta oral)	B	Máximo de 1 tableta por cada día
Lorbrena (25mg tableta oral)	B	Máximo de 3 tabletas por cada día

Nombre del medicamento	De Marca o Genérico	Límite de cantidad
Lubiprostone (cápsula oral)	G	Máximo de 2 cápsulas por cada día
Lumakras (120mg tableta oral)	B	Máximo de 8 tabletas por cada día
Lumakras (240mg tableta oral)	B	Máximo de 4 tabletas por cada día
Lumakras (320mg tableta oral)	B	Máximo de 3 tabletas por cada día
Lumryz (tableta oral)	B	Máximo de 1 paquete por cada día
Lumryz Starter Pack (paquete de tratamiento oral)	B	Máximo de 2 paquetes (56 tabletas) por cada 365 días
Lupron Depot (1 mes) (kit para inyección intramuscular)	B	Máximo de 1 kit por cada 28 días
Lupron Depot (3 meses) (kit para inyección intramuscular)	B	Máximo de 1 kit por cada 84 días
Lupron Depot (4 meses) (kit para inyección intramuscular)	B	Máximo de 1 kit por cada 112 días
Lupron Depot (6 meses) (kit para inyección intramuscular)	B	Máximo de 1 kit por cada 168 días
Lupron Depot-Ped (1 mes) (7.5mg kit para inyección intramuscular)	B	Máximo de 1 kit por cada 28 días
Lupron Depot-Ped (3 meses) (11.25mg kit para inyección intramuscular)	B	Máximo de 1 kit por cada 84 días
Lupron Depot-Ped (6 meses) (kit para inyección intramuscular)	B	Máximo de 1 kit por cada 168 días
Lurasidone HCl (120mg tableta oral, 20mg tableta oral, 40mg tableta oral, 60mg tableta oral)	G	Máximo de 1 tableta por cada día
Lurasidone HCl (80mg tableta oral)	G	Máximo de 2 tabletas por cada día
Lybalvi (tableta oral)	B	Máximo de 1 tableta por cada día
Lynparza (tableta oral)	B	Máximo de 4 tabletas por cada día
Lytgobi (12mg dosis diaria) (tableta oral, paquete de tratamiento)	B	Máximo de 4 paquetes (84 tabletas) por cada 28 días
Lytgobi (16mg dosis diaria) (tableta oral, paquete de tratamiento)	B	Máximo de 4 paquetes (112 tabletas) por cada 28 días
Lytgobi (20mg dosis diaria) (tableta oral, paquete de tratamiento)	B	Máximo de 4 paquetes (140 tabletas) por cada 28 días
Maraviroc (150mg tableta oral)	G	Máximo de 2 tabletas por cada día
Maraviroc (300mg tableta oral)	G	Máximo de 4 tabletas por cada día
Mavyret (paquete oral)	B	Máximo de 5 cajas (140 paquetes) por cada 28 días
Mavyret (tableta oral)	B	Máximo de 3 tabletas por cada día
Mayzent (0.25mg tableta oral)	B	Máximo de 4 tabletas por cada día
Mayzent (1mg tableta oral, 2mg tableta oral)	B	Máximo de 1 tableta por cada día

Nombre del medicamento	De Marca o Genérico	Límite de cantidad
Mayzent Starter Pack (12 x 0.25mg tableta oral, paquete de tratamiento)	B	Máximo de 2 paquetes (24 tabletas) por cada año
Mayzent Starter Pack (7 x 0.25mg tableta oral, paquete de tratamiento)	B	Máximo de 2 paquetes (14 tabletas) por cada año
Memantine HCl ER (cápsula oral de liberación prolongada 24 horas)	G	Máximo de 1 cápsula por cada día
Memantine HCl (2mg/ml solución oral)	G	Máximo de 10ml por cada día
Memantine HCl (10mg tableta oral)	G	Máximo de 2 tabletas por cada día
Memantine HCl Titration Pak (tableta oral)	G	Máximo de 2 paquetes por cada año
Memantine HCl (5mg tableta oral)	G	Máximo de 3 tabletas por cada día
MenQuadfi (solución para inyección intramuscular)	B	1 dosis de vacuna (0.5ml) por cada día
Menveo (solución reconstituida para inyección intramuscular)	B	1 dosis de vacuna (1 inyección) por cada día
Mesalamine ER (500mg cápsula oral de liberación prolongada) (Pentasa genérico)	G	Máximo de 8 cápsulas por cada día
Mesalamine (1.2g tableta oral de liberación retardada) (Lialda genérico)	G	Máximo de 4 tabletas por cada día
Mesalamine (enema rectal)	G	Máximo de 1 frasco (60ml) por cada día
Mesalamine (supositorio rectal)	G	Máximo de 1 supositorio por cada día
Metformin HCl ER (500mg tableta oral de liberación prolongada 24 horas) (Glucophage XR genérico)	G	Máximo de 4 tabletas por cada día
Metformin HCl ER (750mg tableta oral de liberación prolongada 24 horas) (Glucophage XR genérico)	G	Máximo de 2 tabletas por cada día
Metformin HCl (solución oral)	G	Máximo de 25.5ml por cada día
Metformin HCl (1000mg tableta oral de liberación inmediata)	G	Máximo de 2.5 tabletas por cada día
Metformin HCl (500mg tableta oral de liberación inmediata)	G	Máximo de 5 tabletas por cada día
Metformin HCl (850mg tableta oral de liberación inmediata)	G	Máximo de 3 tabletas por cada día
Methadone HCl (10mg/5ml solución oral)	G	Máximo de 60ml por cada día
Methadone HCl (5mg/5ml solución oral)	G	Máximo de 120ml por cada día
Methadone HCl (10mg tableta oral)	G	Máximo de 12 tabletas por cada día
Methadone HCl (5mg tableta oral)	G	Máximo de 8 tabletas por cada día
Methylphenidate HCl ER (10mg tableta oral de liberación prolongada)	G	Máximo de 4 tabletas por cada día
Methylphenidate HCl ER (20mg tableta oral de liberación prolongada)	G	Máximo de 3 tabletas por cada día

Nombre del medicamento	De Marca o Genérico	Límite de cantidad
Methylphenidate HCl (10mg/5ml solución oral)	G	Máximo de 30ml por cada día
Methylphenidate HCl (5mg/5ml solución oral)	G	Máximo de 60ml por cada día
Methylphenidate HCl (tableta oral de liberación inmediata) (Ritalin genérico)	G	Máximo de 3 tabletas por cada día
Miebo (solución oftálmica)	B	Máximo de 12ml (4 frascos) por cada 30 días
Mifepristone (300mg tableta oral)	G	Máximo de 4 tabletas por cada día
Miglitol (100mg tableta oral)	G	Máximo de 3 tabletas por cada día
Miglitol (25mg tableta oral)	G	Máximo de 12 tabletas por cada día
Miglitol (50mg tableta oral)	G	Máximo de 6 tabletas por cada día
M-M-R II (solución reconstituida para inyección)	B	1 dosis de vacuna (1 inyección) por cada día
Modafinil (100mg tableta oral)	G	Máximo de 1 tableta por cada día
Modafinil (200mg tableta oral)	G	Máximo de 2 tabletas por cada día
Montelukast Sodium (paquete oral)	G	Máximo de 1 paquete por cada día
Montelukast Sodium (tableta oral)	G	Máximo de 1 tableta por cada día
Montelukast Sodium (tableta oral masticable)	G	Máximo de 1 tableta por cada día
Morphine Sulfate (concentrado) (20mg/ml solución oral)	G	Máximo de 10ml por cada día
Morphine Sulfate ER (100mg tableta oral de liberación prolongada, 15mg tableta oral de liberación prolongada) (MS Contin genérico)	G	Máximo de 3 tabletas por cada día
Morphine Sulfate ER (200mg tableta oral de liberación prolongada) (MS Contin genérico)	G	Máximo de 2 tabletas por cada día
Morphine Sulfate ER (30mg tableta oral de liberación prolongada, 60mg tableta oral de liberación prolongada) (MS Contin genérico)	G	Máximo de 4 tabletas por cada día
Morphine Sulfate (10mg/5ml solución oral)	G	Máximo de 100ml por cada día
Morphine Sulfate (20mg/5ml solución oral)	G	Máximo de 50ml por cada día
Morphine Sulfate (15mg tableta oral de liberación inmediata)	G	Máximo de 8 tabletas por cada día
Morphine Sulfate (30mg tableta oral de liberación inmediata)	G	Máximo de 6 tabletas por cada día
Motegrity (tableta oral)	B	Máximo de 1 tableta por cada día
Mounjaro (autoinyectable con solución para inyección subcutánea)	B	Máximo de 4 plumas (2ml) por cada 28 días
Movantik (tableta oral)	B	Máximo de 1 tableta por cada día
MResvia (jeringa precargada con suspensión para inyección intramuscular)	B	1 dosis de vacuna (0.5ml) por cada día
Multaq (tableta oral)	B	Máximo de 2 tabletas por cada día

Nombre del medicamento	De Marca o Genérico	Límite de cantidad
Mupirocin (ungüento para uso externo)	G	Máximo de 110 gramos por cada 30 días
Namzaric (cápsula oral de liberación prolongada 24 horas)	B	Máximo de 1 cápsula por cada día
Naratriptan HCl (tableta oral)	G	Máximo de 12 tabletas por cada 30 días
Nateglinide (120mg tableta oral)	G	Máximo de 3 tabletas por cada día
Nateglinide (60mg tableta oral)	G	Máximo de 6 tabletas por cada día
Nayzilam (solución nasal)	B	Máximo de 10 paquetes de blísteres (20 atomizadores) por cada 30 días
Nebivolol HCl (10mg tableta oral, 2.5mg tableta oral, 5mg tableta oral)	G	Máximo de 1 tableta por cada día
Nebivolol HCl (20mg tableta oral)	G	Máximo de 2 tabletas por cada día
Nerlynx (tableta oral)	B	Máximo de 6 tabletas por cada día
Nevirapine ER (tableta oral de liberación prolongada 24 horas)	G	Máximo de 1 tableta por cada día
Nevirapine (suspensión oral)	G	Máximo de 40ml por cada día
Nevirapine (tableta oral de liberación inmediata)	G	Máximo de 2 tabletas por cada día
Nexletol (tableta oral)	B	Máximo de 1 tableta por cada día
Nexlizet (tableta oral)	B	Máximo de 1 tableta por cada día
Nifedipine ER (tableta oral de liberación prolongada 24 horas)	G	Máximo de 2 tabletas por cada día
Nifedipine ER Osmotic Release (tableta oral de liberación prolongada 24 horas)	G	Máximo de 2 tabletas por cada día
Nilotinib HCl (150mg cápsula oral)	G	Máximo de 5 cápsulas por cada día
Nilotinib HCl (200mg cápsula oral)	G	Máximo de 4 cápsulas por cada día
Nilotinib HCl (50mg cápsula oral)	G	Máximo de 14 cápsulas por cada día
Ninlaro (cápsula oral)	B	Máximo de 3 cápsulas por cada 28 días
Nitazoxanide (tableta oral)	G	Máximo de 2 tabletas por cada día
Nitroglycerin (ungüento rectal)	G	Máximo de 30 gramos por cada 30 días
Norvir (paquete oral)	B	Máximo de 12 paquetes por cada día
Nubeqa (tableta oral)	B	Máximo de 4 tabletas por cada día
Nucala (autoinyectable con solución para inyección subcutánea)	B	Máximo de 3ml por cada 28 días

Nombre del medicamento	De Marca o Genérico	Límite de cantidad
Nucala (100mg/ml jeringa precargada con solución para inyección subcutánea)	B	Máximo de 3ml por cada 28 días
Nucala (40mg/0.4ml jeringa precargada con solución para inyección subcutánea)	B	Máximo de 0.4ml por cada 28 días
Nucala (solución reconstituida para inyección subcutánea)	B	Máximo de 3 ampolletas por cada 28 días
Nuedexta (cápsula oral)	B	Máximo de 2 cápsulas por cada día
Nuplazid (cápsula oral)	B	Máximo de 1 cápsula por cada día
Nuplazid (tableta oral)	B	Máximo de 1 tableta por cada día
Nurtec ODT (tableta oral dispersable)	B	Máximo de 18 tabletas por cada 30 días
Nuzyra (tableta oral)	B	Máximo de 30 tabletas por cada 14 días
Nyamyc (polvo para uso externo)	G	Máximo de 120 gramos por cada 30 días
Nystatin (polvo para uso externo)	G	Máximo de 120 gramos por cada 30 días
Nystop (polvo para uso externo)	G	Máximo de 120 gramos por cada 30 días
Odefsey (tableta oral)	B	Máximo de 1 tableta por cada día
Ofev (cápsula oral)	B	Máximo de 2 cápsulas por cada día
Ogsiveo (100mg tableta oral, 150mg tableta oral)	B	Máximo de 2 tabletas por cada día
Ogsiveo (50mg tableta oral)	B	Máximo de 6 tabletas por cada día
Ojemda (suspensión oral reconstituida)	B	Máximo de 96ml por cada 28 días
Ojemda (tableta oral)	B	Máximo de 24 tabletas por cada 28 días
Ojjaara (tableta oral)	B	Máximo de 1 tableta por cada día
Olanzapine (10mg tableta oral, 2.5mg tableta oral, 5mg tableta oral, 7.5mg tableta oral)	G	Máximo de 2 tabletas por cada día
Olanzapine (15mg tableta oral, 20mg tableta oral)	G	Máximo de 1 tableta por cada día
Olanzapine ODT (10mg tableta oral dispersable, 5mg tableta oral dispersable)	G	Máximo de 2 tabletas por cada día
Olanzapine ODT (15mg tableta oral dispersable, 20mg tableta oral dispersable)	G	Máximo de 1 tableta por cada día
Olmesartan Medoxomil (20mg tableta oral, 40mg tableta oral)	G	Máximo de 1 tableta por cada día
Olmesartan Medoxomil (5mg tableta oral)	G	Máximo de 2 tabletas por cada día
Olmesartan Medoxomil-HCTZ (tableta oral)	G	Máximo de 1 tableta por cada día
Olmesartan-Amlodipine-HCTZ (tableta oral)	G	Máximo de 1 tableta por cada día

Nombre del medicamento	De Marca o Genérico	Límite de cantidad
Omega-3-Acid Ethyl Esters (cápsula oral) (Lovaza genérico)	G	Máximo de 4 cápsulas por cada día
Omeprazole (10mg cápsula oral de liberación retardada)	G	Máximo de 3 cápsulas por cada día
Ondansetron HCl (solución oral)	G	Máximo de 30ml por cada día
Ondansetron HCl (4mg tableta oral)	G	Máximo de 6 tabletas por cada día
Ondansetron HCl (8mg tableta oral)	G	Máximo de 3 tabletas por cada día
Ondansetron ODT (4mg tableta oral dispersable)	G	Máximo de 6 tabletas por cada día
Ondansetron ODT (8mg tableta oral dispersable)	G	Máximo de 3 tabletas por cada día
Onureg (tableta oral)	B	Máximo de 14 tabletas por cada 28 días
Opipza (10mg película oral, 5mg película oral)	B	Máximo de 3 películas por cada día
Opipza (2mg película oral)	B	Máximo de 1 película por cada día
Orencia ClickJect (autoinyectable con solución para inyección subcutánea)	B	Máximo de 4 plumas (4ml) por cada 28 días
Orencia (125mg/ml jeringa precargada con solución para inyección subcutánea)	B	Máximo de 4 jeringas (4ml) por cada 28 días
Orencia (50mg/0.4ml jeringa precargada con solución para inyección subcutánea)	B	Máximo de 4 jeringas (1.6ml) por cada 28 días
Orencia (87.5mg/0.7ml jeringa precargada con solución para inyección subcutánea)	B	Máximo de 4 jeringas (2.8ml) por cada 28 días
Orenitram Month 1 (tableta oral de liberación prolongada, paquete de tratamiento)	B	Máximo de 2 paquetes (336 tabletas) por cada año
Orenitram Month 2 (tableta oral de liberación prolongada, paquete de tratamiento)	B	Máximo de 2 paquetes (672 tabletas) por cada año
Orenitram Month 3 (tableta oral de liberación prolongada, paquete de tratamiento)	B	Máximo de 2 paquetes (504 tabletas) por cada año
Orgovyx (tableta oral)	B	Máximo de 30 tabletas por cada 28 días
Orkambi (paquete oral)	B	Máximo de 56 paquetes por cada 28 días
Orkambi (tableta oral)	B	Máximo de 4 tabletas por cada día
Orserdu (345mg tableta oral)	B	Máximo de 1 tableta por cada día
Orserdu (86mg tableta oral)	B	Máximo de 3 tabletas por cada día
Oseltamivir Phosphate (cápsula oral)	G	Máximo de 2 cápsulas por cada día
Oseltamivir Phosphate (suspensión oral reconstituida)	G	Máximo de 26ml por cada día
Osphena (tableta oral)	B	Máximo de 1 tableta por cada día
Otezla (tableta oral)	B	Máximo de 2 tabletas por cada día
Otezla (tableta oral, paquete de tratamiento)	B	Máximo de 2 kits por cada año

Nombre del medicamento	De Marca o Genérico	Límite de cantidad
Oxybutynin Chloride ER (10mg tableta oral de liberación prolongada 24 horas)	G	Máximo de 3 tabletas por cada día
Oxybutynin Chloride ER (15mg tableta oral de liberación prolongada 24 horas)	G	Máximo de 2 tabletas por cada día
Oxybutynin Chloride ER (5mg tableta oral de liberación prolongada 24 horas)	G	Máximo de 1 tableta por cada día
Oxycodone HCl (100mg/5ml concentrado oral)	G	Máximo de 6ml por cada día
Oxycodone HCl (5mg/5ml solución oral)	G	Máximo de 130ml por cada día
Oxycodone HCl (10mg tableta oral de liberación inmediata, 5mg tableta oral de liberación inmediata)	G	Máximo de 12 tabletas por cada día
Oxycodone HCl (15mg tableta oral de liberación inmediata)	G	Máximo de 8 tabletas por cada día
Oxycodone HCl (20mg tableta oral de liberación inmediata, 30mg tableta oral de liberación inmediata)	G	Máximo de 6 tabletas por cada día
Oxycodone-Acetaminophen (10-325mg tableta oral, 2.5-325mg tableta oral, 5-325mg tableta oral, 7.5-325mg tableta oral)	G	Máximo de 12 tabletas por cada día
Ozempic (0.25mg/dosis o 0.5mg/dosis) (pluma precargada con solución para inyección subcutánea)	B	Máximo de 1 pluma (3ml) por cada 28 días
Ozempic (1mg/dosis) (4mg/3ml pluma precargada con solución para inyección subcutánea)	B	Máximo de 1 pluma (3ml) por cada 28 días
Ozempic (2mg/dosis) (8mg/3ml pluma precargada con solución para inyección subcutánea)	B	Máximo de 1 pluma (3ml) por cada 28 días
Paliperidone ER (1.5mg tableta oral de liberación prolongada 24 horas, 3mg tableta oral de liberación prolongada 24 horas, 9mg tableta oral de liberación prolongada 24 horas)	G	Máximo de 1 tableta por cada día
Paliperidone ER (6mg tableta oral de liberación prolongada 24 horas)	G	Máximo de 2 tabletas por cada día
Pantoprazole Sodium (20mg tableta oral de liberación retardada)	G	Máximo de 3 tabletas por cada día
Pantoprazole Sodium (40mg tableta oral de liberación retardada)	G	Máximo de 2 tabletas por cada día
Paxlovid (150/100mg) (tableta oral, paquete de tratamiento)	B	Máximo de 4 tabletas por cada día y 20 tabletas por cada receta
Paxlovid (300/100mg) (tableta oral, paquete de tratamiento)	B	Máximo de 6 tabletas por cada día y 30 tabletas por cada receta
Paxlovid (300/100mg & 150/100mg) (tableta oral, paquete de tratamiento)	B	Máximo de 11 tabletas por cada 5 días y 11 tabletas por cada receta
Pazopanib HCl (tableta oral)	G	Máximo de 4 tabletas por cada día

Nombre del medicamento	De Marca o Genérico	Límite de cantidad
Pediarix (jeringa precargada con suspensión para inyección intramuscular)	B	1 dosis de vacuna (0.5ml) por cada día
Pedvax HIB (suspensión para inyección intramuscular)	B	1 dosis de vacuna (0.5ml) por cada día
Pemazyre (tableta oral)	B	Máximo de 14 tabletas por cada 21 días
Penbraya (suspensión reconstituida para inyección intramuscular)	B	1 dosis de vacuna (1 inyección) por cada día
Penmenvy (suspensión reconstituida para inyección intramuscular)	B	1 dosis de vacuna (1 inyección) por cada día
Pentacel (suspensión reconstituida para inyección intramuscular)	B	1 dosis de vacuna (1 inyección) por cada día
Pentamidine Isethionate (solución reconstituida para inhalación)	G	Máximo de 1 ampolleta (300 mg) por cada 28 días
Pentasa (250mg cápsula oral de liberación prolongada)	B	Máximo de 16 cápsulas por cada día
Pentasa (500mg cápsula oral de liberación prolongada)	B	Máximo de 8 cápsulas por cada día
Pifeltro (tableta oral)	B	Máximo de 1 tableta por cada día
Pimecrolimus (crema para uso externo)	G	Máximo de 100 gramos por cada 30 días
Pioglitazone HCl (tableta oral)	G	Máximo de 1 tableta por cada día
Pioglitazone HCl-Glimepiride (tableta oral)	G	Máximo de 1 tableta por cada día
Pioglitazone HCl-Metformin HCl (tableta oral)	G	Máximo de 3 tabletas por cada día
Piqray (200mg dosis diaria) (tableta oral, paquete de tratamiento)	B	Máximo de 1 tableta por cada día
Piqray (250mg dosis diaria) (tableta oral, paquete de tratamiento)	B	Máximo de 2 tabletas por cada día
Piqray (300mg dosis diaria) (tableta oral, paquete de tratamiento)	B	Máximo de 2 tabletas por cada día
Pirfenidone (cápsula oral)	G	Máximo de 9 cápsulas por cada día
Pirfenidone (267mg tableta oral)	G	Máximo de 6 tabletas por cada día
Pirfenidone (534mg tableta oral, 801mg tableta oral)	G	Máximo de 3 tabletas por cada día
Pomalyst (cápsula oral)	B	Máximo de 1 cápsula por cada día
Posaconazole (suspensión oral)	G	Máximo de 20ml por cada día
Posaconazole (tableta oral de liberación retardada)	G	Máximo de 6 tabletas por cada día
Prasugrel HCl (tableta oral)	G	Máximo de 1 tableta por cada día
Pregabalin (100mg cápsula oral, 25mg cápsula oral, 50mg cápsula oral, 75mg cápsula oral)	G	Máximo de 4 cápsulas por cada día
Pregabalin (150mg cápsula oral, 200mg cápsula oral)	G	Máximo de 3 cápsulas por cada día

Nombre del medicamento	De Marca o Genérico	Límite de cantidad
Pregabalin (225mg cápsula oral, 300mg cápsula oral)	G	Máximo de 2 cápsulas por cada día
Pregabalin (solución oral)	G	Máximo de 30ml por cada día
Premarin (tableta oral)	B	Máximo de 1 tableta por cada día
Premphase (tableta oral)	B	Máximo de 1 tableta por cada día
Prempro (tableta oral)	B	Máximo de 1 tableta por cada día
Prevymis (paquete oral)	B	Máximo de 4 paquetes por cada día
Prevymis (tableta oral)	B	Máximo de 1 tableta por cada día
Prezcobix (800-150mg tableta oral)	B	Máximo de 1 tableta por cada día
Prezista (suspensión oral)	B	Máximo de 2 frascos (400ml) por cada 30 días
Prezista (150mg tableta oral)	B	Máximo de 6 tabletas por cada día
Prezista (75mg tableta oral)	B	Máximo de 10 tabletas por cada día
Priorix (suspensión reconstituida para inyección subcutánea)	B	1 dosis de vacuna (1 inyección) por cada día
Promethazine HCl (12.5mg supositorio rectal)	G	Máximo de 6 supositorios por cada día
Promethazine HCl (25mg supositorio rectal)	G	Máximo de 4 supositorios por cada día
Promethegan (25mg supositorio rectal)	B	Máximo de 4 supositorios por cada día
ProQuad (suspensión reconstituida para inyección subcutánea)	B	1 dosis de vacuna (1 inyección) por cada día
Pulmozyme (solución para inhalación)	B	Máximo de 2 ampollas (5 ml) por cada día
Pyrukynd (20mg tableta oral, 5mg tableta oral)	B	Máximo de 1 paquete (56 tabletas) por cada 28 días
Pyrukynd (50mg tableta oral)	B	Máximo de 2 paquetes (112 tabletas) por cada 28 días
Pyrukynd Taper Pack (5mg tableta oral, paquete de tratamiento)	B	Máximo de 1 paquete (7 tabletas) por cada 7 días
Pyrukynd Taper Pack (7 x 20mg y 7 x 5mg tableta oral, paquete de tratamiento, 7 x 50mg y 7 x 20mg tableta oral, paquete de tratamiento)	B	Máximo de 1 paquete (14 tabletas) por cada 14 días
Qinlock (tableta oral)	B	Máximo de 3 tabletas por cada día
Quadracel (suspensión para inyección intramuscular)	B	1 dosis de vacuna (0.5ml) por cada día
Quadracel (jeringa precargada con suspensión para inyección intramuscular)	B	1 dosis de vacuna (0.5ml) por cada día

Nombre del medicamento	De Marca o Genérico	Límite de cantidad
Quetiapine Fumarate ER (150mg tableta oral de liberación prolongada 24 horas, 200mg tableta oral de liberación prolongada 24 horas)	G	Máximo de 1 tableta por cada día
Quetiapine Fumarate ER (300mg tableta oral de liberación prolongada 24 horas, 400mg tableta oral de liberación prolongada 24 horas, 50mg tableta oral de liberación prolongada 24 horas)	G	Máximo de 2 tabletas por cada día
Quetiapine Fumarate (100mg tableta oral de liberación inmediata, 150mg tableta oral de liberación inmediata, 200mg tableta oral de liberación inmediata, 50mg tableta oral de liberación inmediata)	G	Máximo de 3 tabletas por cada día
Quetiapine Fumarate (25mg tableta oral de liberación inmediata)	G	Máximo de 4 tabletas por cada día
Quetiapine Fumarate (300mg tableta oral de liberación inmediata, 400mg tableta oral de liberación inmediata)	G	Máximo de 2 tabletas por cada día
Qulipta (tableta oral)	B	Máximo de 1 tableta por cada día
Quviviq (tableta oral)	B	Máximo de 1 tableta por cada día
Qvar RediHaler (aerosol para inhalación activado por la respiración)	B	Máximo de 2 inhaladores (21.2 gramos) por cada 30 días
RabAvert (suspensión reconstituida para inyección intramuscular)	B	1 dosis de vacuna (1 inyección) por cada día
Raloxifene HCl (tableta oral)	G	Máximo de 1 tableta por cada día
Ramelteon (tableta oral)	G	Máximo de 1 tableta por cada día
Ranolazine ER (tableta oral de liberación prolongada 12 horas)	G	Máximo de 2 tabletas por cada día
Rayaldee (cápsula oral de liberación prolongada)	B	Máximo de 2 cápsulas por cada día
Recombivax HB (10mcg/ml suspensión para inyección, 40mcg/ml suspensión para inyección)	B	1 dosis de vacuna (1ml) por cada día
Recombivax HB (5mcg/0.5ml suspensión para inyección)	B	1 dosis de vacuna (0.5ml) por cada día
Recombivax HB (10mcg/ml jeringa precargada con suspensión para inyección)	B	1 dosis de vacuna (1ml) por cada día
Recombivax HB (5mcg/0.5ml jeringa precargada con suspensión para inyección)	B	1 dosis de vacuna (0.5ml) por cada día
Relenza Diskhaler (polvo en aerosol para inhalación activado por la respiración)	B	Máximo de 3 inhaladores (60 blísteres) por cada 30 días
Repaglinide (0.5mg tableta oral)	G	Máximo de 32 tabletas por cada día
Repaglinide (1mg tableta oral)	G	Máximo de 16 tabletas por cada día
Repaglinide (2mg tableta oral)	G	Máximo de 8 tabletas por cada día

Nombre del medicamento	De Marca o Genérico	Límite de cantidad
Repatha Pushtronex System (cartucho con solución para inyección subcutánea)	B	Máximo de 2 cartuchos (7ml) por cada 28 días
Repatha (jeringa precargada con solución para inyección subcutánea)	B	Máximo de 3 jeringas (3ml) por cada 28 días
Repatha SureClick (autoinyectable con solución para inyección subcutánea)	B	Máximo de 3 plumas (3ml) por cada 28 días
Restasis MultiDose (emulsión oftálmica)	B	Máximo de 1 frasco (5.5ml) por cada 25 días
Restasis Single-Use Vials (emulsión oftálmica)	B	Máximo de 2 ampolletas por cada día
Retevmo (120mg tableta oral, 160mg tableta oral, 80mg tableta oral)	B	Máximo de 2 tabletas por cada día
Retevmo (40mg tableta oral)	B	Máximo de 3 tabletas por cada día
Revuforj (110mg tableta oral)	B	Máximo de 4 tabletas por cada día
Revuforj (160mg tableta oral)	B	Máximo de 2 tabletas por cada día
Revuforj (25mg tableta oral)	B	Máximo de 8 tabletas por cada día
Rexulti (tableta oral)	B	Máximo de 1 tableta por cada día
Reyataz (paquete oral)	B	Máximo de 6 paquetes por cada día
Rezlidhia (cápsula oral)	B	Máximo de 2 cápsulas por cada día
Rinvoq LQ (solución oral)	B	Máximo de 12ml por cada día
Rinvoq (tableta oral de liberación prolongada 24 horas)	B	Máximo de 1 tableta por cada día
Risedronate Sodium (150mg tableta oral de liberación inmediata)	G	Máximo de 1 tableta por cada 30 días
Risedronate Sodium (30mg tableta oral de liberación inmediata, 5mg tableta oral de liberación inmediata)	G	Máximo de 1 tableta por cada día
Risedronate Sodium (35mg [paquete de 12 unidades] tableta oral de liberación inmediata, 35mg [paquete de 4 unidades] tableta oral de liberación inmediata)	G	Máximo de 4 tabletas por cada 28 días
Ritonavir (tableta oral)	G	Máximo de 12 tabletas por cada día
Rivastigmine Tartrate (cápsula oral)	G	Máximo de 2 cápsulas por cada día
Rivastigmine (parche transdérmico 24 horas)	G	Máximo de 1 parche por cada día
Rizatriptan Benzoate (tableta oral)	G	Máximo de 12 tabletas por cada 30 días
Rizatriptan Benzoate ODT (tableta oral dispersable)	G	Máximo de 12 tabletas por cada 30 días
Roflumilast (250mcg tableta oral)	G	Máximo de 1 tableta por cada día

Nombre del medicamento	De Marca o Genérico	Límite de cantidad
Roflumilast (500mcg tableta oral)	G	Máximo de 1 tableta por cada día
Romvimza (cápsula oral)	B	Máximo de 8 cápsulas por cada 28 días
Rosuvastatin Calcium (tableta oral)	G	Máximo de 1 tableta por cada día
Rotarix (suspensión oral)	B	1 dosis de vacuna (1.5ml) por cada día
RotaTeq (solución oral)	B	1 dosis de vacuna (2ml) por cada día
Rozlytrek (100mg cápsula oral)	B	Máximo de 5 cápsulas por cada día
Rozlytrek (200mg cápsula oral)	B	Máximo de 3 cápsulas por cada día
Rozlytrek (paquete oral)	B	Máximo de 12 paquetes por cada día
Rubraca (tableta oral)	B	Máximo de 4 tabletas por cada día
Rukobia (tableta oral de liberación prolongada 12 horas)	B	Máximo de 2 tabletas por cada día
Rybelsus (tableta oral)	B	Máximo de 1 tableta por cada día
Rydapt (cápsula oral)	B	Máximo de 8 cápsulas por cada día
Sancuso (parche transdérmico)	B	Máximo de 4 parches por cada 28 días
Scemblix (100mg tableta oral)	B	Máximo de 4 tabletas por cada día
Scemblix (20mg tableta oral)	B	Máximo de 2 tabletas por cada día
Scemblix (40mg tableta oral)	B	Máximo de 10 tabletas por cada día
Secuado (parche transdérmico 24 horas)	B	Máximo de 1 parche por cada día
Selzentry (solución oral)	B	Máximo de 8 frascos (1840ml) por cada 30 días
Serevent Diskus (60 polvo en aerosol para inhalación activado por la respiración)	B	Máximo de 1 inhalador (60 inhalaciones) por cada 30 días
Shingrix (suspensión reconstituida para inyección intramuscular)	B	1 dosis de vacuna (1 inyección) por cada día
Sildenafil Citrate (20mg tableta oral) (Revatio genérico)	G	Máximo de 3 tabletas por cada día
Silodosin (cápsula oral)	G	Máximo de 1 cápsula por cada día
Simvastatin (tableta oral)	G	Máximo de 1 tableta por cada día
Skyclarys (cápsula oral)	B	Máximo de 3 cápsulas por cada día
Skyrizi Pen (autoinyectable con solución para inyección subcutánea)	B	Máximo de 1 pluma (1ml) por cada 28 días

Nombre del medicamento	De Marca o Genérico	Límite de cantidad
Skyrizi (180mg/1.2ml cartucho con solución para inyección subcutánea)	B	Máximo de 1 cartucho (1.2ml) por cada 56 días
Skyrizi (360mg/2.4ml cartucho con solución para inyección subcutánea)	B	Máximo de 1 cartucho (2.4ml) por cada 56 días
Skyrizi (jeringa precargada con solución para inyección subcutánea)	B	Máximo de 1 jeringa (1ml) por cada 28 días
Solifenacin Succinate (tableta oral)	G	Máximo de 1 tableta por cada día
Soliqua (pluma precargada con solución para inyección subcutánea)	B	Máximo de 5 plumas (15ml) por cada 24 días
Somavert (solución reconstituida para inyección subcutánea)	B	Máximo de 1 ampolleta por cada día
Sotyktu (tableta oral)	B	Máximo de 1 tableta por cada día
Spiriva HandiHaler (cápsula para inhalación)	B	Máximo de 1 cápsula por cada día
Spiriva Respimat (solución en aerosol para inhalación)	B	Máximo de 1 inhalador (4 gramos) por cada 30 días
Spritam ODT (250mg tableta oral soluble de disolución inmediata, 500mg tableta oral soluble de disolución inmediata)	B	Máximo de 2 tabletas por cada día
Steqeyma (45mg/0.5ml jeringa precargada con solución para inyección subcutánea)	B	Máximo de 6 jeringas (3ml) por cada 84 días
Steqeyma (90mg/ml jeringa precargada con solución para inyección subcutánea)	B	Máximo de 3 jeringas (3ml) por cada 84 días
Stiolto Respimat (solución en aerosol para inhalación)	B	Máximo de 1 inhalador (4 gramos) por cada 30 días
Stivarga (tableta oral)	B	Máximo de 4 tabletas por cada día
Stribild (tableta oral)	B	Máximo de 1 tableta por cada día
Sumatriptan (solución nasal)	G	Máximo de 12 dispositivos por cada 30 días
Sumatriptan Succinate (tableta oral)	G	Máximo de 12 tabletas por cada 30 días
Sumatriptan Succinate (autoinyectable con solución para inyección subcutánea)	G	Máximo de 12 inyecciones (6ml) por cada 30 días
Sumatriptan Succinate (solución para inyección subcutánea)	G	Máximo de 12 inyecciones (6ml) por cada 30 días
Sunitinib Malate (12.5mg cápsula oral, 25mg cápsula oral, 50mg cápsula oral)	G	Máximo de 1 cápsula por cada día
Sunitinib Malate (37.5mg cápsula oral)	G	Máximo de 2 cápsulas por cada día
Sunlenca (tableta oral)	B	Máximo de 24 tabletas por cada 168 días
Sunlenca (4 x 300mg tableta oral, paquete de tratamiento)	B	Máximo de 2 paquetes (8 tabletas) por cada año

Nombre del medicamento	De Marca o Genérico	Límite de cantidad
Sunlencá (5 x 300mg tableta oral, paquete de tratamiento)	B	Máximo de 2 paquetes (10 tabletas) por cada año
Symbicort (120 aerosol para inhalación)	B	Máximo de 1 inhalador (10.2 gramos) por cada 30 días
Sympazan (película oral)	B	Máximo de 2 películas por cada día
Symtuza (tableta oral)	B	Máximo de 1 tableta por cada día
Synarel (solución nasal)	B	Máximo de 4 frascos (32ml) por cada 26 días
Synjardy (tableta oral de liberación inmediata)	B	Máximo de 2 tabletas por cada día
Synjardy XR (10-1000mg tableta oral de liberación prolongada 24 horas, 12.5-1000mg tableta oral de liberación prolongada 24 horas 24 Hour, 5-1000mg tableta oral de liberación prolongada 24 horas)	B	Máximo de 2 tabletas por cada día
Synjardy XR (25-1000mg tableta oral de liberación prolongada 24 horas)	B	Máximo de 1 tableta por cada día
Tabrecta (tableta oral)	B	Máximo de 4 tabletas por cada día
Tadalafil (hipertensión arterial pulmonar, PAH) (20mg tableta oral) (Adcirca genérico)	G	Máximo de 2 tabletas por cada día
Tadalafil (2.5mg tableta oral, 5mg tableta oral)	G	Máximo de 1 tableta por cada día
Tagrisso (tableta oral)	B	Máximo de 1 tableta por cada día
Talzenna (0.1mg cápsula oral, 0.35mg cápsula oral, 0.5mg cápsula oral, 0.75mg cápsula oral, 1mg cápsula oral)	B	Máximo de 1 cápsula por cada día
Talzenna (0.25mg cápsula oral)	B	Máximo de 3 cápsulas por cada día
Tasigna (150mg cápsula oral)	B	Máximo de 5 cápsulas por cada día
Tasigna (200mg cápsula oral)	B	Máximo de 4 cápsulas por cada día
Tasigna (50mg cápsula oral)	B	Máximo de 14 cápsulas por cada día
Tasimelteon (cápsula oral)	G	Máximo de 1 cápsula por cada día
Tazarotene (0.1% crema para uso externo)	G	Máximo de 60 gramos por cada 30 días
Tazverik (tableta oral)	B	Máximo de 8 tabletas por cada día
Telmisartan (tableta oral)	G	Máximo de 1 tableta por cada día
Telmisartan-Amlodipine (tableta oral)	G	Máximo de 1 tableta por cada día
Telmisartan-HCTZ (40-12.5mg tableta oral, 80-25mg tableta oral)	G	Máximo de 1 tableta por cada día
Telmisartan-HCTZ (80-12.5mg tableta oral)	G	Máximo de 2 tabletas por cada día

Nombre del medicamento	De Marca o Genérico	Límite de cantidad
Temazepam (15mg cápsula oral, 30mg cápsula oral)	G	Máximo de 1 cápsula por cada día
Tenivac (inyectable para inyección intramuscular)	B	1 dosis de vacuna (0.5ml) por cada día
Tenofovir Disoproxil Fumarate (tableta oral)	G	Máximo de 1 tableta por cada día
Tepmetko (tableta oral)	B	Máximo de 2 tabletas por cada día
Terbinafine HCl (tableta oral)	G	Máximo de 2 tabletas por cada día
Teriflunomide (tableta oral)	G	Máximo de 1 tableta por cada día
Teriparatide (pluma precargada con solución para inyección subcutánea)	B	Máximo de 1 pluma (2.48ml) por cada 28 días
Tetrabenazine (12.5mg tableta oral)	G	Máximo de 3 tabletas por cada día
Tetrabenazine (25mg tableta oral)	G	Máximo de 4 tabletas por cada día
Thalomid (100mg cápsula oral)	B	Máximo de 4 cápsulas por cada día
Thalomid (50mg cápsula oral)	B	Máximo de 3 cápsulas por cada día
Tibsovo (tableta oral)	B	Máximo de 2 tabletas por cada día
Ticovac (1.2mcg/0.25ml jeringa precargada con suspensión para inyección intramuscular)	B	1 dosis de vacuna (0.25ml) por cada día
Ticovac (2.4mcg/0.5ml jeringa precargada con suspensión para inyección intramuscular)	B	1 dosis de vacuna (0.5ml) por cada día
Tivicay (50mg tableta oral)	B	Máximo de 2 tabletas por cada día
Tivicay PD (tableta oral soluble)	B	Máximo de 6 tabletas por cada día
Tobi Podhaler (cápsula para inhalación)	B	Máximo de 8 cápsulas por cada día
Tobramycin (300mg/5ml solución para nebulizador para inhalación)	G	Máximo de 2 ampollas (10 ml) por cada día
Tradjenta (tableta oral)	B	Máximo de 1 tableta por cada día
Tramadol HCl ER (tableta oral de liberación prolongada 24 horas)	G	Máximo de 1 tableta por cada día
Tramadol HCl (50mg tableta oral de liberación inmediata)	G	Máximo de 8 tabletas por cada día
Tramadol-Acetaminophen (tableta oral)	G	Máximo de 8 tabletas por cada día
Trelegy Ellipta (polvo en aerosol para inhalación activado por la respiración)	B	Máximo de 1 inhalador (60 blísteres) por cada 30 días
Tremfya Pen (autoinyectable con solución para inyección subcutánea)	B	Máximo de 2 plumas (2ml) por cada 56 días
Tremfya Pen (200mg/2ml autoinyectable con solución para inyección subcutánea)	B	Máximo de 1 pluma (2ml) por cada 28 días
Tremfya (100mg/ml jeringa precargada con solución para inyección subcutánea)	B	Máximo de 2 jeringas (2ml) por cada 56 días

Nombre del medicamento	De Marca o Genérico	Límite de cantidad
Tremfya (200mg/2ml jeringa precargada con solución para inyección subcutánea)	B	Máximo de 1 jeringa (2ml) por cada 28 días
Trientine HCl (250mg cápsula oral)	G	Máximo de 8 cápsulas por cada día
Trientine HCl (500mg cápsula oral)	G	Máximo de 4 cápsulas por cada día
Trijardy XR (10-5-1000mg tableta oral de liberación prolongada 24 horas, 25-5-1000mg tableta oral de liberación prolongada 24 horas)	B	Máximo de 1 tableta por cada día
Trijardy XR (12.5-2.5-1000mg tableta oral de liberación prolongada 24 horas, 5-2.5-1000mg tableta oral de liberación prolongada 24 horas)	B	Máximo de 2 tabletas por cada día
Trintellix (tableta oral)	B	Máximo de 1 tableta por cada día
Triumeq (tableta oral)	B	Máximo de 1 tableta por cada día
Triumeq PD (tableta oral soluble)	B	Máximo de 6 tabletas por cada día
Trulance (tableta oral)	B	Máximo de 1 tableta por cada día
Trulicity (autoinyectable con solución para inyección subcutánea)	B	Máximo de 4 plumas (2ml) por cada 28 días
Trumenba (jeringa precargada con suspensión para inyección intramuscular)	B	1 dosis de vacuna (0.5ml) por cada día
Truqap (tableta oral)	B	Máximo de 64 tabletas por cada 28 días
Tukysa (150mg tableta oral)	B	Máximo de 4 tabletas por cada día
Tukysa (50mg tableta oral)	B	Máximo de 12 tabletas por cada día
Turalio (cápsula oral)	B	Máximo de 4 cápsulas por cada día
Twinrix (jeringa precargada con suspensión para inyección intramuscular)	B	1 dosis de vacuna (1ml) por cada día
Tybost (tableta oral)	B	Máximo de 1 tableta por cada día
Tyenne (autoinyectable con solución para inyección subcutánea)	B	Máximo de 4 plumas (3.6ml) por cada 28 días
Tyenne (jeringa precargada con solución para inyección subcutánea)	B	Máximo de 4 jeringas (3.6ml) por cada 28 días
Tymlos (pluma precargada con solución para inyección subcutánea)	B	Máximo de 1 pluma (1.56ml) por cada 30 días
Typhim VI (solución para inyección intramuscular)	B	1 dosis de vacuna (0.5ml) por cada día
Typhim VI (jeringa precargada con solución para inyección intramuscular)	B	1 dosis de vacuna (0.5ml) por cada día
Tyrvaya (solución nasal)	B	Máximo de 2 frascos (8.4ml) por cada 30 días

Nombre del medicamento	De Marca o Genérico	Límite de cantidad
Ubrelvy (tableta oral)	B	Máximo de 16 tabletas por cada 30 días
Valacyclovir HCl (1g tableta oral)	G	Máximo de 4 tabletas por cada día
Valacyclovir HCl (500mg tableta oral)	G	Máximo de 2 tabletas por cada día
Valchlor (gel para uso externo)	B	Máximo de 60 gramos por cada 30 días
Valganciclovir HCl (solución oral reconstituida)	G	Máximo de 36ml por cada día
Valganciclovir HCl (tableta oral)	G	Máximo de 4 tabletas por cada día
Valsartan (160mg tableta oral, 40mg tableta oral, 80mg tableta oral)	G	Máximo de 2 tabletas por cada día
Valsartan (320mg tableta oral)	G	Máximo de 1 tableta por cada día
Valsartan-Hydrochlorothiazide (tableta oral)	G	Máximo de 1 tableta por cada día
Valtoco 10mg Dose (líquido nasal)	B	Máximo de 10 paquetes de blísteres (10 atomizadores) por cada 30 días
Valtoco 15mg Dose (líquido nasal, paquete de tratamiento)	B	Máximo de 10 paquetes de blísteres (20 atomizadores) por cada 30 días
Valtoco 20mg Dose (líquido nasal, paquete de tratamiento)	B	Máximo de 10 paquetes de blísteres (20 atomizadores) por cada 30 días
Valtoco 5mg Dose (líquido nasal)	B	Máximo de 10 paquetes de blísteres (10 atomizadores) por cada 30 días
Vancomycin HCl (125mg cápsula oral)	G	Máximo de 4 cápsulas por cada día
Vancomycin HCl (250mg cápsula oral)	G	Máximo de 8 cápsulas por cada día
Vanflyta (tableta oral)	B	Máximo de 2 tabletas por cada día
VAQTA (25 unidades/0.5ml suspensión para inyección intramuscular)	B	Máximo de 2 vacunas una vez en la vida
VAQTA (50 unidades/ml suspensión para inyección intramuscular)	B	Máximo de 2 vacunas una vez en la vida
Varivax (suspensión reconstituida para inyección)	B	1 dosis de vacuna (1 inyección) por cada día
Vaxchora (suspensión oral reconstituida)	B	1 vaccination dose (100ml) por cada día
Veltassa (16.8g paquete oral, 25.2g paquete oral, 8.4g paquete oral)	B	Máximo de 1 paquete por cada día
Veltassa (1g paquete oral)	B	Máximo de 4 paquetes por cada día
Vemlidy (tableta oral)	B	Máximo de 1 tableta por cada día
Venclexta (100mg tableta oral)	B	Máximo de 6 tabletas por cada día

Nombre del medicamento	De Marca o Genérico	Límite de cantidad
Venclexta (10mg tableta oral)	B	Máximo de 2 tabletas por cada día
Venclexta (50mg tableta oral)	B	Máximo de 1 tableta por cada día
Venclexta Starting Pack (tableta oral, paquete de tratamiento)	B	Máximo de 2 paquetes por cada año
Veozah (tableta oral)	B	Máximo de 1 tableta por cada día
Verquvo (tableta oral)	B	Máximo de 1 tableta por cada día
Verzenio (tableta oral)	B	Máximo de 2 tabletas por cada día
Vigabatrin (paquete oral)	G	Máximo de 6 paquetes por cada día
Vigabatrin (tableta oral)	G	Máximo de 6 tabletas por cada día
Vigadrone (paquete oral)	B	Máximo de 6 paquetes por cada día
Vigadrone (tableta oral)	B	Máximo de 6 tabletas por cada día
Vigpoder (500mg paquete oral)	G	Máximo de 6 paquetes por cada día
Vilazodone HCl (tableta oral)	G	Máximo de 1 tableta por cada día
Vimkunya (jeringa precargada con suspensión para inyección intramuscular)	B	1 dosis de vacuna (0.8ml) por cada día
Viracept (250mg tableta oral)	B	Máximo de 10 tabletas por cada día
Viracept (625mg tableta oral)	B	Máximo de 4 tabletas por cada día
Viread (polvo oral)	B	Máximo de 4 frascos (240 gramos) por cada 30 días
Viread (150mg tableta oral, 200mg tableta oral, 250mg tableta oral)	B	Máximo de 1 tableta por cada día
Vitrakvi (100mg cápsula oral)	B	Máximo de 4 cápsulas por cada día
Vitrakvi (25mg cápsula oral)	B	Máximo de 6 cápsulas por cada día
Vitrakvi (solución oral)	B	Máximo de 20ml por cada día
Vivotif (cápsula oral de liberación retardada)	B	Máximo de 4 cápsulas por cada 5 años
Vizimpro (tableta oral)	B	Máximo de 1 tableta por cada día
Vonjo (cápsula oral)	B	Máximo de 4 cápsulas por cada día
Voranigo (10mg tableta oral)	B	Máximo de 2 tabletas por cada día
Voranigo (40mg tableta oral)	B	Máximo de 1 tableta por cada día
Voriconazole (suspensión oral reconstituida)	G	Máximo de 20ml por cada día
Voriconazole (200mg tableta oral)	G	Máximo de 4 tabletas por cada día
Voriconazole (50mg tableta oral)	G	Máximo de 16 tabletas por cada día

Nombre del medicamento	De Marca o Genérico	Límite de cantidad
Vosevi (tableta oral)	B	Máximo de 1 tableta por cada día
Vraylar (1.5mg cápsula oral, 3mg cápsula oral, 4.5mg cápsula oral, 6mg cápsula oral)	B	Máximo de 1 cápsula por cada día
Vumerity (cápsula oral de liberación retardada) (frasco con dosis de mantenimiento)	B	Máximo de 4 cápsulas por cada día
Vyndamax (cápsula oral)	B	Máximo de 1 cápsula por cada día
Vyndaqel (cápsula oral)	B	Máximo de 4 cápsulas por cada día
Welireg (tableta oral)	B	Máximo de 3 tabletas por cada día
Wixela Inhub (polvo en aerosol para inhalación activado por la respiración) (Advair genérico)	G	Máximo de 1 inhalador (60 blísteres) por cada 30 días
Xarelto (10mg tableta oral, 20mg tableta oral)	B	Máximo de 1 tableta por cada día
Xarelto (15mg tableta oral, 2.5mg tableta oral)	B	Máximo de 2 tabletas por cada día
Xarelto Starter Pack (tableta oral, paquete de tratamiento)	B	Máximo de 2 paquetes por cada año
Xcopri (250mg dosis diaria) (tableta oral, paquete de tratamiento)	B	Máximo de 1 paquete (56 tabletas) por cada 28 días
Xcopri (350mg dosis diaria) (150mg y 200mg tableta oral, paquete de tratamiento)	B	Máximo de 1 paquete (56 tabletas) por cada 28 días
Xcopri (100mg tableta oral, 25mg tableta oral, 50mg tableta oral)	B	Máximo de 1 tableta por cada día
Xcopri (150mg tableta oral, 200mg tableta oral)	B	Máximo de 2 tabletas por cada día
Xcopri (14 x 12.5mg y 14 x 25mg tableta oral, paquete de tratamiento, 14 x 150mg y 14 x 200mg tableta oral, paquete de tratamiento, 14 x 50mg y 14 x 100mg tableta oral, paquete de tratamiento)	B	Máximo de 2 paquetes por cada año
Xdemvy (solución oftálmica)	B	Máximo de 1 frasco (10ml) por cada 42 días
Xeljanz (solución oral)	B	Máximo de 10ml por cada día
Xeljanz (tableta oral de liberación inmediata)	B	Máximo de 2 tabletas por cada día
Xeljanz XR (tableta oral de liberación prolongada 24 horas)	B	Máximo de 1 tableta por cada día
Xermelo (tableta oral)	B	Máximo de 3 tabletas por cada día
Xigduo XR (10-1000mg tableta oral de liberación prolongada 24 horas, 10-500mg tableta oral de liberación prolongada 24 horas, 5-500mg tableta oral de liberación prolongada 24 horas)	B	Máximo de 1 tableta por cada día
Xigduo XR (2.5-1000mg tableta oral de liberación prolongada 24 horas, 5-1000mg tableta oral de liberación prolongada 24 horas)	B	Máximo de 2 tabletas por cada día
Xiidra (solución oftálmica)	B	Máximo de 2 ampollitas por cada día

Nombre del medicamento	De Marca o Genérico	Límite de cantidad
Xofluza (40mg dosis) (tableta oral, paquete de tratamiento)	B	Máximo de 2 tabletas por cada 30 días
Xofluza (80mg dosis) (tableta oral, paquete de tratamiento)	B	Máximo de 1 tableta por cada 30 días
Xolremdi (cápsula oral)	B	Máximo de 4 cápsulas por cada día
Xospata (tableta oral)	B	Máximo de 3 tabletas por cada día
Xpovio (100mg una vez por semana) (tableta oral, paquete de tratamiento)	B	Máximo de 8 tabletas por cada 28 días
Xpovio (40mg una vez por semana) (10mg tableta oral, paquete de tratamiento)	B	Máximo de 16 tabletas por cada 28 días
Xpovio (40mg una vez por semana) (40mg tableta oral, paquete de tratamiento)	B	Máximo de 4 tabletas por cada 28 días
Xpovio (40mg dos veces por semana) (40mg tableta oral, paquete de tratamiento)	B	Máximo de 8 tabletas por cada 28 días
Xpovio (60mg una vez por semana) (tableta oral, paquete de tratamiento)	B	Máximo de 4 tabletas por cada 28 días
Xpovio (60mg dos veces por semana) (tableta oral, paquete de tratamiento)	B	Máximo de 24 tabletas por cada 28 días
Xpovio (80mg una vez por semana) (tableta oral, paquete de tratamiento)	B	Máximo de 8 tabletas por cada 28 días
Xpovio (80mg dos veces por semana) (tableta oral, paquete de tratamiento)	B	Máximo de 32 tabletas por cada 28 días
Xtampza ER (13.5mg cápsula oral de liberación prolongada 12 horas, disuasivo del abuso de sustancias, 18mg cápsula oral de liberación prolongada 12 horas, disuasivo del abuso de sustancias, 9mg cápsula oral de liberación prolongada 12 horas, disuasivo del abuso de sustancias)	B	Máximo de 3 cápsulas por cada día
Xtampza ER (27mg cápsula oral de liberación prolongada 12 horas, disuasivo del abuso de sustancias, 36mg cápsula oral de liberación prolongada 12 horas, disuasivo del abuso de sustancias)	B	Máximo de 6 cápsulas por cada día
Xtandi (cápsula oral)	B	Máximo de 4 cápsulas por cada día
Xtandi (40mg tableta oral)	B	Máximo de 4 tabletas por cada día
Xtandi (80mg tableta oral)	B	Máximo de 2 tabletas por cada día
Yesintek (solución para inyección subcutánea)	B	Máximo de 6 ampolletas (3ml) por cada 84 días
Yesintek (45mg/0.5ml jeringa precargada con solución para inyección subcutánea)	B	Máximo de 6 jeringas (3ml) por cada 84 días
Yesintek (90mg/ml jeringa precargada con solución para inyección subcutánea)	B	Máximo de 3 jeringas (3ml) por cada 84 días

Nombre del medicamento	De Marca o Genérico	Límite de cantidad
YF-VAX (inyectable para inyección subcutánea)	B	1 dosis de vacuna (1 inyección) por cada día
Yuvaferm (tableta vaginal)	G	Máximo de 18 tabletas por cada 28 días
Zafirlukast (tableta oral)	G	Máximo de 2 tabletas por cada día
Zaleplon (10mg cápsula oral)	G	Máximo de 2 cápsulas por cada día
Zaleplon (5mg cápsula oral)	G	Máximo de 1 cápsula por cada día
Zejula (tableta oral)	B	Máximo de 1 tableta por cada día
Zidovudine (cápsula oral)	G	Máximo de 6 cápsulas por cada día
Zidovudine (jarabe oral)	G	Máximo de 64ml por cada día
Zidovudine (tableta oral)	G	Máximo de 2 tabletas por cada día
Ziprasidone HCl (cápsula oral)	G	Máximo de 2 cápsulas por cada día
Zolpidem Tartrate (tableta oral de liberación inmediata)	G	Máximo de 1 tableta por cada día
Zurzuva (20mg cápsula oral, 25mg cápsula oral)	B	Máximo de 28 cápsulas por cada 14 días
Zurzuva (30mg cápsula oral)	B	Máximo de 14 cápsulas por cada 14 días
Zydelig (tableta oral)	B	Máximo de 2 tabletas por cada día
Zykadia (tableta oral)	B	Máximo de 3 tabletas por cada día

Medicamentos cubiertos adicionales

El plan tiene cobertura adicional para los medicamentos con receta que aparecen a continuación. Estos medicamentos normalmente no están cubiertos por un plan Medicare Advantage con cobertura de medicamentos con receta. Lo que usted paga por estos medicamentos no se toma en cuenta para alcanzar los costos totales de sus medicamentos ni le ayuda a calificar para la Cobertura de Gastos Médicos Mayores. Si recibe el programa Ayuda Adicional para pagar sus medicamentos con receta, el programa no se aplica a estos medicamentos.

Nombre del medicamento	Nivel	Restricciones
Vitaminas		
Folic Acid (1mg tableta)	2	
Cyanocobalamin (1000mcg/ml ampolleta)	2	
Ergocalciferol (50000mcg cápsula)	2	
Disfunción Eréctil		
Sildenafil (25mg tableta)	2	Máximo de 4 tabletas cada 30 días
Sildenafil (50mg tableta)	2	Máximo de 4 tabletas cada 30 días
Sildenafil (100mg tableta)	2	Máximo de 4 tabletas cada 30 días

Información necesaria

Los beneficios, la Lista de Medicamentos (Formulario), la red de farmacias, los copagos o los coseguros pueden cambiar el 1 de enero de cada año, y de vez en cuando durante el año del plan. Usted recibirá un aviso cuando esto ocurra.

Esta información está disponible sin costo en otros idiomas. Llame a nuestro número de Servicio al Cliente que se encuentra en la portada.

This information is available for free in other languages. Please call our Customer Service number located on the cover.

Contamos con servicios gratuitos de interpretación para responder cualquier pregunta que pudiera tener sobre nuestro plan de salud o de medicamentos. Para obtener un intérprete, llame a nuestro número de Servicio al Cliente que se encuentra en la portada. Una persona que habla un idioma que no sea español puede ayudarle. Este servicio es gratuito.

We have free interpreter services to answer any questions you may have about our health or drug plan. To get an interpreter, call our Customer Service number located on the cover. Someone who speaks a language other than English can help you. This is a free service.

UnitedHealthcare no discrimina por motivos de raza, color, origen nacional, sexo, edad o discapacidad en sus actividades y programas relacionados con la salud. UnitedHealthcare ofrece servicios gratuitos para ayudarle a que se comuniquen con nosotros. Por ejemplo, cartas en otros idiomas, braille, en letra grande o en audio. O bien, usted puede pedir un intérprete. Para obtener más información, llame a nuestro número de Servicio al Cliente que se encuentra en la portada.

Para obtener información más actualizada o si tiene otras preguntas, comuníquese con Servicio al Cliente:



myPreferredCare.com



Número gratuito: 1-866-231-7201, TTY 711

de 8 a.m. a 8 p.m.: los 7 días de la semana, de octubre a marzo; de lunes a viernes, de abril a septiembre